

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-812 del 20/02/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Wlf Di Mauro Dalla Mora E Alessandro Sarti E C. snc per impianto ubicato in VIA I MAGGIO n. 1,3,5,7, Comune di OZZANO DELL'EMILIA (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-826 del 19/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Wlf Di Mauro Dalla Mora E Alessandro Sarti E C. snc per impianto ubicato in VIA I MAGGIO n. 1,3,5,7, Comune di OZZANO DELL'EMILIA (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta Wlf Di Mauro Dalla Mora E Alessandro Sarti E C. snc per l'impianto, destinato ad attività di Montaggio ed assemblaggio di macchine automatiche, ubicato in VIA I MAGGIO n. 1,3,5,7, Comune di OZZANO DELL'EMILIA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la ditta Wlf Di Mauro Dalla Mora E Alessandro Sarti E C. snc a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Wlf Di Mauro Dalla Mora E Alessandro Sarti E C. snc, C.F. 02393891201, P.IVA 02393891201, con sede legale a OZZANO DELL'EMILIA, in Via Azzurra, 5, per l'impianto sito a OZZANO DELL'EMILIA (BO), in VIA I MAGGIO n. 1,3,5,7, ha presentato, nella persona di Federica Dal Monte, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. UNIONE MONTANA VALLI SAVENA – IDICE in data 31/07/2019 al Prot.n. 10979, domanda di rilascio

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. UNIONE MONTANA VALLI SAVENA – IDICE, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 17-09-2019 al Prot. n. PG_2019_142766, Pratica SINADOC 27754/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di OZZANO DELL'EMILIA, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto URBANO (PG_2019_189235 del 10-12-2019);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di OZZANO DELL'EMILIA (PG_2020_21368 del 12-02-2020);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di OZZANO DELL'EMILIA (PG_2020_21368 del 12-02-2020);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG_2019_167389 del 30-10-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento (Soggetto

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00;

- Allegato B - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 19/02/2020

La Responsabile Area Autorizzazioni
e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁸

⁸ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Wlf Di Mauro Dalla Mora E Alessandro Sarti E
C. snc, ubicato in VIA I MAGGIO n. 1,3,5,7, Comune di OZZANO DELL'EMILIA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali - Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di OZZANO DELL'EMILIA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da spogliatoi e servizi igienici e Acque Reflue Industriali provenienti da piazzale, acque prima pioggia, recapitante in Pubblica Fognatura
- Scarico formato dall'unione di Acque Meteoriche di dilavamento provenienti da seconda pioggia non contaminate e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di OZZANO DELL'EMILIA con parere favorevole PG_2020_21368 del 12-02-2020 , visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG_2019_167389 del 30-10-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 27754/2019

Documento redatto in data 19/02/2020



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791344 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 0023109/2019
Fascicolo 2019/DA0.06.09/23

AUA N. 70
DITTA WLF SNC
VIA 1° Maggio n. 1-3-5-7
OZZANO DELL'EMILIA
PRATICA SUAP 495/2019

Spett.li **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di nuova AUA per l'immobile della Ditta “WLF SNC”, sito in Via 1° Maggio n. 1-3-5-7 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 495/2019 – Registro n.ro 70/2019.

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrice autorizzazione scarichi e matrice acustica – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 31/07/2019 prot. 10979, dal Sig. Sarti Alessandro cod. fisc. SRTLSN71L05A944S, in qualità di rappresentante legale della Ditta “WLF SNC di dalla Mora Mauro e Sarti Alessandro e C.” avente sede legale a Ozzano Emilia in Via Azzurra n. 5, P.IVA 02393891201, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via 1° Maggio n.1-3-5-7 con attività di montaggio, assemblaggio e revisione di macchine automatiche;

Viste la nota prot. n. 23109 del 17/09/2019, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 30.10.2019 Prot. Gen. 102670, pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 16/11/2019 prot. 27928, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Valutato che:

- l'immobile della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via 1° Maggio n.1-3-5-7 e risulta identificato catastalmente al F. 28 Mapp. 128 sub. 11;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “ASP3 - Ambiti a Nord e Sud della via Emilia entro cui è ammissibile l'insediamento di medie strutture di vendita di prodotti non alimentari” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;

- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via 1° Maggio n.1-3-5-7 della Ditta “WLF SNC di dalla Mora Mauro e Sarti Alessandro e C.” in merito alla matrice autorizzazione scarichi.

Per quanto riguarda la matrice autorizzazione acustica si prende atto delle verifiche riportate nella documentazione di impatto acustico, in cui si evince che l'intervento in progetto non determini il superamento dei limiti cogenti di emissione acustica diurni e notturni.

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 30.10.2019 Prot. Gen. 102670 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 16/17/2019 prot. 27928, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**
geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 30 ottobre 2019
Prot. n. 102670

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: **17/09/2019** Num. prot.: **0088253**
PA&S numero XX/2019

Oggetto: **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA**
Ditta richiedente: "WLF SNC"- via Primo Maggio 1-3-5-7 - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).

Pratica SUAP n°495/2019 del 17 settembre 2019 prot. 2019/00013068.
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Alessandro Sarti codice fiscale SRTLSN71L05A944S in qualità di legale rappresentante della Ditta **WLF SNC** codice fiscale / p. IVA 02393891201 con sede legale in via Azzurra 5 Ozzano dell'Emilia (BO) e insediamento produttivo in via Primo Maggio 1-3-5-7 Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) esercente l'attività montaggio e assemblaggio di macchine automatiche per conto terzi.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la "WLF snc" è un'impresa che realizza attività di montaggio, revisione e assemblaggio macchine automatiche conto terzi con locali operativi, uffici, locale refezione, insediata in un edificio sito in via primo Maggio 1-3-5-7 - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) e che ha presentato domanda di nuova Autorizzazione Unica a seguito della ristrutturazione parziale di un edificio industriale con la realizzazione di un nuovo piazzale impermeabilizzato adibito al transito ed allo scarico delle merci e di una nuova immissione nella fognatura delle acque bianche di via dello Sport (**scarico B**);
- ✓ l'area di stabilimento disporrà di reti distinte di raccolta dei reflui:
 - una rete di deflusso, già esistente, dei reflui di tipo domestico originati da spogliatoi e servizi igienici che raccoglie e fa convergere verso la pubblica fognatura di via Galilei afferente al depuratore di Ozzano dell'Emilia – Mercatale (**scarico A**);
 - una rete di raccolta esistente delle acque di tipo meteoriche provenienti dalle aree di transito che le convoglia ad un sistema di trattamento delle acque meteo composto da:
 - vasca di prima pioggia atta a contenere i primi 5 mm di precipitazione, dotato di pompa di rilancio temporizzata;

- manufatto di by-pass per le acque di seconda pioggia convogliate tramite condotta al punto di immissione nella rete fognaria pubblica delle acque bianche (**scarico B**);
- disoleatore;
- il refluo dopo il trattamento si immette in pozzetto di ispezione e controllo a monte dell'immissione nella pubblica fognatura delle acque nere (**scarico A**).
- il pozzetto di ispezione e controllo sito a valle del trattamento delle acque di prima pioggia è assunto come punto di campionamento e controllo del refluo che si configura come refluo di tipo produttivo.
- una nuova rete di raccolta dell'area oggetto di intervento che raccoglie le acque di tipo meteoriche non contaminate provenienti da una nuova area impermeabilizzata sita nella zona nord dello stabilimento acque meteoriche e le invia al punto di **scarico B**;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura (scarico A):**
 - **la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque di prima pioggia dopo trattamento che assumono la connotazione di acque reflue industriali e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**

- innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un **PARERE FAVOREVOLE DI CONGRUENZA TECNICA** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

m

- ✓ vengono ammesse in pubblica fognatura delle acque bianche (scarico B):
 - la miscela delle:
 - acque reflue di seconda pioggia;
 - acque reflue di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di transito;
- ✓ è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- ✓ lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all. 5 del Dlgs. 152/06 (colonna acque superficiali)

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.
Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Wlf Di Mauro Dalla Mora E Alessandro Sarti E
C. snc, ubicato in VIA I MAGGIO n. 1,3,5,7, Comune di OZZANO DELL'EMILIA (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Juri Albertazzi, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di OZZANO DELL'EMILIA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di OZZANO DELL'EMILIA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 12-02-2020 con prot. PG_2020_21368 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di URBANO, pervenuto in data 10-12-2019 con prot. n. PG_2019_189235;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di OZZANO DELL'EMILIA con nulla osta prot. PG_2020_21368 del 12-02-2020, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
4. Si applicano le prescrizioni impartite dal Servizio territoriale competente di ARPAE, con parere prot. PG_2019_189235 del 10-12-2019, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. UNIONE MONTANA VALLI SAVENA – IDICE: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Juri Albertazzi, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 27754/2019

Documento redatto in data 19/02/2020

SUAP Unione dei comuni Savena-Idice
unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO)
Via della Repubblica, 10
Settore Programmazione e Gestione del Territorio
Servizio Assetto del Territorio
Ufficio Tecnico Edilizia-SUE/Ambiente

ARPAE SAC
c.a. Di Lodovico

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Wlf di Dalla Mora Mauro e Sarti Alessandro e C. – Via 1° Maggio 1,3,5,7 – Ozzano (BO)
Procedimento ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.

Contributo in merito alla componente acustica.

In riscontro all'oggetto, si è presa visione della relazione acustica di Maggio 2019, redatta dallo studio "Airis" a firma di T.C.A. Detto studio è finalizzato alla valutazione degli effetti sul clima acustico derivante dall'insediamento della ditta WLF, presso lo stabile in via 1° Maggio n. 3 a Ozzano dell'Emilia, al fine di determinarne la compatibilità acustica dello stesso.

L'area che accoglie lo stabile entro il quale si stabilirà la ditta in oggetto è classificata in classe V dalla classificazione acustica comunale, con limiti diurni pari a 70 dB(A) e applicazione del limite di immissione differenziale.

Premesso che il presente parere è reso sulla base delle attività descritte e dalle informazioni rese all'interno della relazione acustica, nello scenario prefigurato della situazione a regime di funzionamento ordinario della ditta WLF, l'unica sorgente sonora potenzialmente impattante e pertanto disturbante, risulta essere l'UTA posta in esterno della ditta, con un potenza acustica ricavata dalla scheda tecnica, pari a 82 dB(A) di Lw. Inoltre tale sorgente, così come l'intera attività produttiva funzionerà nel solo periodo di riferimento diurno (6.00 – 22.00)

I ricettori potenzialmente più impattati risultano essere degli affacci di alcune unità immobiliari sito al primo piano dell'edificio ubicato nella medesima via al civico 2 e sono posti a circa 50 metri dalla sorgente specifica oggetto di valutazione.

I tecnici estensori della relazione hanno anche eseguito delle rilevazioni fonometriche di cui una di 24 ore e hanno utilizzato un modello predittivo per calcolare i livelli previsti sui ricettori individuati. In considerazione di ciò, tenuto conto che la sorgente sonora ha livelli di potenza acustica che generano livelli di pressione sonora non elevati, considerata la perdita di energia anche solo per la divergenza geometrica di una sorgente sferica posta su

un piano, si ritiene che dall'insediamento della ditta in oggetto presso lo stabile di via 1° maggio, non derivino particolari criticità acustiche: in effetti il solo contributo della UTA in esterno produrrà un livello di immissione sonoro, presso il ricettore più vicino, di molto inferiore alla soglia di applicabilità del criterio differenziale all'interno di ambienti abitativi. Pertanto, limitatamente alla componente acustica ambientale si esprime parere favorevole.

il presente parere è stato redatto dal tecnico Gherardi Maurizio

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.