

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-831 del 21/02/2020
Oggetto	Dlgs.387/2003 - Determinazione n. DET-AMB-2016-4471 del 11/11/2016 - Autorizzazione Unica dell'impianto idroelettrico sul Torrente Scoltenna, in località Mulino Camatti, nel Comune di Montecreto (MO) - Volturazione dell'autorizzazione rilasciata a Consult A Srl, a favore di San Lucano Idroelettrica Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2020-841 del 20/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Oggetto: Dlgs.387/2003 - Determinazione n. DET-AMB-2016-4471 del 11/11/2016 - Autorizzazione Unica dell'impianto idroelettrico sul Torrente Scoltenna, in località Mulino Camatti, nel Comune di Montecreto (MO) - Volturazione dell'autorizzazione rilasciata a Consult A Srl, a favore di San Lucano Idroelettrica Srl

Il giorno 31/07/2019, le società Consult A Srl e San Lucano Idroelettrica Srl hanno richiesto ad ARPAE SAC di Modena la volturazione della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4471 del 11/11/2016, rilasciata ai sensi dell'art.12 del Dlgs.387/2003 alla Società Consult A Srl, a favore della società San Lucano Idroelettrica Srl, relativa all'impianto idroelettrico in oggetto.

La Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha assegnato le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:

- L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. 29/12/2003, n.387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- L.R. 30/07/2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"
- L.R. 23/12/2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- Delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)".

Su istanza della società Consult A Srl, il progetto definitivo dell'intervento e delle opere connesse necessarie alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto è stato sottoposto alla procedura unica di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del Dlgs.387/2003, comprensiva della procedura di VIA.

L'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico è stata rilasciata con la Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4471 del 11/11/2016, che ha come allegato la Delibera di Giunta Regionale n. 1616 del 07/10/2016 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Provvedimento positivo di VIA per la realizzazione dell'impianto in oggetto.

Il progetto riguarda un impianto idroelettrico a coclea sul Torrente Scoltenna in località "Mulino Camatti", nel Comune di Montecreto, con potenza media di concessione di 89 kWe.

Come dichiarato dal proponente, i lavori per la realizzazione dell'impianto idroelettrico in località Mulino Camatti sul Torrente Scoltenna sono stati avviati con le sole operazioni preliminari di impostazione del cantiere, picchettamento delle opere e acquisto dei materiali per la costruzione dell'impianto.

All'istanza congiunta di volturazione, acquisita agli atti con prot. 121094 del 01/08/2019, sono stati allegati:

- fotocopia della carta d'identità dei legali rappresentanti di entrambe le Società;
- copia dell'atto notarile di cessione di ramo d'azienda del 02/07/2019 (in corso di registrazione);
- visura camerale di San Lucano Idroelettrica Srl;
- procura all'arch. Massimo Calzolari da parte di San Lucano Idroelettrica Srl per la presentazione dell'istanza;
- attestazione del versamento delle spese istruttorie.

Con nota prot. 126960 del 12/08/2019, è stato comunicato ad entrambe le Società l'avvio del procedimento.

Al fine di poter procedere alla volturazione dell'atto autorizzativo, con la medesima nota, è stato richiesto di integrare la documentazione necessaria per la voltura con i seguenti elementi:

- autocertificazioni ai fini della comunicazione antimafia (con allegato documento di identità) di tutti i soggetti che compaiono nella visura camerale della società San Lucano Idroelettrica Srl;
- procura all'arch. Massimo Calzolari da parte di Consult A per la presentazione dell'istanza;
- aggiornamento del piano di dismissione dell'impianto e delle misure di reinserimento e recupero ambientale, con relativa stima dei costi (comprensiva dei costi di smaltimento dei materiali/rifiuti prodotti), al fine di un eventuale aggiornamento delle garanzie finanziarie, da concordare con gli enti competenti;
- attestazione dell'avvenuto aggiornamento a nome del nuovo intestatario (San Lucano Idroelettrica Srl) delle garanzie economiche per gli interventi di dismissione dell'impianto e le misure di reinserimento e recupero ambientale (ed eventuale aggiornamento dell'importo).

È stato inoltre comunicato che, al fine di poter procedere con la volturazione dell'Autorizzazione Unica, è necessario effettuare anche la volturazione della VIA, per la quale occorre verificare se le prescrizioni ivi contenute e impartite dai diversi Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, sono state ottemperate. Si ricorda, infatti, che è entrato in vigore l'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 che prevede la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA.

Si è pertanto richiesto a entrambe le Società di:

- richiedere la voltura della Delibera di Giunta Regionale n. 1616 del 07/10/2016 di conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, da inviare alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, in quanto attuale autorità competente delle procedure di VIA;
- fornire una relazione che attesti l'ottemperanza delle prescrizioni previste nel provvedimento di VIA di cui alla DGR n. 1616/2016 e nell'Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4471 del 11/11/2016.

La richiesta ha sospeso i termini del procedimento.

In data 05/09/2019, l'arch. Calzolari, delegato da entrambe le società, ha presentato parte della documentazione richiesta, acquisita agli atti con prot. 137610 e 137611 del 05/09/2019, ed in particolare:

- autocertificazioni ai fini della comunicazione antimafia (con allegato documento di identità) di tutti i soggetti che compaiono nella visura camerale della società San Lucano Idroelettrica Srl;
- procura all'arch. Massimo Calzolari da parte di Consult A per la presentazione dell'istanza;
- aggiornamento del piano di dismissione dell'impianto e delle misure di reinserimento e recupero ambientale, con relativa stima dei costi (comprensiva dei costi di smaltimento dei materiali/rifiuti prodotti);
- richiesta di voltura della Delibera di Giunta Regionale n. 1616 del 07/10/2016 di conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e relazione di ottemperanza delle prescrizioni previste nel provvedimento di VIA;
- comunicazione di variazione della sede legale della società San Lucano Idroelettrica Srl, ora presso lo Studio COVIELLO, sito in Via Frattini n.7, Mantova (MN).

L'aggiornamento del piano di dismissione dell'impianto prevede una stima dei costi pari a € 24.200, che si ritiene congrua. Pertanto, a completamento della documentazione richiesta, con nota prot. 143498 del 18/09/2019, è stato richiesto di presentare l'attestazione dell'avvenuto aggiornamento dell'importo e del nome del nuovo intestatario (San Lucano Idroelettrica Srl) delle garanzie economiche per gli interventi di dismissione dell'impianto e le misure di reinserimento e recupero ambientale.

Per quanto riguarda la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA, in quanto autorità competente delle procedure di VIA, si prende atto che, considerato lo stato di fatto dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico, tutte le prescrizioni devono ancora essere ottemperate e pertanto sono prese in carico dal nuovo proprietario dell'impianto, San Lucano Idroelettrica Srl.

Pertanto, con nota prot. 143541 del 18/09/2019, è stato richiesto al Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna di procedere alla volturazione del provvedimento di VIA di cui alla DGR n. 1616/2016.

La Regione Emilia-Romagna ha volturato l'atto di VIA con Delibera di Giunta Regionale n. 1729 del 21/10/2019 con oggetto "Voltura alla società San Lucano Idroelettrica Srl del provvedimento di VIA del progetto relativo all'impianto idroelettrico in località Mulino Camatti sul torrente Scoltenna, in Comune di Montecreto (MO) proposto dalla società Consult A Srl, rilasciato con DGR n. 1616 del 07/10/2016", acquisita agli atti di ARPAE con prot. 167706 del 30/10/2019 ed allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

I termini del procedimento sono ripresi dal momento della presentazione delle garanzie finanziarie aggiornate, in data 29/01/2020 (prot. 14952 del 30/01/2020).

L'Unità Gestione Demanio Idrico di ARPAE SAC di Modena ha provveduto al cambio di titolarità della concessione di derivazione idrica (rilasciata con Determina ARPAE n. DET-AMB-2016-2671 del 02/08/2016 allegata alla DGR di VIA n. 1616/2016) con Determinazione n. DET-AMB-2020-765 del 18/02/2020, allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

Con tale documentazione si considera perfezionata l'istanza di voltura.

Secondo le dichiarazioni riportate nella documentazione acquisita agli atti e sopra elencata, la società San Lucano Idroelettrica Srl è in possesso dei titoli necessari a realizzare ed esercire l'impianto sopra descritto e di conseguenza ottenere la voltura richiesta.

Si ritiene pertanto possibile procedere alla volturazione dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico a coclea sul Torrente Scoltenna in località "Mulino Camatti", nel Comune di Montecreto, con potenza media di concessione di 89 kWe, rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2016-4471 del 11/11/2016 alla Società Consult A Srl, in favore della società San Lucano Idroelettrica Srl.

Tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi previsti nella Determinazione n. DET-AMB-2016-4471 del 11/11/2016, e nei relativi allegati, continueranno ad avere efficacia nei confronti del nuovo soggetto intestatario, Società San Lucano Idroelettrica Srl.

Tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si è verificato che a carico della San Lucano Idroelettrica Srl e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data del 18/09/2019, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- che l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico a coclea sul Torrente Scoltenna in località "Mulino Camatti", nel Comune di Montecreto, rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4471 del 11/11/2016 alla Società Consult A Srl, con sede legale a Pavullo nel Frignano (MO) in Via Umberto I n. 7, decade dagli effetti dalla data del presente atto nei confronti della società Consult A Srl.
- che l'autorizzazione rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4471 del 11/11/2016, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs.387/2003, a decorrere dalla data del presente atto, è considerata efficace nei confronti del nuovo soggetto intestatario, società San Lucano Idroelettrica Srl, con sede legale presso lo Studio COVIELLO, sito in Via Frattini n.7, Mantova (MN).
- di fare salve e di subordinare la validità del presente atto al rispetto di tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi previsti nella Determinazione n. DET-AMB-2016-4471 del 11/11/2016 e nei suoi allegati.

- di dare atto che la Delibera di Giunta Regionale n. 1729 del 21/10/2019 della Regione Emilia-Romagna, che ha volturato il provvedimento di VIA di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1616 del 07/10/2016, è allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
- di dare atto che la Determina ARPAE n. DET-AMB-2020-765 del 18/02/2020, che ha volturato il provvedimento di concessione di derivazione idrica di cui alla Determina ARPAE n. DET-AMB-2016-2671 del 02/08/2016, è allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2).
- di stabilire che ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed al recupero ambientale, a seguito della dismissione dell'impianto, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali e con le prescrizioni individuate nell'atto autorizzativo.
- di trasmettere copia del presente atto alle società Consult A Srl e San Lucano Idroelettrica Srl, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad Inrete Distribuzione Energia Spa ed alla Regione Emilia Romagna.
- di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del R.D. 1775/1933, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione dell'atto all'interessato.

Dott. Richard Ferrari
Tecnico esperto titolare di I.F.
ARPAE SAC di Modena

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.