

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-841 del 21/02/2020
Oggetto	Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte impermeabili ai sensi del D.Lgs. 152/06 DGR 286/05 DGR 1860/2006 e della L.R. 3/99 e s.m.i., rilasciato alla SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. avente sede legale in Comune di Roncofreddo (FC) Via Matteotti n. 275 ed insediamento in Comune di Roncofreddo (FC) , Via Casalino n. 1880.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-858 del 21/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte impermeabili ai sensi del D.Lgs. 152/06 DGR 286/05 DGR 1860/2006 e della L.R. 3/99 e s.m.i., rilasciato alla SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. avente sede legale in Comune di Roncofreddo (FC) Via Matteotti n. 275 ed insediamento in Comune di Roncofreddo (FC) , Via Casalino n. 1880.

LA DIRIGENTE

Viste le norme:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";
- Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005";

Vista la richiesta di accoglimento del piano di gestione delle acque di prima pioggia presentata in data 06/12/2019 ad Arpa – SAC – Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali FC, acquisita al Prot. Arpa n. PG/2019/188061, dalla SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. avente sede legale in Comune di Roncofreddo (FC), Via Matteotti n. 275 ed insediamento in Comune di Roncofreddo (FC), Via Casalino n. 1880;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e smi trasmessa con nota del 09/12/2019 Prot. Arpa n. PG/2019/189043 con contestuale richiesta di integrazioni;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 10/12/2019, acquisita al Prot. Arpa n. PG/2019/189608;

Atteso che la documentazione presentata è costituita in particolare da:

- relazione tecnica;
- planimetria dell'insediamento;

Esaminata la documentazione agli atti dalla quale risulta che:

- Nell'insediamento si svolge attività di allevamento di avicoli da carne di varie tipologie (polli da carne, capponi, galli, gallettini e faraone);
- Le superfici scolanti impermeabilizzate, per un estensione totale pari a 1.842 mq, interessate al piano di gestione sono relative alle piazzole di accesso, ai marciapiedi perimetrali dei capannoni e alla viabilità aziendale, sono rappresentate nell'elaborato grafico a corredo dell'istanza;
- I piazzali antistanti gli accessi dei capannoni sono interessati dalle operazioni di carico/scarico del pollame e delle lettiere e, al termine di ogni giornata in cui vengono eseguite, sono soggetti a pulizia meccanica e/o manuale senza produzione di acque di lavaggio;
- Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali defluiscono per pendenza verso il fosso che li delimita lungo il lato Nord-Ovest e che le convoglia in un pozzettone collegato con una condotta ad un bacino di laminazione della capacità di 344 mc, con scarico terminale in fosso interpodereale. Al fine di evitare la dispersione delle acque meteoriche direttamente sui terreni limitrofi, il lato Nord del piazzale è delimitato da un cordolo, per cui le acque meteoriche defluiscono, tramite il pozzettone ed una caditoia, nel bacino di laminazione, nel quale confluiscono anche le acque meteoriche dei pluviali, tramite specifica condotta;
- Altre superfici impermeabili potenzialmente soggette a sporco sono i marciapiedi lungo le testate Sud-Est dei capannoni, interessati dall'azione degli estrattori d'aria;
- Il materiale derivato dallo spazzamento dei piazzali viene raccolto entro sacchi e smaltito al termine del ciclo di produzione assieme alle lettiere. I rifiuti derivanti dalla pulizia in caso di perdite accidentali di olio/idrocarburi, effettuata con stracci o prodotti assorbenti, unitamente alla raccolta di materiale sporco verranno raccolti in appositi contenitori etichettati;
- Al termine delle operazioni di pulizia viene effettuata verifica dello stato delle superfici impermeabili scoperte. Giornalmente l'addetto alla gestione dell'impianto ha il compito di ispezionare le aree impermeabili per verificarne l'eventuale stato di sporco e attivare le conseguenti azioni di pulizia.

Dato atto in particolare che il Piano di Gestione presentato individua interventi, dispositivi e modalità tali da impedire, nel corso dello svolgimento delle normali attività, contaminazione delle relative superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE)", ai sensi della L.R. n.13/2015;

Vista Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile di Procedimento Dott. Ing. Federica Milandri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto l'esito dell'istruttoria e su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

di accogliere, ai sensi della D.G.R. 286/05 e della DGR 1860/06 punto I_A.2_3.c), il Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte, presentato in data 06/12/2019, ad Arpae – SAC, acquisito al Prot. Arpae n. PG/2019/188061, così come successivamente integrato in data 10/12/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/189608 dalla SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S. per l'insediamento ubicato in Comune di Roncofreddo (FC), Via Casalino n. 1880, **con le seguenti prescrizioni:**

1. il Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili e relativa planimetria presentato dovrà essere conservato unitamente al presente atto;
2. la ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità gestionali individuate nel Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili di cui al punto 1 al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche che dilavano le superfici impermeabili individuate nel piano stesso;
3. le aree esterne non potranno essere utilizzate per lo stoccaggio, anche temporaneo, di materiali che possano contaminare le acque meteoriche;
4. i piazzali dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche dello stato di pulizia;
5. dovranno essere evitati fenomeni di ristagni o impaludamenti delle zone limitrofe alle aree oggetto del Piano di Gestione.

Il presente atto viene rilasciato al titolare del Piano di Gestione; eventuali modifiche al Piano di Gestione di che trattasi dovranno essere valutate da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali FC, previa istanza di modifica, al fine di verificare il permanere delle condizioni necessarie per l'esclusione dei piazzali dalle disposizioni della D.G.R. 286/05.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale;

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.