

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-853 del 21/02/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2208 del 04/05/2017 intestata a ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S. per l'insediamento destinato a centro di ospitalità ai fini socio-assistenziali sito nel Comune di Verghereto, Località Poggio La Croce
Proposta	n. PDET-AMB-2020-875 del 21/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2208 del 04/05/2017 intestata a ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S. per l'insediamento destinato a centro di ospitalità ai fini socio-assistenziali sito nel Comune di Verghereto, Località Poggio La Croce

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2208 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Angeloni n. 507. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato a centro di ospitalità ai fini socio-assistenziali sito nel Comune di Verghereto, Località Poggio La Croce”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 09/05/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa Planimetria *“SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI”* l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Considerato che in data 12/11/2019 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio è pervenuta comunicazione di modifica non sostanziale della Determinazione sopra richiamata relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, acquisita da Arpae al PG/2019/176010 del 15/11/2019;

Atteso che la presente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata ad integrazione del Procedimento di SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/10/2019 Prot. Unione 41615;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 4445/338 del 31/01/2020 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio, acquisito da Arpae al PG/2020/18108 del 04/02/2020, con il quale, in merito al vigente *“ALLEGATO A e Relativa Planimetria”*, vengono modificate le CARATTERISTICHE dell'impianto, vengono sostituite la planimetria, le prescrizioni per l'allacciamento e le prescrizioni per il mantenimento e la gestione dello scarico, confermando altresì quanto non modificato dal presente atto;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2208 del 04/05/2017 ad oggetto: *“ D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Angeloni n. 507. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato a centro di ospitalità ai fini socio-assistenziali sito nel Comune di Verghereto, Località Poggio La Croce”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 09/05/2017, come segue:

- sostituzione del vigente ALLEGATO A e Relativa Planimetria con ALLEGATO A e Relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2208 del 04/05/2017** ad oggetto: *“ D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Angeloni n. 507. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato a centro di ospitalità ai fini socio-assistenziali sito nel Comune di Verghereto, Località Poggio La Croce”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 09/05/2017, **come segue:**
 - **sostituzione del vigente ALLEGATO A e Relativa Planimetria con ALLEGATO A e Relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2208 del 04/05/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2208 del 04/05/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Verghereto per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Vista la Determinazione DET-AMB-2017-2208 del 04/05/2017 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **Abbazia Laurana Società Agricola S.S.** per l'insediamento adibito a Centro di ospitalità a fini socio-assistenziali in località Poggio La Croce – Verghereto (FC) rilasciata dal SUAP dell'Unione Valle del Savio in data 09/05/2017;

richiamato il Benestare allo scarico P.G. 18551 del 03/05/2017;

visto l'avvio del procedimento amministrativo per richiesta di modifica non sostanziale relativa allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale PG N 47343/72 del 14/11/2019;

CARATTERISTICHE

Ubicazione insediamento	Loc. Poggio La Croce – Verghereto (FC)
Destinazione d'uso insediamento	Centro di ospitalità a fini socio-assistenziali
Potenzialità insediamento	13 A.E.
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche fuori fognatura
Ricettore dello scarico	Fosso poderale
Impianto di trattamento:	Pozzetto sgrassatore da 1.180 litri Fossa Imhoff da 18 A.E. Filtro batterico aerobico da 10,02 mc (H1,5 m) con sedimentazione finale con Imhoff da 8 A.E.

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda di modifica non sostanziale, secondo lo schema fognario trasmesso dal SUAP in data 14/11/2019;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Unione dei Comuni Valle del Savio - Settore Ambiente e Protezione Civile al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Settore Ambiente e Protezione Civile al fine di valutare la necessità del riesame del Benestare. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente atto;
4. le opere per la realizzazione della rete interna dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al all'Unione dei Comuni Valle del Savio - Settore Ambiente e Protezione Civile la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne qualora modificato rispetto a quanto presentato in fase di progetto;
5. qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento

del Servizio Idrico Integrato, il presente benessere decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benessere allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

PRESCRIZIONI PER IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DELLO SCARICO

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente provvedimento si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente atto;
2. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con adeguata periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. Le fosse Imhoff e il pozzetto degrassatore devono essere vuotati con periodicità opportuna e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'immobile a disposizione degli organi di vigilanza. Le fosse Imhoff, il pozzetto sgrassatore e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli. Il filtro aerobico dovrà essere dotato di torrini di ventilazione o aperture idonee a mantenere aerata la massa filtrante;
 - regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi alle pendici sottostanti ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
 - deve convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - dare immediata comunicazione all'Ente e all'Agenzia Arpae – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico;
3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nei vigenti regolamenti, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità dell'Ente.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

L'Ente si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.