

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-867 del 24/02/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta PARTECIPANZA AGRARIA DI VILLA FONTANA per impianto "Vallona" destinato ad attività agricola (magazzino e lavaggio mezzi), sito in Comune di Medicina (BO), via Sant Antonio n. 5933.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-878 del 21/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **PARTECIPANZA AGRARIA DI VILLA FONTANA** per l'impianto "Vallona" destinato ad attività agricola (magazzino e lavaggio mezzi), sito in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 5933.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta **PARTECIPANZA AGRARIA DI VILLA FONTANA** (C.F. 80008430375 e P.IVA 00701941205) per l'impianto "Vallona" destinato ad attività di magazzino mezzi agricoli e lavaggio mezzi, sito in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 5933, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 5842/2013, Num. 2345/2013 P.G. n. 158752 del 15/11/2013, con scadenza di validità in data 15/12/2028, e rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina il 16/12/2013, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna IP 5842/2013, Num. 2345/2013 P.G. n. 158752 del 15/11/2013 con scadenza di validità in data 15/12/2028, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Medicina di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, e B**, presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
 6. Obbliga la ditta **PARTECIPANZA AGRARIA DI VILLA FONTANA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta PARTECIPANZA AGRARIA DI VILLA FONTANA (C.F. 80008430375 e P.IVA 00701941205) con sede legale in Comune di Medicina (BO), Via Ercole Dalla Valle n. 27, per l'impianto denominato "Vallona" sito in Comune di Medicina, via Sant'Antonio n. 5933, ha presentato, nella persona di Lorenza Lanzoni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 26/11/2019 (Prot. n.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

22289/2019) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di attivazione nuovo distinto scarico di acque reflue domestiche.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 22489 del 26/11/2019 (pratica SUAP n. 138/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/11/2019 al PG/2019/183682 e confluito nella **Pratica SINADOC 34618/2019**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale distretto Metropolitano, con nota PG/2020/102 del 02/01/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 646/2020 del 10/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2020 al PG/2020/3739, ha trasmesso nulla osta ambientale con prescrizioni del Comune di Medicina ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota del 15/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/01/2020 al PG/2020/6121, ha trasmesso parere di compatibilità urbanistica favorevole.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione presentata, visti i pareri favorevoli dei soggetti competenti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: allegato invariato, non dovuti oneri.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 21/02/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁹

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto “Vallona” della PARTECIPANZA AGRARIA DI VILLA FONTANA
Comune di Medicina (BO), Via Sant’Antonio n. 5933

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico (S2 nella planimetria di riferimento) in fosso di campagna, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituite dalle acque reflue originate dall’attività di lavaggio, eseguito senza l’uso di detersivi e detersivi, degli automezzi e degli attrezzi agricoli.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche il seguente scarico (S1 nella planimetria di riferimento) nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso magazzino agricolo principale (competenza amministrativa del Comune di Medicina. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

1. Considerato che l’attività svolta produrrà reflui con elevate concentrazioni di Solidi Sospesi Totali, di COD di BOD5 e di Azoto si ritiene opportuno che lo scarico, nel punto di controllo finale, rispetti i limiti di cui alla tab. D della DGR 1053/03 per i parametri SST, BOD5, COD ed Azoto Ammoniacale ed il limite della Tab. 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 per il parametro idrocarburi totali;
2. immediatamente a monte dell’immissione nel corpo idrico ricettore dovrà essere realizzato e mantenuto un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell’acqua per caduta;
3. il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;

- il pozzetto di ispezione e campionamento sia conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
 - se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto territoriale di ARPAE-APAM competente diverse soluzioni tecniche;
 - tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione della vasca di sedimentazione e del disoleatore;
 - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
4. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo ovvero alle modifiche sostanziali come definite all'art.2 lettera g) del D.P.R.59/2013.
 5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 7. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnico-amministrativa già agli atti della Provincia di Bologna e del Suap del Comune di Medicina, allegata alla precedente domanda di AUA Prot.SUAP 13541 del 06/09/2013;
- Documentazione tecnico-amministrativa aggiornata, presentata in allegato alla domanda di Modifica sostanziale di AUA in Atti di Arpae al PG/2019/183682 del 29/11/2019.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc 34618/2019

Documento redatto in data 21/02/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto “Vallona” della PARTECIPANZA AGRARIA DI VILLA FONTANA
Comune di Medicina (BO), Via Sant’Antonio n. 5933

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e al Punto 8 della D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico (S1 nella planimetria di riferimento) in fosso di campagna, di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso magazzino agricolo principale classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche” dal servizio igienico del magazzino.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine il seguente scarico (S2 nella planimetria di riferimento) nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche provenienti da piazzola lavaggio mezzi agricoli (competenza amministrativa di Arpae-AACM. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/102 del 02/01/2020, con Nulla Osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2020 al PG/2020/3739. Tale Nulla Osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Documentazione tecnico-amministrativa aggiornata presentata in allegato alla domanda di Modifica sostanziale di AUA in Atti di Arpae al PG/2019/183682 del 29/11/2019 costituita da:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 18/11/2019 ;
- Elaborato grafico Tavola n. 1 “Stato attuale” datato Novembre 2019
- Elaborato grafico Tavola n. 2 “Stato attuale schema fognature” datato Novembre 2019
- Elaborato grafico Estratto Cartografico con ubicazione dell’impianto

Pratica Sinadoc 34618/2019

Documento redatto in data 21/02/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rif. Prot. n. 22289/2019
Pratica Suap n. 138/2019
Tit. 06 Cat. 09

A ARPAE-AACM
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
PEC:

Oggetto: Nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche - Via Sant'Antonio n. 5933 – Partecipanza Agraria di Villafontana.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda PG N. 22289/2019 del 26/11/2019 presentata dal Sig. Michele Filippini, nato a Bologna il 07/03/1971 - C.F.: FLPMHL71C07A944L - in qualità di legale rappresentante della Partecipanza Agraria di Villa Fontana, con sede legale a Medicina (BO) in Via Ercole Dalla Valle n. 27 – P.IVA.: 80008430375 – volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, per l’immobile denominato “Vallona” sito a Medicina(BO) in Via S. Antonio n. 5933;

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE –ST Imola (SINADOC 34618/2019) ns. prot. n. 538/2020 del 09/01/2020;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. Michele Filippini, nato a Bologna il 07/03/1971 - C.F.: FLPMHL71C07A944L - in qualità di legale rappresentante della Partecipanza Agraria di Villa Fontana, con sede legale a Medicina (BO) in Via Ercole Dalla Valle n. 27 – P.IVA.: 80008430375, ad immettere in acque superficiali acque reflue domestiche provenienti dall’immobile denominato “Vallona” sito a Medicina(BO) in Via S. Antonio n. 5933;

E’ fatto obbligo che:

- Entro 60 giorni dal rilascio del presente atto dovrà essere realizzata una rete di scarico per le sole acque reflue domestiche trattate, **indipendente** dalla rete di scarico delle acque meteoriche provenienti dai pluviali e dalle aree cortilive; più precisamente si ritiene necessario che le acque

meteoriche siano inviate direttamente al corpo idrico superficiale, o a dispersione nei terreni, destinando pertanto la rete di sub irrigazione al trattamento delle sole acque reflue domestiche.

- Entro i successivi 30 giorni dalla realizzazione di tale rete dovrà essere presentata una nuova relazione tecnica attestante i lavori eseguiti e una nuova planimetria della rete di scarico rappresentativa di quanto realizzato.
- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.
- Venga eseguita periodica pulizia, della fossa Imhoff, dei pozzetti di raccordo ed ispezione e del filtro batterico anaerobico. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Al primo intervento di ristrutturazione edilizia dovrà essere prevista la separazione delle acque saponose (lavandini, docce) dalla linea delle acque nere; le acque saponose dovranno essere pretrattate in adeguato degrassatore come previsto dalla DGR 1053/2003.
- I fossi di scolo, individuati quali corpi recettori degli scarichi, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli autorizzati.
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del D.Lgs.152/2006.
- Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori indicazioni e/o prescrizioni di A.R.P.A.E.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.