

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-989 del 02/03/2020
Oggetto	DPR 59/2013: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2019-291 DEL 22/01/2019, MODIFICATA SUCCESSIVAMENTE CON DET-AMB-2019-3375 DEL 12/07/2019 - DITTA VIMI FASTENERS Spa DI NOVELLARA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1003 del 02/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due MARZO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.5815/2020

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2019-291 DEL 22/01/2019, MODIFICATA SUCCESSIVAMENTE CON DET-AMB-2019-3375 DEL 12/07/2019 - Ditta "VIMI FASTENERS Spa" – Novellara.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-291 del 22/01/2019, modificata successivamente con DET-AMB-2019-3375 del 12/07/2019, per la Ditta "**VIMI FASTENERS Spa**" per l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di viterie, minuterie, sistemi di fissaggio e componenti meccanici e mecatronici in genere svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Novellara – Via Labriola n.19 - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la comunicazione della Ditta "**VIMI FASTENERS Spa**" al PG/23095 del 13/02/2020, integrata successivamente con lettera acquisita in data 28/02/2020 al PG/32961, con la quale la stessa comunica che:

- saranno spostate in altra zona dello stabilimento in ampliamento parte delle macchine utensili, razionalizzando le differenti linee di processo e quindi i tracciati di aspirazione e verranno conseguentemente spostati i camini relativi identificati come emissione E17, E19 ed E36 che tuttavia non subiranno alcuna variazione quali/quantitativa;
- sarà eliminata l'emissione E8 già oggetto di comunicazione di disattivazione;
- saranno eliminate i due impianti termici civili G5 e G6 e sarà installato un impianto termico civile, G15, a servizio dei nuovi uffici, alimentato a gas metano e con potenza termica di 34 Kw.

Considerato che l'intervento proposto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-291 del 22/01/2019, modificata successivamente con DET-AMB-2019-3375 del 12/07/2019, ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/2013 presso l'impianto della ditta "**VIMI FASTENERS Spa**" ubicato nel Comune di Novellara – Via Labriola n.19 - Provincia di Reggio Emilia, come da comunicazione della Ditta e lay-out allegato.

- L'elenco delle emissioni riportato rispettivamente da pag.5 a pag.10 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituito dal seguente elenco:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	32000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E4	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	14000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E5-E6	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	16000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E7	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI – ELEVATORI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	13000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E8	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI	EMISSIONE ELIMINATA					
E9	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	17800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E10	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI REPARTO ATTREZZERIA	10800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E11	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI	5300	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E12	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	12500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E13	CAPPA DA LABORATORIO ED ASPIRAZIONE BANCHI DI LAVORO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E16	IMPIANTI PER TEMPRA E RINVENIMENTO	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Nebbie oleose Ammoniaca Monossido di Carbonio COV (C-Tot)	< 10 < 5 < 15 < 100 < 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E17	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI – APPLICAZIONE PROTETTIVO E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	16000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	Mns
E18	LAVORAZIONI MECCANICHE	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E19	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	16000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	Mns
E20	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	13500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E24	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI - APPLICAZIONE PROTETTIVO	62000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E25	SFIATO NEBBIA SALINA DA LABORATORIO	100	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	-----	
E26	BRUCIATORI A GAS METANO E FORNI (LINEA A CAMERE)	10000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Nebbie oleose Ammoniaca Monossido di Carbonio COV (C-Tot) Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 10 < 5 < 15 < 100 < 50 < 350 < 35	(1)
E27	BRUCIATORI A GAS METANO E FORNI (LINEA A TAPPETO)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E28	VASCA RAFFREDDAMENTO TEMPRA (LINEA A TAPPETO 1)	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Nebbie oleose Ammoniaca Monossido di Carbonio COV (C-Tot)	< 10 < 5 < 15 < 100 < 50	
E29	VASCA DI RINVENIMENTO (LINEA A TAPPETO 1)	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Nebbie oleose Ammoniaca Monossido di Carbonio COV (C-Tot)	< 10 < 5 < 15 < 100 < 50	
E30	LAVATRICE INTERMEDIA (LINEA A TAPPETO 1)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na2O)	< 5	
E31	LAVATRICE DI TESTA (LINEA A TAPPETO 1)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na2O)	< 5	
E32	ENDOMAT	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E33	EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E34	LAVATRICE (LINEA A CAMERE)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na2O)	< 5	
E35	CAPPA LABORATORIO CONTROLLO QUALITA'	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E36	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI – APPLICAZIONE PROTETTIVO E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	18600	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	Mns
E37-E38	CAPPE ASPIRAZIONE PARCHEGGIO PEZZI DOPO TRATTAMENTO TERMICO	12000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare di cui nebbie oleose COV (C-Tot)	< 10 < 5 < 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E39	ASPIRAZIONE TRATTAMENTO ANTIRUGGINE – SALDATURA – LAVATRICE OFFICINA MANUTENZIONE	1200	Oltre il colmo del tetto	15 min/volt a per 3-4 volte/di	----	-----	
E40	CAPPA DA LABORATORIO, ASPIRAZIONE SU PASSAPONTI E QUANTOMETRO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E41	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E42	LAVATRICE DI TESTA (LINEA A TAPPETO 2)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na2O)	< 5	
E43	VASCA DI RAFFREDDAMENTO TEMPRA (LINEA A TAPPETO 2)	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare di cui nebbie oleose Ammoniaca COV (C-Tot) Monossido di Carbonio	< 10 < 5 < 15 < 50 < 100	
E44	LAVATRICE INTERMEDIA (LINEA A TAPPETO 2)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na2O)	< 5	
E45	VASCA DI RINVENIMENTO (LINEA A TAPPETO 2)	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare di cui nebbie oleose Ammoniaca COV (C-Tot) Monossido di Carbonio	< 10 < 5 < 15 < 50 < 100	
E46	FUMI BRUCIATORE A GAS METANO (LINEA A TAPPETO 2)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E47	EMERGENZA (LINEA A TAPPETO 2)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

G5	CALDAIA (25,5 Kw)	EMISSIONE ELIMINATA
G6	CALDAIA (48,8 Kw)	EMISSIONE ELIMINATA
G13	CALDAIA (1400 Kw)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
G14	CALDAIA (1400 Kw)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
G15	CALDAIA (34 Kw)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

- la prescrizione 3) riportata a pag.10 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente prescrizione:

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.26 – 28 – 29 – 37 – 38 – 43 – 45, ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 16 - 17 – 18 - 19 – 20 – 24 - 30 – 31 – 34 – 36 – 42 - 44.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-291 del 22/01/2019, modificata successivamente con DET-AMB-2019-3375 del 12/07/2019.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale con ARPAE con DET-AMB-2019-291 del 22/01/2019, modificata successivamente con DET-AMB-2019-3375 del 12/07/2019 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.