

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-106 del 13/01/2021
Oggetto	Adozione di Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Hera S.P.A. per l'impianto Centro Raccolta Rifiuti Differenziati, sito in Comune di Castel del Rio (BO), via Pertini n. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-118 del 13/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici GENNAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Hera S.P.A. per l'impianto Centro Raccolta Rifiuti Differenziati, sito in Comune di Castel del Rio (BO), via Pertini n. 5.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società HERA S.P.A. (C.F. e P.IVA 04245520376) per l'impianto Centro di Raccolta Rifiuti Differenziati, sito in Comune di Castel del Rio (BO), via Pertini n.5, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae-Sac di Bologna con Determina dirigenziale Det-Amb-2016-2017 del 27/06/2016, che il Comune di Castel del Rio non risulta abbia ancora rilasciato, per inserimento nel provvedimento della matrice impatto acustico senza modifiche delle matrice scarico di acque reflue come autorizzata nel provvedimento vigente, che ricomprende ora i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Castel del Rio}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Castel del Rio}.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii. E dell'art.4 comma 2 del D.P.R.227/2011

- prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B aggiornati** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
 4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁵.
 5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Hera Spa (C.F. e P.IVA 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2/4 c.a.p. 40127, per il Centro Raccolta Rifiuti Differenziati sito in Comune di Castel del Rio, via Pertini n.5, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel del Rio domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico che il S.U.A.P. ha trasmesso, completa di documentazione, con PEC pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/09/2019 al PG/2019/142017 e confluita nella **Pratica SINADOC 27979/2019**.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2019/148726 del 26/09/2019 ha segnalato al SUAP di Castel del Rio, al richiedente ed agli altri soggetti competenti che la richiesta pervenuta non sarà considerata nuova domanda di AUA ma richiesta di aggiornamento di AUA vigente per inserimento matrice impatto acustico in prosecuzione senza variazioni in quanto, con Det-Amb-2016-2017 del 27/06/2016 era già stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura, provvedimento trasmesso a suo tempo al SUAP del Comune di Castel del Rio per il rilascio con nota Arpae PG/2016/11823 del 28/06/2016 e che, probabilmente per un disguido amministrativo, pare che il Suap competente non ha mai rilasciato ufficialmente al Titolare dell'impianto.

⁵ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarico di acque reflue urbane ed impatto acustico, preso atto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato, in regime di silenzio assenso, non ha segnalato nulla di ostativo o prescrittivo per la matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura e che il Comune di Castel del Rio, sempre in regime di silenzio-assenso rispetto alla comunicazione Arpae PG/2019/148726 del 26/09/2019 non ha segnalato nulla di ostativo o prescrittivo per gli aspetti urbanistico-edilizi ed ambientali di propria diretta competenza (scarico in pubblica fognatura ed impatto acustico), ha provveduto a redigere la proposta di Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato E - matrice impatto acustico: non dovuti oneri ad ARPAE – APAM in quanto comunicazione presentata con autocertificazione ai sensi del DPR 227/2011.

Bologna, data di redazione 13/01/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Hera Spa
Centro Raccolta Rifiuti Differenziati
Comune di Castel del Rio (BO), via Pertini n. 5

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della D.G.R.1053/2003, della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Pertini classificato dal Comune di Castel del Rio (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento” provenienti dall'attività svolta presso il Centro di Raccolta Rifiuti Differenziati di Castel del Rio gestito da Hera Spa.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel del Rio, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 102351 del 08/09/2018, in forma di provvedimento di rinnovo di autorizzazione settoriale allo scarico Prot.1688 del 10/05/2016, confluito nell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente Det-Amb-2016-2017 del 27/06/2016 adottata da Arpae-Sac di Bologna, pervenuto agli atti di ARPAE in data 24/06/2016 al PGBO/2016/11655. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato grafico “Schema reti fognarie” aggiornamento datato Luglio 2015;
- Dichiarazione del Titolare dello scarico datata 05/09/2019 relativa all’invarianza quali/quantitativa dello scarico rispetto alla situazione autorizzata dal Comune di Castel del Rio

Pratica Sinadoc 27979/2019

Documento redatto in data 13/01/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.U.T. 43/15

Bollo
€
16,00

AUTORIZZAZIONE n. 01 del 10/05/2016 per rinnovo autorizzazione di scarico alla pubblica fognatura prot. gen. 1688

Il Responsabile di Settore

Vista la domanda agli atti prot. gen. 3141 del 11/08/2015 prodotta dal procuratore Dott. Tiziano Mazzoni per conto di HERA Spa con sede in Bologna Via Carlo Pichat, C.F. 04245520376 inerente la richiesta di rinnovo autorizzazione allo scarico n. 02 del 30.07.2012 dell'immobile sito in Castel del rio Via Pertini,5 adibito a Stazione Ecologica;

Visto l'autorizzazione n. 02 del 22/07/2009;

Visto l'autorizzazione n. 02 del 30.07.2012 ;

Visto che l'istruttoria della relativa pratica si è conclusa con il parere favorevole :

- dell'ufficio Tecnico Comunale ;
- della società HERA Spa direzione acque prot. 3392 del 8 Settembre 2015;

Visto il vigente regolamento comunale per il servizio delle fognature;

Visto la Delibera di C.C. n. 31 del 23/09/2003,

Visto il D.lgs. 152/1999;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/00;

CONCEDE IL RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE N. 02 DEL 30/07/2012

Al richiedente Dott. Tiziano Mazzoni sopra anagraficamente descritto in riferimento alla domanda sopra esposta, per le acque reflue domestiche e di dilavamento provenienti dall'insediamento con destinazione a Stazione Ecologica con attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, indicato nella premessa, alle seguenti condizioni:

- 1) Di osservare le norme del regolamento per le fognature, che qui si intendono tutte richiamate ;
- 2) Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, d'inquinamento;
- 3) Di notificare, al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonchè qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
- 4) Di osservare le seguenti speciali prescrizioni:
 - a) Viene accettata nella pubblica fognatura, di Via Pertini, 5 l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda, convoglianti acque meteoriche e acque domestiche;
 - b) Le acque meteoriche di prima pioggia prima dell'immissione in pubblica fognatura dovranno subire idoneo trattamento depurativo come descritto nella documentazione alla domanda allegata e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.lgs. 152/06 Tab. 3 allegato 5 (colonna scarichi in rete fognaria);
 - c) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata;
 - d) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura Hera effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010;
 - e) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingi menti da pubblico acquedotto e/o pozzo privato.
 - f) La ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.a., nel più breve tempo possibile, apposito

Comune di Castel del Rio - Via Montanara, 1 - 40022 Castel del Rio (BO) - tel. 054295906 - fax 054295313
E-mail: urp@casteldelrio.provincia.bologna.it



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11.02.2010;

- g) La ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura;
- h) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- i) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione viene riservata la facoltà di richiedere la revoca della presente autorizzazione;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura ;
- b) la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Data, 10/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Bruzzi Maurizio



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBr
Modena 8 settembre 2015
Prot. 102351

Spettabile
COMUNE DI CASTEL DEL RIO
Sportello SUAP
Via Montanara 1
40022 Castel del Rio (BO)
comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Città Metropolitana di Bologna
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: Ditta HERA S.p.A. - Centro di Raccolta – Castel del Rio - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 93733 del 11/08/2015
96830 del 21/08/2015*

Richiedente: HERA S.p.A.
Ubicazione: Via Pertini – Castel del Rio
Attività : centro di raccolta rifiuti urbani

In riferimento alla richiesta in oggetto si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Pertini l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda, convogliante reflui domestici e reflui meteorici.
- 2) Le acque meteoriche di prima pioggia, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come descritto nella documentazione allegata alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab 3 – allegato 5 (colonna scarichi in rete fognaria).
- 3) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 5) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.

- 6) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 7) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura
- 8) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 9) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Restano salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Hera Spa
Centro Raccolta Rifiuti Differenziati
Comune di Castel del Rio (BO), via Pertini n. 5

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta in data 26/08/2019 da Antonio Dondi, in qualità di Direttore Servizi Ambientali Gruppo Hera e delegato con procura dal Legale Rappresentante della società Hera Spa, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, con la quale dichiara che “le emissioni sonore originate dalle attività svolte presso l'impianto non superano i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune, ovvero, ove questo non fosse stato adottato, i limiti fissati dal DPCM 14/11/1997” come da valutazione di impatto acustico in possesso del dichiarante e redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ing. Alberto Minardi, in data 22/02/2012.
- Visto che il Comune di Castel del Rio, in regime di silenzio assenso rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e rispetto alla specifica richiesta di Arpae-AACM PG/2019/148726 del 26/09/2019, non ha rilevato né segnalato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 sottoscritta sottoscritta in data 26/08/2019 da Antonio Dondi, in qualità di Direttore Servizi Ambientali Gruppo Hera e delegato con procura dal Legale Rappresentante della società Hera Spa, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, con la quale dichiara che “le emissioni sonore originate dalle attività svolte presso l'impianto non superano i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune, ovvero, ove questo non fosse stato adottato, i limiti fissati dal DPCM 14/11/1997” come da valutazione di impatto acustico in possesso del dichiarante e redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ing. Alberto Minardi, in data 22/02/2012.
- Copia del documento tecnico “Valutazione di stima relativamente all'impatto acustico prodotto dalle stazioni ecologiche gestite da Hera Spa” datato 22/03/2012 e redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ing. Alberto Minardi, incaricato dal titolare degli impianti.

Pratica Sinadoc 27979/2019

Documento redatto in data 13/01/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.