

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-1070 del 04/03/2021 |
| Oggetto | Ditta ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l., Via Croce n. 80, Castelvetro di Modena (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-1112 del 04/03/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | RICHARD FERRARI |

Questo giorno quattro MARZO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.R.L. – STABILIMENTO BICO**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA CROCE, n. 80 IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO), LOC. SOLIGNANO.

(RIF. INT. n. 10874040966 / 39)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28/07/2020 “Adeguamento della programmazione regionale dei controlli AIA per gli anni 2020 e 2021 a seguito dell’emergenza Covid-19”;

richiamata la **Determinazione n. 2702 del 12/06/2020** di voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Ditta Ascot Gruppo Ceramiche S.r.l., avente sede legale in Via Croce n. 80

in comune di Castelvetro di Modena (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 02/02/2021 mediante il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 17442 del 03/02/2021, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti nell'**allacciamento alla pubblica fognatura comunale dello scarico misto di acque reflue domestiche e acque meteoriche** oggi confluite nel Rio Maldello.

L'intervento riguarderà i reflui domestici provenienti non solo dall'installazione in oggetto, ma anche dagli stabilimenti di proprietà di Ceramica Del Conca S.p.A., in Strada Statale 569, n. 179, e di Fincibec S.p.A., in Strada Statale 569, n. 187: i reflui provenienti dai tre stabilimenti saranno inviati tutti ad un unico pozzetto di allacciamento alla fognatura comunale e ogni Azienda, prima dell'immissione nella fogna principale, realizzerà un pozzetto ispezionabile di campionamento.

I reflui prodotti dalle tre Ditte provengono da spogliatoi e servizi igienici e, prima dell'immissione in fognatura, sono trattati in **fossa Imhoff e impianto ad ossidazione totale**.

A monte dell'immissione nella pubblica fognatura comunale, sarà realizzato un **pozzetto scolmatore**, per regolare la portata di scarico, con conseguente invio diretto al Rio Maldello di eventuali volumi in eccesso.

L'Azienda trasmette anche il nulla osta rilasciato il 17/12/2020 da Hera S.p.A. (ente gestore del Servizio Idrico Integrato) in merito al progetto in questione, nel quale vengono fissate alcune condizioni, tra cui:

- *l'allacciamento fognario deve essere realizzato mediante la costruzione di un **pozzetto scolmatore di piena**, sfruttando la predisposizione (pozzetto ispezionabile) realizzata da Hera S.p.A. nel corso della costruzione della nuova fognatura; [...]*
- *il pozzetto scolmatore dovrà essere eseguito in modo da immettere in fogna pubblica una portata di refluo non maggiore di 5 volte la portata "nera"; [...]*
- *nella progettazione e realizzazione delle opere il tecnico incaricato dovrà attenersi a quanto prescritto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato – ATO 4 MO vigente ed alla normativa vigente in materia ambientale e disciplina degli scarichi; [...]*

Il gestore precisa che l'intervento in programma non comporta alcuna variazione della capacità produttiva massima autorizzata;

dato atto che il 22/01/2021 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che l'intervento in progetto non comporta alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima autorizzata, il consumo di materie prime, i consumi energetici ed idrici, le emissioni in atmosfera, la produzione di rifiuti, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto del fatto che l'intervento in progetto si configura come opera rientrante nell'*attività edilizia libera* ai sensi del Glossario Unico di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/03/2018, e pertanto può essere realizzato senza la necessità di alcun titolo edilizio abilitativo, come specificato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di

Castelvetro di Modena con la nota del 26/01/2021, inviata per conoscenza alla scrivente Agenzia e assunta agli atti col prot. n. 12164 del 26/01/2021;

visto il nulla osta rilasciato da Hera S.p.A. in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato, dal quale non emergono criticità né aspetti ostativi in merito al progetto in questione;

valutato positivamente l'intervento proposto, che consente di allineare la gestione delle acque reflue domestiche alle previsioni della normativa vigente in materia, in considerazione della recente realizzazione di una condotta fognaria comunale a cui risultano allacciabili gli scarichi dell'installazione in oggetto;

valutato positivamente il fatto che ognuna delle tre Aziende afferenti all'allacciamento in progetto si doterà di un pozzetto ispezionabile di campionamento prima dell'immissione nella fogna principale;

valutato positivamente il fatto che le acque reflue domestiche convogliate in pubblica fognatura continueranno ad essere preventivamente trattate in fosse Imhoff e impianti ad ossidazione totale;

preso atto del fatto che l'allacciamento alla fognatura prevede la presenza di un pozzetto scolmatore di piena, per lo scarico nel Rio Maldello di eventuali portate in eccesso rispetto alla ricettività della fognatura. A tale riguardo, non si rilevano criticità, sia alla luce di quanto espresso da Hera S.p.A. nel proprio nulla osta, sia in considerazione del fatto che tali condizioni potranno presumibilmente verificarsi in caso di eventi meteorici particolarmente intensi, in corrispondenza dei quali i reflui inviati al Rio Maldello saranno costituiti essenzialmente da acque meteoriche raccolte dai pluviali e ricadenti sui piazzali, non soggette a contaminazione;

ritenendo opportuno richiedere al gestore di inviare apposita comunicazione per rendere nota alla scrivente la data di effettiva attivazione dell'allacciamento;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, tecnico esperto titolare di I.F. di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 2702 del 12/06/2020** alla Ditta Ascot Gruppo Ceramiche S.r.l., avente sede legale in Via Croce n. 80 in comune di Castelvetro di Modena (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) alla sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I è **aggiunto il seguente punto:**

8. Il gestore è tenuto ad inviare ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena una comunicazione, **entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura comunale**, al fine di rendere nota la data di attivazione dello scarico.

b) il punto 4 della sezione D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente:**

4. È **consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche da pluviali e piazzali** nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato; a monte dell'immissione nella fogna principale afferente alla pubblica fognatura (in comune con altri stabilimenti), deve essere presente un pozzetto ispezionabile, che consenta il campionamento dei soli reflui provenienti dallo stabilimento in oggetto.

Si prende atto del fatto che i reflui saranno preventivamente trattati da *fosse Imhoff* e *impianti ad ossidazione totale* e si precisa che, in riferimento a questi ultimi, l'Azienda deve tenere apposito registro nel quale annotare le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione.

Si prende atto, inoltre, del fatto che l'allacciamento alla pubblica fognatura è provvisto di un **pozzetto scolmatore di piena**, collegato al Rio Maldello.

c) la sezione D3.1.6 "Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua" dell'Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

D3.1.6 Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

L'Azienda non ha scarichi di acque reflue industriali.

È sempre consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque meteoriche da pluviali e piazzale, nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2702 del 12/06/2020**;

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2702 del 12/06/2020, per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ascot Gruppo Ceramiche S.r.l. e al Comune di Castelvetro di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castelvetro di Modena;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.