

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1085 del 05/03/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale POLI NELLO per l'impianto destinato ad attività di coltivazione ortaggi e colture permanenti, sito in Comune di Imola (BO), via Montecarbone n. 7/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1074 del 02/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale **POLI NELLO** per l'impianto destinato ad attività di coltivazione ortaggi e colture permanenti, sito in Comune di Imola (BO), via Montecarbone n. 7/A.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla ditta individuale POLI NELLO (C.F. PLONLL49H25B0440 e P. IVA 00338771207) per l'impianto destinato ad attività di coltivazione ortaggi e colture permanenti, sito in Comune di Imola (BO), via Montecarbone n. 7/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la ditta **POLI NELLO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La ditta individuale POLI NELLO (C.F. PLONLL49H25B0440 e P. IVA 00338771207) con sede legale e stabilimento in Comune di Imola (BO), via Montecarbone n. 7/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 12/01/2021 (Prot. n. 911) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1233 del 14/01/2021 (pratica SUAP n. 5/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/5232 e confluito nella **Pratica SINADOC 2833/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/13197 del 27/01/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con Atto monocratico n. 275 del 09/02/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/02/2021 al PG/2021/20999, ha trasmesso nulla osta ambientale del Comune di Imola ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico delle acque reflue domestiche comprensivo di parere idraulico favorevole, rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana Prot. Nr. 0001541 del 04.02.2021 per scarichi ed immissioni

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

indirette in corpo idrico consortile (Scolo Ladello), ed al parere n. 2/2021, favorevole con prescrizioni alla realizzazione di manufatti di scarico nel fossato stradale, rilasciato da Area Blu S.p.a. in data 19.01.2021.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 02/03/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>9</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ditta individuale POLI NELLO**  
**Attività di coltivazione ortaggi e colture permanenti**  
**Comune di Imola (BO), via Montecarbone n. 7/A**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003**

**Classificazione dello scarico**

Scarico **S1** in acque superficiali (fosso poderale, con recapito indiretto nello Scolo Ladello) classificato dal Comune di Imola (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di coltivazione ortaggi e colture permanenti, originate dai servizi igienici e dalle cucine di un edificio ad uso civile abitazione.

**Altri scarichi ed immissioni**

Nel medesimo fosso poderale hanno recapito anche due immissioni dirette ed una indiretta di acque meteoriche di dilavamento del coperto di parte del fabbricato ad uso abitazione, non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Dallo stesso insediamento hanno inoltre origine due immissioni (denominate in planimetria S2 ed S3) dirette nel fosso stradale in fregio a Via Montecarbone, esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- (**S2**) immissione di acque meteoriche di dilavamento del coperto di un fabbricato adibito a deposito attrezzi agricoli, privo di altri scarichi;
- (**S3**) immissione di acque meteoriche di dilavamento del coperto della restante parte del fabbricato ad uso abitazione e delle acque meteoriche del piazzale non contaminate.

Le immissioni S2 ed S3 restano comunque soggette alle prescrizioni costruttive ed idrauliche anche future del

Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (fosso stradale via Montecarbone - Area Blu).

## **Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/02/2021 al PG/2021/20999, visti anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano PG/2021/13197 del 27/01/2021, il parere idraulico favorevole, rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana Prot. Nr. 0001541 del 04.02.2021, ed il parere n. 2/2021, favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle immissioni nel fossato stradale, rilasciato da Area Blu S.p.a. in data 19.01.2021. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dai Soggetto Gestori dei corpi idrici ricettori diretti ed indiretti degli scarichi o immissioni originati dallo stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulici e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle dei punti di scarico/immissione autorizzati.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, in data 14/01/2021 al PG/2021/5232 e confluita nella pratica Sinadoc 2833/2021:**

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 23/12/2020.
- Elaborato "Planimetria scarichi" datato Dicembre 2020.

-----

Pratica Sinadoc 2833/2021

Documento redatto in data 02/03/2021



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 275 del 09/02/2021

**OGGETTO: AUA 2021 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE - POLI NELLO - VIA MONTECARBONE 7/A**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 911 del 12.01.2021, presentata dal Sig. Nello Poli, in qualità di titolare dell'impresa individuale POLI NELLO (C.F. PLONLL49H25B044O), per la matrice scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, derivante dall'attività di coltivazione ortaggi e colture permanenti sita in Imola, via Montecarbone 7/A;

Visti i seguenti pareri:

- parere favorevole con prescrizioni, rilasciato da Arpae Distretto Metropolitano sede di Imola con comunicazione Prot. num. 13197/2021 del 27/01/2021 pervenuta al Prot. Gen. 3078 del 29.01.2021,
- parere idraulico favorevole, rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana Prot. Nr. 0001541 del 04.02.2021, pervenuto al Prot. Gen. 3769 del 04.02.2021,
- parere n. 2/2021, favorevole con prescrizioni, rilasciato da Area Blu S.p.a. in data 19.01.2021, acquisito al Prot. Gen. 4201 del 08.02.2021,

che si allegano e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 1 del 23/09/2020 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio e con atto del Sindaco n. 38 del 28/12/2020 l'incarico è stato prorogato;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA  
CON PRESCRIZIONI**

a scaricare le acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, a Imola in via Montecarbone 7/A, così come indicato da Arpae Distretto Metropolitano sede di Imola, dal Consorzio della Bonifica Renana e da Area Blu S.p.a, nelle comunicazioni pervenute rispettivamente ai Prot. Gen. n. 3078 del

29.01.2021, Prot. Gen. n. 3769 del 04.02.2021 e Prot. Gen. n. 4201 del 08.02.2021, sopra richiamati e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

### E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del D.lgs. n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 09/02/2021

IL DIRIGENTE  
*Alessandro Bettio*  
(atto sottoscritto digitalmente)





**SINADOC 2833/2021**

**Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana**

**Unità AUA ed acque reflue**

**c.a. Elisabetta Grazioso**

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**AI SUAP del Comune di Imola**

PEC: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)

*TRASMESO VIA PEC*

**OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Poli Nello per l'attività Poli Nello impresa individuale, sita in Comune di Imola, via Montecarbone, 7A.**

**Richiedente:** Poli Nello in qualità di titolare.

**Attività:** Coltivazione ortaggi e colture permanenti.

**Dati catastali:** Foglio 86, Mappale 175-289

**Rif:** Pratica SUAP n. 5/2021; richiesta contributo istruttorio da AACM con comunicazione interna del 21/01/2021.

In riferimento alla domanda in oggetto relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche provenienti da un edificio ad uso abitazione ubicato nel Comune di Imola, Via Montecarbone, 7A, vista la richiesta di contributo tecnico da parte di codesto AACM, si evidenzia quanto segue.

Dalla relazione tecnica e dalla planimetria emerge che nell'area di proprietà sono presenti diversi fabbricati ad uso rimesse agricole e deposito attrezzi che non producono scarichi di acque reflue. Come dichiarato nella relazione, nelle aree esterne non avvengono lavorazioni o depositi di materiale. Nell'area esterna sono presenti delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche. L'istanza di AUA comprende i soli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione.

Trattasi di istanza di AUA per lo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE provenienti dai servizi igienici e cucine di 2 alloggi (8AE + 6AE) per complessivi 14 abitanti equivalenti.

Il sistema di pretrattamento delle acque reflue delle cucine è costituito da 3 degrassatori (di cui 2 di capacità 150 lt, sottodimensionati rispetto agli abitanti equivalenti da servire). Le

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [dir@arpae.it](mailto:dir@arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Distretto Imolese** | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: [distrettoimolese@arpa.emr.it](mailto:distrettoimolese@arpa.emr.it)



acque reflue dei bagni vengono pretrattate da 3 fosse biologiche esistenti. Le acque in uscita dai degrassatori e dalle fosse biologiche convogliano in una Fossa Imhoff. Il sistema di trattamento finale è un filtro batterico anaerobico. Il punto di scarico finale è un fosso poderale.

Nelle schede tecniche allegate non vengono indicati i dimensionamenti scelti pertanto si riportano nelle prescrizioni i volumi da garantire nei diversi manufatti di depurazione.

La raccolta delle acque meteoriche è separata dalla rete delle acque domestiche. Le acque derivanti dai coperti degli immobili e dalle caditoie poste nell'area esterna verranno convogliate al fosso poderale.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per lo **scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale**, con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di pretrattamento e trattamento dovranno essere dimensionati in conformità a quanto previsto dalla DGR 1053/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. **Nello specifico, i degrassatori a servizio dell'alloggio da 8 AE dovranno avere un volume non inferiore a 400 lt ciascuno, mentre il degrassatore a servizio dell'alloggio da 6 AE dovrà avere un volume non inferiore a 300 lt; la fossa Imhoff dovrà avere un volume totale di gestione dei reflui non inferiore a 3500 lt; il filtro batterico anaerobico dovrà avere un volume non inferiore a 9 mc.** Qualora variasse il carico organico rispetto agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell'autorizzazione e presentato nuovo progetto.
- Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Qualora si utilizzino, venga prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi;
- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Il fosso individuato quale corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche dovrà

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [dir@arpae.it](mailto:dir@arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Distretto Imolese** | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: [distrettoimolese@arpae.emr.it](mailto:distrettoimolese@arpae.emr.it)



essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.

- Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del DLgs.152/2006.

La presente istruttoria è stata eseguita dal tecnico Isabella Ricciardelli alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [dir@arpae.it](mailto:dir@arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Distretto Imolese** | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: [distrettoimolese@arpa.emr.it](mailto:distrettoimolese@arpa.emr.it)

Spett.<sup>le</sup> Responsabile Ing. Federica Ferri  
Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente  
Via Cogne n. 2  
40026 Imola (BO)

**OGGETTO:** NULLA OSTA ALLO SCARICO NEL FOSSATO STRADALE  
**Ubicazione:** Via MONTECARBONE n. (Foglio 86; Mapp. 175)  
**Richiedente:** POLI NELLO  
**Protocollo Generale:** 001233 del 14/01/2021

### Parere n. 2/2021

In riferimento al Prot. Gen. n° 0001233 del 14/01/2021 del Comune di Imola, per quanto di competenza, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, si esprime parere

#### ***FAVOREVOLE***

Parere favorevole alla realizzazione di uno scarico di acque superficiali nel fossato in via Montecarbhone n. 7/A (Foglio 86; Mappale 175).


In corrispondenza degli scarichi dovrà essere realizzato un manufatto in CLS (come da schema allegato).

Il richiedente dovrà mantenere in perfetta efficienza il fossato per un tratto di *ml 20,00* a valle e a monte degli scarichi, per agevolare lo scorrimento delle acque.




Imola, 19/01/2021

Il Responsabile del Procedimento

De Chiara geom. Giovanni



# Particolare manufatto per acque nei fossati



\\Titano\STOM\INFRASTRUTTURE\MANUFATTI\particolare\_scarico\_acque\_nei\_fossati.dwg



Settore Istruttorie Tecniche

*Spett.le  
Città di Imola  
Servizio sviluppo economico e progetti europei - SUAP*

*PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it*

*p.c. Spett.le  
Studio Tecnico Prisma*

*PEC: studiotecnicoprisma@pec.it*

**OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività Poli Nello (Pratica SUAP n.5/2021).**

**Scarico indiretto di acque meteoriche e reflue depurate nello Scolo Ladello, derivanti da fabbricati esistenti nel mapp. 175 e 289 al F. 86, del Comune di Imola, in via Montecarbone 7/A, nell'area di attività dell'impresa individuale Poli Nello.**

**Parere idraulico.**

In riferimento alla Vs. richiesta del 14/01/2021, in atti al ns. prot. n° 283 del 15/01/2021, siamo con la presente a comunicare che gli scarichi in oggetto (n. 2 scarichi di acque meteoriche e n. 1 scarico di acque reflue domestiche), non necessitano di alcuna concessione specifica da parte di questo Consorzio di Bonifica, in quanto gli scarichi stessi non avvengono direttamente in corso d'acqua superficiale di proprietà demaniale, ma raggiungono lo Scolo Ladello dopo aver percorso fossi privati.

Ciò nonostante, per quanto di competenza dello scrivente Consorzio, considerato che:

- lo Scolo Ladello è canale di bonifica utilizzato a scopo di scolo che confluisce in canali utilizzati a scopo irriguo
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti)
  - gli scarichi in oggetto interessano zone attualmente già impermeabilizzate e quindi non si può configurare la necessità di laminare la portata idraulica afferente al canale

siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** in merito agli scarichi indiretti di acque meteoriche e di acque reflue depurate nello Scolo Ladello, raccomandando la massima attenzione nel rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.


Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni si potrà fare riferimento all'Ing. Ilaria Lauriola (tel. 324 8870788).

Distinti saluti.  
VISTO IL

IL CAPO SETTORE ISTRUTTORIE TECNICHE  
( Ing. Michela Vezzani )



IL DIRETTORE AREA TECNICA  
( Ing. Francesca Dallabetta )



Aderente a:



Via S. Stefano, 56 – 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 – Fax 051 295270  
Tel. 91313990375  
E-mail: bonificarenana@pec.it  
Web: www.bonificarenana.it



E-mail: protocollo@bonificarenana.it





**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**