

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1116 del 08/03/2021
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla ditta BASILE BIAGIO per distribuzione carburante con annesso autolavaggio, sito in Bologna, via De Gasperi, 10
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1154 del 08/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **BASILE BIAGIO** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburante con annesso autolavaggio sia manuale che automatico, sito in Comune di Bologna, via De Gasperi, 10

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta **BASILE BIAGIO** (C.F. BSLBGI72P04H919X e P.IVA 02044010789) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio sia manuale che automatico, sito in Comune di Bologna, via De Gasperi, 10 a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con Determina dirigenziale DET-AMB-2018-4142 del 13/08/2018, con scadenza di validità in data 21/08/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 345957 del 22/08/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
 - **Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE-SAC con Determina dirigenziale DET-AMB-2018-4142 del 13/08/2018, con scadenza di validità in data 21/08/2033 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 6. Obbliga la ditta **Basile Biagio** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta **Basile Biagio** (C.F. BSLBGI72P04H919X e P.IVA 02044010789) con sede legale e impianto sito in Comune di Bologna, via De Gasperi, 10, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 20/11/2020 (Prot. n. 424074) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di installazione autolavaggio manuale, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 427404 del 22/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/11/2020 al PG/2020/152669 e confluito nella **Pratica SINADOC 28971/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 88803 del 23/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/12/2020 al PG/2020/183077, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 533322 del 17/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/12/2020 al PG/2020/183663, ha richiesto integrazioni alla ditta in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28614 del 21/01/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/01/2021 al PG/2021/9435, ha comunicato alla ditta la proroga di 15 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 48523 del 02/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/02/2021 al PG/2021/16122, ha trasmesso le integrazioni richieste.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 96369 del 01/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/03/2021 al PG/2021/32325, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Bologna del 22/12/2020 (Prot. n. 539799) e nulla osta di impatto acustico del 24/02/2021 (prot. n. 88012) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 05/03/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BASILE BIAGIO
Comune di Bologna, via De Gasperi, 10

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello/degli scarico/scarichi

Scarico nella pubblica fognatura di via De Gasperi classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, “scarico di acque reflue domestiche e acque reflue industriali” originate dai lavaggi degli automezzi e delle acque di prima pioggia di dilavamento del piazzale nell’ambito dall’attività di distribuzione carburante con annesso autolavaggio sia manuale che automatico.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in fosso tombinato su via De Gasperi:

- uno scarico (S1) di acque meteoriche provenienti dalle superfici del piazzale escluse dall’attività di distribuzione carburanti e autolavaggio non contaminate.
- uno scarico (S2) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 88803 del 23/10/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all’autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 16/12/2020 al PG/2020/183077. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 345957 del 22/08/2018 rilasciata dal Comune di

Bologna.

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 19/10/2020 (agli atti di ARPAE in data 22/11/2020 al PG/2020/152669).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 19/10/2020 (agli atti di ARPAE in data 22/11/2020 al PG/2020/152669).
- ...

Pratica Sinadoc 28971/2020

Documento redatto in data 05/03/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N.539799
DEL 22.12.2020

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:
➤ **Ditta “Basile Biagio” – V.le De Gasperi n. 10 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 424074/2020).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere la modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (per installazione autolavaggio manuale) con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 16.12.20, prot. n. 106059, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Basile Biagio”, relativamente all'insediamento sito in viale A. De Gasperi n. 10 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 16 dicembre 2020
Prot. n. 00106059/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa Data prot.: **23/10/2020** Num. prot.: **88803**
PA&S 86/2020

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: “BASILE BIAGIO”- sita in De Gasperi n.10 - Comune di Bologna
Comune di Bologna - Prot. 424074/2020 del 20/10/2020
Modifica sostanziale Aua per installazione di autolavaggio manuale

In merito all'istanza di modifica sostanziale AUA – per installazione di autolavaggio manuale, matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata del Signor Basile Biagio codice fiscale BSLBG172P04H919X in qualità di titolare della Ditta “**BASILE BIAGIO**” p. IVA 02044010789 con sede in viale De Gasperi n° 10 - Comune di Bologna (BO), inerente l'insediamento posto allo stesso indirizzo che svolge l'attività di distribuzione carburante con annesso autolavaggio sia manuale che automatico.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico;

- ✓ L'impianto risulta autorizzato con DET-AMB-2018-4142 del 13/08/2018
- ✓ il distributore dispone di tre distinti punti di immissione dei reflui nei punti S1, S2 e S3;
 - lo scarico S1 convoglia le acque meteoriche originate dalle superfici del piazzale escluse dall'attività di distribuzione dei carburanti e autolavaggio non contaminate e sono costituiti da:
 - lo scarico S2 convoglia le acque meteoriche originate dai pluviali delle coperture dei fabbricati e delle pensiline;
in un fosso tombinato sito su viale De Gasperi;
 - lo scarico S3 è costituito invece dalla miscela di:
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dal bar (dotato di degrassatore), trattate in fossa Imhoff;
 - acque reflue meteoriche (industriali) di prima pioggia originate dal dilavamento del piazzale di distribuzione, trattate con depuratore realizzato da Depur Padana Acque, dimensionato per servire un'area di 1620 mq e dotato di pozzetto scolmatore, vasche di accumulo, vasca di separazione oli a coalescenza;
 - acque meteoriche di seconda pioggia non trattate provenienti dalla stessa area;

- acque reflue industriali dall'autolavaggio automatico preesistente a spazzoloni e dal nuovo autolavaggio manuale, trattate con impianto NEUTRABio C2000, con portata massima di circa 11 mc/h e dotato di:
 - dissabbiatore;
 - Disoleatore;
 - vasca di trattamento biologico aerato a massa adesa;
 - vasca di riciclo delle acque trattate;
- ✓ gli scarichi in S1 e S2 recapitano in acque superficiali, in fosso tombinato che non è in carico alla scrivente società;
- ✓ lo scarico in S3 recapita nella pubblica fognatura comunale mista di viale De Gasperi e successivamente all'impianto di depurazione della città di Bologna – Idar;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e bar) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque reflue industriali originate dai lavaggi degli automezzi e dalle acque di prima pioggia dal dilavamento del piazzale;**
- **le acque reflue industriali in precedenza identificate dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritto:

- ⊗ il collettamento delle acque di seconda pioggia originate dal trattamento delle acque di piazzale attualmente convogliate in pubblica fognatura, verso un idoneo corpo recettore.
Si identifica il punto di scarico identificato con S2 come possibile punto di scarico delle acque di seconda pioggia in corpo idrico superficiale.

La documentazione dell'avvenuta modifica del punto di scarico dovrà essere trasmessa, entro 180 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 giugno 2021, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Relativamente alle acque meteoriche non contaminate dei pluviali e alle acque di seconda pioggia, non essendo il corpo idrico recettore in carico alla scrivente società, l'espressione del presente parere ha valenza di valutazione di congruità tecnica;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BASILE BIAGIO
Comune di Bologna Via De Gasperi, 10

ALLEGATO A

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot. n. 88012 del 24/02/2021 (agli atti di ARPAE in data 01/03/2021 al PG/2021/32325, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

Tali adempimenti dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot. n. 88012 del 24/02/2021 (agli atti di ARPAE in data 01/03/2021 al PG/2021/32325).

Pratica Sinadoc 28971/2020

Documento redatto in data 05/03/2021



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Qualità ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

Area Economia e Lavoro

U.I. Attività produttive e Commercio/SUAP

U.O. Procedimenti ambientali

Dott.ssa Pierina Martinelli

Sede

PEC: suap@pec.comune.bologna.it

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta di modifica sostanziale AUA per installazione autolavaggio manuale presso l'impianto di distribuzione carburanti di via De Gasperi n. 10 - Rif. procedimento AUA PG 424074/2020.
Parere in merito alla documentazione acustica integrativa.

La richiesta di modifica sostanziale all'AUA ha per oggetto l'attivazione di un autolavaggio già presente presso l'impianto di distribuzione carburanti sito in via De Gasperi n. 10.

Poiché per la componente acustica erano state allegate le relazioni predisposte negli anni 2002, 2003 e 2004 nell'ambito della richiesta del titolo edilizio, con parere PG 521842/2020 si richiedeva di dimostrare la compatibilità dell'impianto con delle nuove misure, in modo da aggiornare sia la descrizione del clima acustico presente nell'area, sia la rumorosità di tutte le sorgenti sonore presenti presso l'impianto di distribuzione carburanti.

Con PG 48523/2021 è stata acquisita la richiesta di parere in merito alla nuova documentazione acustica presentata dalla ditta, al cui interno sono riportati gli esiti di una campagna di misure strumentali di breve durata condotta, in entrambi i periodi di riferimento, lungo il confine dell'impianto di distribuzione carburanti.

In base a quanto dichiarato dal tecnico competente in materia, le misure sono state svolte con tutte le sorgenti di rumore attive (pompe erogatrici, tunnel autolavaggio, lancia manuale e aspiratori per pulizia interna dei veicoli).



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Qualità ambientale

Per il periodo notturno non è stato attivato il tunnel autolavaggio, in quanto esso è operativo solo in periodo diurno. In base ai livelli di rumore viene evidenziato, lungo il confine dell'impianto, il rispetto dei limiti assoluti, con valori massimi di 57,4 dBA diurni e 49,9 dBA notturni.

La verifica non è stata estesa al rispetto dei limiti differenziali in quanto viene dichiarata, a seguito del sopralluogo e delle misure effettuate, l'assenza di ricettori sensibili potenzialmente impattati dagli impianti.

Preso atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in materia e delle informazioni riportate nella Doima, che attestano la compatibilità acustica dell'impianto valutato nelle sue condizioni di massima operatività, per quanto di competenza dello scrivente Settore nulla osta alla modifica sostanziale dell'AUA in oggetto.

Cordiali saluti,

Il Dirigente del Settore Ambiente e Verde

(Decreto PG 542149/2020)

Dott. Claudio Savoia

*(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del Codice dell'Amministrazione Digitale)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.