

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1147 del 09/03/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies 2, ditta Società Agricola La San Carlo s.s. con sede legale in Via Salvadori n.8/2 del Comune di Sarsina ed installazione sita in Via Torre in San Carlo n. 469 del Comune di Cesena - Modifica alla determinazione DET_AMB_2020 5391 del 10/11/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1186 del 09/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove MARZO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies – ditta **Società Agricola La San Carlo s.s.** con sede legale in Via Salvadori n.8/2 del Comune di Sarsina ed installazione sita in Via Torre in San Carlo n. 469 del Comune di Cesena - **Modifica alla determinazione DET_AMB_ 2020 5391 del 10/11/2020.**

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpa le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;

Premesso che la ditta **Società Agricola La San Carlo s.s.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa di Forlì – Cesena con Determinazione Dirigenziale DET_AMB – 2020 – 5391 del 10/11/2020 a seguito di Riesame, per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Torre in San Carlo n.469 del Comune di Cesena;

Evidenziato che al punto 2, lettera a) del dispositivo della Determinazione Dirigenziale DET_AMB – 2020 – 5391 del 10/11/2020 è stato prescritto alla ditta **Società Agricola La San Carlo s.s.** quanto segue:

“2. di stabilire che la ditta Società Agricola La San Carlo s.s. dovrà:

a) entro **60 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento:

- *completare positivamente l'iter della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria 316/SCIA/2020; in riferimento a tale pratica negli elaborati esaminati è stata rilevata una difformità di rappresentazione del manufatto adiacente il deposito gasolio (D8);*
- *attivare idoneo procedimento per legittimare i seguenti manufatti:*
 - *piattaforma di disinfezione automezzi e la cella frigo animali morti (D6) – stabilimento posto in Via Torre in San Carlo 469-471;*
 - *silos (D13÷D22), del serbatoio idrico (D6) e del deposito gasolio (D11) e autoclave e impianto di depurazione (7) – stabilimento posto in Via Scanello 1097;*

- *presentare Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità per gli edifici dell'impianto oggetto di riesame AIA non ancora dotati di agibilità, comprensiva degli allegati previsti dall'art. 23 comma 3 della L.R. 15/2013;""*

Precisato che le prescrizioni sopra descritte derivano dal parere espresso dal Comune di Cesena durante il procedimento di riesame di AIA (acquisito agli atti in data data 19/10/2020 con PG/2020/149882) e recepito dalla Conferenza di Servizi conclusiva per il procedimento di Riesame di AIA per l'installazione sita in Via Torre in San Carlo n.469 del Comune di Cesena;

Dato atto che in data 5/02/2021 con comunicazione art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e smi la ditta Società Agricola La San Carlo s.s. ha caricato sul portale regionale IPPC – AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2021/18531) al fine di:

1. ottenere una **proroga di mesi 6** per potere "attivare idoneo procedimento per legittimare i seguenti manufatti:

- silos (D13÷D22), del serbatoio idrico (D6) e del deposito gasolio (D11) e autoclave e impianto di depurazione (7) – stabilimento posto in Via Scanello 1097;

2. ottenere, conseguentemente, **una proroga condizionata alla conclusione dell'iter delle sanatorie in corso pari a giorni 60** dalla data di ricevuta segnalazione della fine dell'iter della sanatorie da parte dell'amministrazione comunale competente, **per la presentazione della SCCEA** per gli edifici dell'impianto oggetto di riesame AIA non ancora dotati di agibilità, comprensiva degli allegati previsti dall'art. 23 comma 3 della L.R. 15/2013;

Dato atto che nella realazione di modifica di AIA la ditta ha motivato la richiesta di proroga specificando le seguenti argomentazioni:

""

- *relativamente all'adempimento""completare positivamente l'iter della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria 316/SCIA/2020; in riferimento a tale pratica negli elaborati esaminati è stata rilevata una difformità di rappresentazione del manufatto adiacente il deposito gasolio (D8)""*

in data 21/01/2021 sono state presentate integrazioni all'iniziale istanza SCIA in sanatoria n. 361/SCIA/2020 del 29/06/2020;

- *relativamente all'adempimento attivare idoneo procedimento per legittimare i seguenti manufatti:*
 - *piattaforma di disinfezione automezzi e la cella frigo animali morti (D6) – stabilimento posto in Via Torre in San Carlo 469-471;*

nella giornata di Venerdì 29 Gennaio 2021 è stata depositata istanza di CILA in sanatoria (n. pratica 15/CILAS/2021) per l'impianto tecnico di disinfezione mezzi. Nella pratica sono stati denunciati anche i lavori di rinnovamento di una porzione di pavimentazione esterna. Tali lavori hanno coinvolto la piazzola destinata ad ospitare l'elemento mobile della cella dei capi morti. In riferimento alla piazzola per la cella dei capi morti e alla cella stessa si aggiunge:

- *La piazzola è tutta alla stessa quota per consentire un perfetto funzionamento della cella soprastante;*
- *Per accedere al piano della piazzola è presenta una piccola rampa di accesso per i mezzi meccanici;*
- *La posizione e l'ingombro approssimativo di questo elemento è riportato nella planimetria allegato 3.1D F_depositi presentata unitamente alla domanda di riesame di AIA;*

- La cella frigo è un elemento fornito da un'azienda specializzata nel ritiro di tali rifiuti. Contestualmente al momento di ritiro della cella piena, questa viene sostituita con una cella vuota.

➤ silos (D13÷D22), del serbatoio idrico (D6) e del deposito gasolio (D11) e autoclave e impianto di depurazione (7) – stabilimento posto in Via Scanello 1097;

In riferimento **all'allevamento sito in Via Scanello, 1097** sono in corso le operazioni di rilievo dei manufatti edilizi dell'allevamento, pertanto l'azienda chiede una **PROROGA DI 6 MESI PER POTER PRESENTARE GLI ELABORATI TECNICI UTILI** alle Amministrazioni competenti.

Questo periodo di proroga è motivato da esigenze lavorative in quanto le misure di sicurezza dovute all'attuale stato di emergenza e le norme d'igiene da rispettare all'interno degli allevamenti, ostacolano una celere conclusione delle procedure di acquisizione dei dati necessari per la restituzione grafica di un accurato stato di fatto dei luoghi.

Oltre al lavoro sul campo, occorrerà tempo per poter analizzare e confrontare i precedenti autorizzativi con i dati dei rilievi e redigere le pratiche necessarie.

- Relativamente all'adempimento *“presentare Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità per gli edifici dell'impianto oggetto di riesame AIA non ancora dotati di agibilità, comprensiva degli allegati previsti dall'art. 23 comma 3 della L.R. 15/2013”*

anche per quest'ultimo punto, l'azienda chiede una **PROROGA CONDIZIONATA ALLA CONCLUSIONE DELL'ITER DELLE SANATORIE**. Sarà premura dell'azienda avviare la documentazione di richiesta di SCCEA entro 60 GIORNI dalla ricevuta segnalazione della fine dell'iter delle sanatorie da parte dell'Amministrazione competente.

““

Dato atto che con nota prot. n. PG/2021/18531 del 5/02/2021 il SAC di Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale con aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;

Dato atto che in data 12/02/2021 con nota PG/2021/22948 il SAC di Arpae ha altresì chiesto al Comune di Cesena un parere in merito alla richiesta di proroga presentata dalla ditta La San Carlo s.s., in ragione del fatto che la tempistica specificata al punto 2, lettera a) della DET_AMB_2020 5391 del 10/11/2020 deriva dal parere di competenza comunale del 19/10/2020 come sopra specificato;

Dato atto che in data 26/02/2021 il Comune di Cesena, Servizio Tutela dell'Ambiente e del Territorio, ha trasmesso il parere di competenza (acquisito agli atti di questa Agenzia con PG/2021/32012 del 1/03/2021) che si riporta di seguito:

“...vista la documentazione presentata, non si rilevano motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta e si precisa, come meglio specificato nella nota allegata predisposta dal competente Servizio Tecnico Associato, Sportello Unico Edilizia, che la realizzazione della cella frigo necessita di idoneo titolo edilizio””;

Evidenziato che la nota sopra citata predisposta dal competente Servizio Tecnico Associato, Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena riporta quanto di seguito specificato:

- *“entro 60 giorni completare positivamente l'iter della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria 361/SCIA/2020; in riferimento a tale pratica negli elaborati esaminati si rileva una difformità di rappresentazione del manufatto adiacente il deposito gasolio (D8).*

In merito a tale prescrizione in data 01/02/2021 – PGN 15524 si è provveduto ad integrare la pratica 361/SCIA/2020; viene inoltre confermato dall'azienda l'errore di rappresentazione del deposito gasolio (D8) negli elaborati allegati all'AIA e corretto nella SCIA in sanatoria;

- attivare entro 30 giorni idoneo procedimento per legittimare i seguenti manufatti:
 - a) piattaforma di disinfezione automezzi e la cella frigo animali morti (D6) – stabilimento posto in Via Torre in San Carlo 469-471.

In data 29/01/2021 – PGN 14951 (pratica 15/CILAS/2021) è stata presentata CILA in sanatoria per l'installazione dell'arco di disinfezione. Per quanto attiene la cella frigo animali morti (D6) l'azienda comunica che trattasi di un elemento fornito da un'azienda specializzata nel ritiro di questa tipologia di rifiuti.

- silos (D13÷D22), del serbatoio idrico (D6) e del deposito gasolio (D11) e autoclave e impianto di depurazione (7) – stabilimento posto in Via Scanello 1097.

L'azienda chiede una proroga di 6 mesi per la presentazione di idoneo titolo edilizio per la legittimazione dei manufatti sopra elencati.

- presentare Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità per gli edifici dell'impianto oggetto di riesame AIA non ancora dotati di agibilità, comprensiva degli allegati previsti dall'art. 23 comma 3 della L.R. 15/2013

L'azienda richiede una proroga condizionata alla conclusione dell'iter dei titoli in sanatoria, con impegno alla presentazione di SCCEA entro 60 giorni dal termine degli stessi.

Tutto ciò premesso si comunica quanto segue:

- **non vi sono obiezioni da porre sulla richiesta di proroga temporale di 6 mesi per il completamento/realizzazione degli adempimenti previsti in AIA;**
- **per quanto riguarda la cella frigo animali morti si ribadisce la necessità di ottenere idoneo titolo edilizio al fine di legittimarne l'utilizzo nello stabilimento; in considerazione di quanto indicato nell'art. 5 della L.R. 29/2019 e nell'Allegato A della DGR 2419/2019, ci si riserva di comunicare la natura di tale titolo, stante l'esigenza di un confronto con la Regione riguardo l'applicabilità di tali norme.**

///

Evidenziato che entro la scadenza prevista dalla comunicazione PG/2021/18531 del 5/02/2021 non sono pervenute né osservazioni né richieste di integrazione da parte degli enti interessati;

Visto il parere favorevole trasmesso dal Comune di Cesena alla concessione della proroga richiesta dalla ditta Società Agricola La San Carlo s.s.,

Vista la documentazione tecnica presentata dal Proponente formata dai seguenti documenti:

- relazione esplicativa relativa alla richiesta di proroga di mesi 6 per gli adempimenti previsti al punto 2, lettera a) della DET_AMB_2020 5391 del 10/11/2020;
- documentazione tecnica (CILA, stato di fatto, stato comparato, relazione fotografica), come trasmessa al Comune di Cesena e come specificato nelle motivazioni della ditta poc'anzi dettagliate;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte e viste le conseguenti e opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla documentazione trasmessa, accogliere la richiesta presentata dalla ditta in parola e concedere alla stessa una proroga di mesi 6 dalla data di adozione del presente provvedimento per:

a) completare tutte le operazioni di rilievo utili al fine di attivare e concludere idoneo procedimento per la legittimazione dei seguenti manufatti:

- silos (D13÷D22), del serbatoio idrico (D6) e del deposito gasolio (D11) e autoclave e impianto di depurazione (7) – stabilimento posto in Via Scanello 1097;

b) concedere inoltre, conseguentemente, **una proroga condizionata alla conclusione dell'iter delle sanatorie in corso pari a giorni 60 per la presentazione della SCCEA** per gli edifici dell'impianto oggetto di riesame AIA non ancora dotati di agibilità, comprensiva degli allegati previsti dall'art. 23 comma 3 della L.R. 15/2013; tale lasso di tempo decorrerà dalla data di ricevuta segnalazione della fine dell'iter delle sanatorie da parte dell'amministrazione comunale competente.

Considerato altresì che resta fermo, relativamente alla cella frigo animali morti, la necessità da parte della ditta di ottenere idoneo titolo edilizio al fine di legittimare l'utilizzo nello stabilimento, come specificato nel parere del Comune di Cesena

“...come meglio specificato nella nota allegata predisposta dal competente Servizio Tecnico Associato, Sportello Unico Edilizia, che la realizzazione della cella frigo necessita di idoneo titolo edilizio”

al quale si rimanda si rimanda ogni ulteriore adempimento per quanto di competenza;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerata accolta la richiesta della ditta, si considerano sostituite le tempistiche specificate la punto punto 2, lettera a) della DET_AMB_2020_5391 del 10/11/2020 con quelle specificate nel dispositivo del presente provvedimento, come sopra dettagliate;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **accogliere** la richiesta di modifica non sostanziale all'A.I.A. presentata dalla ditta Società Agricola La San Carlo s.s. per le motivazioni in premessa specificate ed in particolare:

a) di **concedere** alla ditta Società Agricola La San Carlo s.s. **una proroga di mesi 6** dall'adozione del presente provvedimento per completare tutte le operazioni di rilievo utili al fine di attivare e concludere idoneo procedimento per la legittimazione dei seguenti manufatti:

- *silos (D13÷D22), del serbatoio idrico (D6) e del deposito gasolio (D11) e autoclave e impianto di depurazione (7) – stabilimento posto in Via Scanello 1097;*

b) di **concedere**, conseguentemente, **una proroga condizionata alla conclusione dell'iter delle sanatorie in corso pari a giorni 60 per la presentazione della SCCEA** per gli edifici dell'impianto oggetto di riesame AIA non ancora dotati di agibilità, comprensiva degli allegati previsti dall'art. 23 comma 3 della L.R. 15/2013; tale lasso di tempo decorrerà dalla data di ricevuta della segnalazione della fine dell'iter delle sanatorie da parte dell'amministrazione comunale competente.

2. di **dare atto** che la ditta dovrà comunicare a questa Autorità competente, l'avvenuta presentazione della SCCEA;

3. di **dare atto** che relativamente alla cella frigo animali morti, resta fermo che la ditta deve ottenere idoneo titolo edilizio al fine di legittimarne l'utilizzo nello stabilimento, come specificato dal Comune di Cesena al quale si rimanda ogni ulteriore adempimento per quanto di competenza;

4. di **accogliere** le argomentazioni riportate nella relazione esplicativa di realizzazione del progetto presentato dalla ditta Società Agricola La San Carlo s.s. di modifica non sostanziale di AIA;

5. di **considerare** superate le tempistiche specificate al punto 2, lettera a) della DET_AMB_2020 5391 del 10/11/2020 con quelle sopra indicate;

1 di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET_AMB – 2020 – 5391 del del 10/11/2020;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET_AMB – 2020 – 5391 del del 10/11/2020 di rilascio dell'AIA a seguito di riesame;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

2 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla ditta Società Agricola La San Carlo s.s. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;

3 di **fare salvi**:

3.1 i diritti di terzi;

3.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

4 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

- 5 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 6 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Società Agricola La San Carlo s.s.;
- 7 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena nonché alla ditta Società Agricola La San Carlo s.s.;

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.