

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1168 del 10/03/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale ed aggiornamento del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto destinato ad attività di progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di costruzioni oleodinamiche, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Mingozi n. 4-6, intestato alla società INTERPUMP HYDRAULICS S.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1215 del 10/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale ed aggiornamento del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto destinato ad attività di progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di costruzioni oleodinamiche, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Mingozi n. 4-6, intestato alla società **INTERPUMP HYDRAULICS S.p.a.**

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale ed aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società INTERPUMP HYDRAULICS S.p.a. (C.F. 00883010241 e P. IVA 02128140361) per l'impianto destinato ad attività di progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione ed assistenza costruzioni oleodinamiche, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Mingozi n. 4-6, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 599/2015, Num. 367/2015 P.G. n. 22964 del 23/02/2015, con scadenza di validità in data 10/03/2030, e rilasciato dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento Prot. n. 5605 del 11/03/2015 (successivamente modificato per silenzio-assenso il 18/08/2015, ed ulteriormente modificato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2408 del 19/07/2016), inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società INTERPUMP HYDRAULICS S.p.a. (C.F. 00883010241 e P. IVA 02128140361) con sede legale ed impianto in Comune di Calderara di Reno (BO), via Mingozzi n. 4-6, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P del Comune di Calderara di Reno in data 18/03/2020 (Prot. n. 6439) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla comunicazione di installazione circuito di scarico nel laboratorio metallografico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7316 del 30/03/2020 (pratica SUAP n. 6439/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/04/2020 al PG/2020/49442 e confluito nella **Pratica SINADOC 11202/2020**, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/59285 del 22/04/2020 ha specificato ai soggetti competenti ambientali i pareri attesi ai fini della valutazione della non sostanzialità della modifica comunicata.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 64031 del 27/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/107802, ha trasmesso parere favorevole condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la modifica alla autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- La società in oggetto ha trasmesso documentazione integrativa ai soggetti competenti con nota pervenuta

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

agli atti di ARPAE-AACM in data 30/07/2020 al PG/2020/109691.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 66036 del 03/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/08/2020 al PG/2020/112061, ha trasmesso parere favorevole condizionato aggiornato ad autorizzare lo scarico in pubblica fognatura in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 21591/2020 del 20/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/08/2020 al PG/2020/120813, ha trasmesso nulla osta ambientale del Comune di Calderara di Reno alla modifica del provvedimento autorizzativo unico vigente (AUA n. 13843/2014), in merito allo scarico in pubblica fognatura in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale, con aggiornamento dell'Allegato A, del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna IP 599/2015, Num. 367/2015 P.G. n. 22964 del 23/02/2015, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 10/03/2030** ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa art. 8 modifica non sostanziale pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 09/03/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto INTERPUMP HYDRAULICS S.p.a.
Attività di progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione
ed assistenza costruzioni oleodinamiche
Comune di Calderara di Reno (BO), via Mingozi n. 4-6

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarichi nella pubblica fognatura (condotta fognaria di Via Bizzarri) classificati dal Comune di Calderara di Reno (visti i pareri Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque reflue industriali domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di costruzioni oleodinamiche. E' presente anche una immissione nella pubblica fognatura (condotta fognaria di via Mingozi) di acque meteoriche di dilavamento di aree esterne destinate a parcheggio, non soggetta a vincolo e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visti anche i pareri Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 64031 del 27/07/2020 aggiornato con prot. n. 66036 del 03/08/2020 e precedenti prot. n. 108986 del 09/09/2014 e prot. n.72024 del 14/06/2016, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 21/08/2020 al PG/2020/120813. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione di riferimento dell'Allegato A al provvedimento AUA Det. Num. 367/2015 del 23/02/2015 adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 599/2015, P.G. n. 22964 del 23/02/2015 e rilasciato dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con provvedimento Prot.

n. 5605 del 11/03/2015

- Documentazione tecnica aggiornata agli atti di ARPAE in data 01/04/2020 al PG/2020/49442:
 - Elaborato “Relazione tecnica” datato 16/03/2020.
 - Elaborato Tav. 1 - “Planimetria generale stato attuale, scala 1:500 come da modifica AUA n. 13843/2014” datato 16/03/2020.
- Ulteriore documentazione tecnica integrativa, agli atti di ARPAE in data 30/07/2020 al PG/2020/109691:
 - Elaborato “Relazione tecnica integrativa” datato 16/07/2020.
 - Elaborato Tav. 2 - “Particolare pianta: zona interessata dall’intervento: stato attuale e stato modificato” datato 16/07/2020.

Pratica Sinadoc 11202/2020

Documento redatto in data 09/03/2021



Città di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio

Servizio Pianificazione – SUE – SUAP – Ambiente

Prot. n.		2020/0021591	
Tit.	06.09.02	Fasc.	2020/5/0
Rif. Prot.	n.	2020/6439	
S.U.A.P.		6439/2020	

Calderara di Reno, 20/08/2020

Spett.le
A.R.P.A.E – AACM
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 6439/2020 Richiesta di seconda modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per la Matrice scarichi reflui per installazione di "Circuito scarico laboratorio metallografico" presso impianto di costruzioni oleodinamiche, sito in Via Mingozi, 4-6 a Calderara di Reno (BO)_NULLA OSTA AMBIENTALE

NULLA OSTA ALLA MODIFICA

DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 13843/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la domanda di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale n. 13843/2014, e successiva modifica non sostanziale n. 12283/2016, per le Matrici scarichi reflui in fognatura di acque reflue industriali (per inserimento di scarico a servizio del laboratorio metallografico), domestiche (invariata) e meteoriche (invariata), provenienti dall'attività di costruzioni oleodinamiche, sita in Via Mingozi, 4-6 a Calderara di Reno, inoltrata al SUAP in data 18/03/2020 con P.G. n. 6439 dalla ditta "INTERPUMP HYDRAULICS SPA C.F. 00883010241, P.I. 02128140361", con sede legale in Via Mingozi, 4-6 a Calderara di Reno (BO) legalmente rappresentata da Cleopatra Paolo C.F. CLPPLA55T15G273F;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica pervenuto al Prot. Gen. con n. 18079 in data 27/07/2020, e aggiornato da nuovo parere pervenuto al Prot. Gen. con n. 18784 del 04/08/2020 in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse), meteoriche di dilavamento non contaminate e industriali;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";



ista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di TO5 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE SCARICHI: per lo scarico di acque reflue domestiche, meteoriche di dilavamento non contaminate e industriali in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, aspettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. n. 18784 del 04/08/2020) in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di cui sopra, si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice scarichi reflui dello stabilimento con sede in Via Mingozzi n. 4-6. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Arch. Davide Tumiatì

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referente per l'istruttoria:

Arch. Elisabetta Mutidieri

051/6461258

elisabetta.mutidieri@comune.calderaradireno.bo.it





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 27 luglio 2020
Prot. n. 64031

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 02/04/2020 Num. prot.: 31047
PA&S 048/2020

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: “INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A.”
Via Mingozi 4-6 Comune di Calderara di Reno
Suap del Comune di Calderara di Reno
Rif. Prat. Suap pg n.6439/2020
Arpae – Pratica SINADOC n: 11202/2020
*Richiesta di modifica sostanziale di AUA n.13843/2014 già modificato con
prot.n.18742/2016*

In merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Paolo Cleopatra codice fiscale CLPPLA55T15G273F, in qualità di rappresentante legale della Ditta **“INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A.”** p. IVA 02128140361 con sede legale e sede operativa in Calderara di Reno (BO) Via Mingozi 4-6, inerente all'attività di sviluppo, fabbricazione, commercializzazione e assistenza di pompe oleodinamiche.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ all'istanza di AUA n.13843/2014, parere Hera n.137/2014 e successiva modifica non sostanziale n.18742/2016 parere Hera 97/2016, dovuta all'inserimento di un impianto a osmosi inversa, si aggiunge ora con la presente una richiesta di modifica non sostanziale per lo scarico a servizio del laboratorio metallografico, posto in sala metrologica e adibito ai test qualitativi;
- ✓ le acque di scarico provenienti dal lavandino della cappa aspirante e dalle macchine levigatrici sono raccolte in un serbatoio a tenuta stagna;
- ✓ la tubazione di scarico di questo serbatoio recapita una portata stimata in 200 litri/mese nella fossa Imhoff delle acque reflue domestiche dei bagni, ed è dotata di due filtri autopulenti posti a monte e a valle di una pompa booster che assicura il deflusso di tali reflui;
- ✓ i filtri trattengono le particelle metalliche e un manometro installato al termine dello scarico segnala un eventuale intasamento;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali e acque reflue meteoriche non contaminate, come definite nella precedente AUA n.13843/2014, modificata con prot.n.18742/2016, più le acque reflue industriali originate dal suddetto laboratorio metallografico;**
- **la tubazione di scarico del laboratorio metallografico prima di immettersi nella fossa Imhoff (acque reflue domestiche) dovrà essere dotata di un'apposita valvola che consenta di campionarne il refluo;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**

- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 03 agosto 2020
Prot. n. 66036

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

Spett.li
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 02/04/2020 Num. prot.: 31047
PA&S 48/2020

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: “INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A.”
Via Mingozi 4-6 Comune di Calderara di Reno
Suap del Comune di Calderara di Reno
Rif. Prat. Suap pg n.6439/2020
Arpae – Pratica SINADOC n: 11202/2020
*Richiesta di modifica sostanziale di AUA n.13843/2014 già modificato con
prot.n.18742/2016*

In merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Paolo Cleopatra codice fiscale CLPPLA55T15G273F, in qualità di rappresentante legale della Ditta **“INTERPUMP HYDRAULICS S.p.A.”** p. IVA 02128140361 con sede legale e sede operativa in Calderara di Reno (BO) Via Mingozi 4-6, inerente all'attività di sviluppo, fabbricazione, commercializzazione e assistenza di pompe oleodinamiche.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ all'istanza di AUA n.13843/2014, parere Hera n.137/2014 e successiva modifica non sostanziale n.18742/2016 parere Hera 97/2016, dovuta all'inserimento di un impianto a osmosi inversa, si aggiunge ora con la presente una richiesta di modifica non sostanziale per lo scarico a servizio del laboratorio metallografico, posto in sala metrologica e adibito ai test qualitativi;
- ✓ le acque di scarico provenienti dal lavandino della cappa aspirante e dalle macchine levigatrici sono raccolte in un serbatoio a tenuta stagna;
- ✓ la tubazione di scarico di questo serbatoio recapita una portata stimata in 200 litri/mese nella fossa Imhoff delle acque reflue domestiche dei bagni, ed è dotata di due filtri autopulenti posti a monte e a valle di una pompa booster che assicura il deflusso di tali reflui;
- ✓ i filtri trattengono le particelle metalliche e un manometro installato al termine dello scarico segnala un eventuale intasamento;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali e acque reflue meteoriche non contaminate, come definite nella precedente AUA n.13843/2014, modificata con prot.n.18742/2016, più le acque reflue industriali originate dal suddetto laboratorio metallografico;**
- **la tubazione di scarico del laboratorio metallografico prima di immettersi nella fossa Imhoff (acque reflue domestiche) dovrà essere dotata di un'apposita valvola che consenta di campionarne il refluo;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**

- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del
Territorio - Servizio S.U.E. - S.U.A.P.
Piazza Marconi n. 10
40012 CALDERARA DI RENO BO

Originale PEC

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

Originale PEC

prov.bo@cert.provincia.bo.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 9 settembre 2014
prot. gen. 108986

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 18-06-2014 Num. prot.: 0077010
Hera SpA Data prot.: 07-08-2014 Num. prot.: 0098264 documentazione integrativa
PA&S numero: 137/2014

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta richiedente: "Interpump Hydraulics SpA"- Attività di costruzioni oleodinamiche sita in Comune di Calderara di Reno (BO), Via A. Mingozzi n.4 e n.6 (ex Via Persicetana n. 2/b).

Comune di Calderara di Reno Prot. n. 2014/0015667 del 17/06/2014; Prot. n.2014/0020351 del 06/08/2014 - S.U.A.P. 13843/2014.

Provincia di Bologna Fascicolo 11.19/339/2014.

Richiesta di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche provenienti dall'attività di costruzioni oleodinamiche.

In merito alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Paolo Cleopatra in qualità di legale rappresentante della Ditta **"INTERPUMP HYDRAULICS SPA - BUSINESS UNIT PZB"** con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di costruzioni oleodinamiche (pompe a pistoni e ingranaggi) in VIA ADELMO MINGOZZI n.4 e n.6 (ex Via Persicetana n.2/b), Località Bargellino - Comune di Calderara di Reno;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

considerato che il Comune di Calderara di Reno ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche originate da servizi igienici e mensa aziendale e delle acque meteoriche di dilavamento aree esterne non a contatto con materie prime o prodotti di scarto stoccati o depositati, provenienti dall'insediamento sito in Via Mingozzi n.4 e n.6 (ex Via Persicetana n. 2/b) con Prot. n. 10395 del 28 aprile 2011 - Rif. Prot. n.10560/2009 con validità "illimitata";

verificato dalla documentazione allegata che la domanda in oggetto si riferisce agli interventi di ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento in oggetto (zona servizi con wc e docce per il personale; installazione di n.2 torri evaporative e di n.1 impianto di osmosi per il gruppo di pompaggio);

verificato dalla documentazione allegata che al termine degli interventi programmati la Ditta originerà scarichi da immettere nella pubblica fognatura afferente al depuratore di Calderara di Reno, così individuati:

- **Scarico N.1** formato dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di osmosi inversa e dalle acque di spurgo derivanti da n.2 torri di raffreddamento, immesso nella pubblica fognatura di Via Bizzarri;
- **Scarico esistente** costituito dalle acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e mensa aziendale;

verificato dalla documentazione allegata che le acque reflue in uscita dall'impianto osmotico e dalle torri di raffreddamento rispettano i criteri di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi in rete fognaria, come da rapporti di prova eseguiti su campioni prelevati sugli stessi impianti funzionanti nello stabilimento di Nonantola (MO);

verificato dalla documentazione allegata all'istanza di AUA che le acque reflue di lavorazione originate dalle macchine lavapezzi sono inviate in vasca di accumulo a tenuta con successivo conferimento a Ditta autorizzata allo smaltimento;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque di spurgo derivanti da n.2 torri di raffreddamento e le acque residue di un impianto di osmosi da classificarsi come acque reflue industriali, e le acque meteoriche non contaminate;**
- **le acque reflue di natura industriale dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo sullo scarico di acque reflue industriali dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**

- la condotta che recapita le acque reflue di natura industriale in pubblica fognatura dovrà essere dotata di valvola di intercettazione / saracinesca in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali;
- le acque reflue di natura industriale dovranno essere opportunamente quantificate;
- tutti i rifiuti originati dall'attività (acque reflue da macchina lava pezzi, ecc.) dovranno essere raccolti in vasca a tenuta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, all'eventuale sistema di trattamento, al punto terminale di immissione in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 14 giugno 2016
Prot. gen. 72024

ns. rif. Hera spa Data prot.: 27-05-2016 Num. prot.: 0065864
PA&S numero 137/2014 =====> 97/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Modifica Non Sostanziale di AUA.

**Ditta richiedente: "Interpump Hydraulics SpA"- Attività di lavorazioni
meccaniche nell'insediamento sito in Via A. Mingozzi n.4/6 - Comune di
Calderara di Reno (BO).**

*Comune di Calderara di Reno – Settore Governo e Sviluppo del territorio – Servizio
SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti **Prot. n. 14069 del 25/05/2016 –
S.U.A.P. 12283/2016***

*Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA per Autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque
meteoriche provenienti dall'attività di costruzioni oleodinamiche.*

In merito alla Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura, Autorizzazione Unica Ambientale PG 13843/2014 del 11/03/2015 rilasciata dal Comune di Calderara di Reno - SUAP alla Ditta "Interpump Hydraulics SpA" (AUA adottata dalla Provincia di Bologna con atto IP/ANNO 599/2015 - PG 22964 del 23/02/2015), delle acque reflue provenienti dall'attività di costruzioni oleodinamiche svolta nell'insediamento ubicato in VIA ADELMO MINGOZZI n.4/6 - Comune di Calderara di Reno (BO), presentata dal Signor Cleopatra Paolo in qualità di rappresentante legale della Ditta **"INTERPUMP HYDRAULICS SPA"** con sede legale in Calderara di Reno (BO) Via Mingozzi n.4/6;
esaminata la documentazione allegata all'istanza;

preso atto che la modifica di AUA viene chiesta a seguito della prevista installazione di un impianto a osmosi inversa, dotato di pre-filtro a carbone attivo e filtro PP, che tratta un volume $V = 100 \text{ lt/h}$ per ciclo di lavorazione giornaliera, con invio allo scarico nella rete esistente dello stabilimento, previo pozzetto di ispezione e prelievo, del "concentrato" al fine di consentire il continuo lavaggio delle membrane;

richiamato il Parere espresso dalla scrivente Società in data 9 settembre 2014 prot. gen. 108986 - PA&S 137/2014;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE con Prescrizioni** espresso in data 9 settembre 2014 prot. gen. 108986 - PA&S numero 137/2014.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.