

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-118 del 14/01/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SUPERGAS - S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Angelo Mariani n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Comune di Civitella di Romagna, Loc. Cusercoli. Via A. Costa n. 102
Proposta	n. PDET-AMB-2021-125 del 13/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattordici GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SUPERGAS - S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Angelo Mariani n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Comune di Civitella di Romagna, Loc. Cusercoli. Via A. Costa n. 102

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)"*;

- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005”*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Civitella di Romagna in data 17/06/2020, acquisita al Prot. Com.le 5715 e da Arpae al PG/2020/118548 del 17/08/2020, da **SUPERGAS - S.R.L.** nella persona di Andrea Ravaioli, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Via Angelo Mariani n. 6, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Comune di Civitella di Romagna, Loc. Cusercoli. Via A. Costa n. 102, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale (Scarico S2);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Scarico S1).

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 7522 del 14/08/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/118548 del 17/08/2020, formulata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in data 22/09/2020, la ditta ha trasmesso integrazioni, acquisite al Prot. Com.le 8881 e da Arpae al PG/2021/3432 del 12/01/2021;

Considerato che, in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 334 del 12/01/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/3432, il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna ha comunicato quanto segue: *“Si prende atto della dichiarazione del tecnico Per. Ind. Guignoni in quanto consulente in materia di inquinamento acustico della ditta Supergas s.r.l. che l'impianto non è soggetto alla presentazione della Documentazione d'Impatto Acustico in quanto non sono presenti sorgenti sonore significative.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale (Scarico S2): Rapporto istruttorio acquisito in data 16/09/2020;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Scarico S1): Atto Prot. Com.le 333 del 12/01/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/3461, a firma del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna, così come integrato con Nota Prot. Com.le 440 del 13/01/2021 acquisita da Arpae al PG/2021/4547 e corredato di apposita Planimetria di riferimento.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SUPERGAS - S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Civitella di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SUPERGAS - S.R.L.** (C.F./P.IVA 01561000405) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Angelo Mariani n. 6, **per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Comune di Civitella di Romagna, Loc. Cusercoli. Via A. Costa n. 102.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale (Scarico S2);**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Scarico S1).**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Civitella di Romagna e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Civitella di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non

espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Civitella di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (Scarico 2 in planimetria)

PREMESSA:

- Con la presente istanza di AUA la Ditta chiede l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale esterno avente una superficie complessiva pari a 2292 mq;
- Le acque reflue di prima pioggia, prima dello scarico nel corpo recettore, verranno preventivamente trattate in impianto di prima pioggia costituito da Impianto di prima pioggia costituito da n. 2 vasche di accumulo poste in serie aventi rispettivamente un volume utile pari a 3 mc e 10 mc, per un totale di 13 mc complessivi, di cui 1,28 mc per deposito fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza da 1,68 mc e portata della pompa pari a 1,11 l/sec;
- I sistemi di trattamento adottati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena acquisito al Prot. Arpae n. PG/2020/125355 del 01/09/2020;
- Il pozzetto di ispezione/campionamento delle acque reflue di prima pioggia, così come identificato nella planimetria allegata all'istanza, è da considerarsi quello posto subito a valle del disoleatore ;
- Lo scarico finale delle acque di prima pioggia (Scarico 2 in planimetria) recapita in un fosso tombinato afferente al Bacino dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica e Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 17/08/2020 Prot. Arpae PG/2020/118548;
- Planimetria relativa allo schema fognario acquisita in atti in data 17/08/2020 Prot. Arpae PG/2020/118548 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui si origina lo scarico	Via A. Costa n. 102, Loc. Cusercoli Civitella di Romagna (FC)
Destinazione dell'insediamento	Distribuzione carburanti per autotrazione
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia provenienti da piazzale esterno di 2292 mq
Sistemi di trattamento	Impianto di prima pioggia costituito da n. 2 vasche di accumulo poste in serie aventi rispettivamente un volume utile pari a 3 mc e 10 mc, per un totale di 13 mc complessivi, di cui 1,28 mc per deposito fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza da 1,68 mc e portata della pompa pari a 1,11 l/sec
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle dell'impianto di disoleazione
Corpo Recettore	Fosso tombinato afferente al Bacino dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tab. 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali COD e Idrocarburi Totali.
- 2) Con cadenza triennale, a partire dall'effettiva attivazione dello scarico, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi totali, COD ed Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica dei valori limite autorizzati. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa.
- 3) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 4) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico.
- 5) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".
- 6) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
- 7) La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui, così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2 paragrafo 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la Ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
- 8) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli.
- 9) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
- 10) La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata pari a 1,11l/sec.
- 11) La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
- 12) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 13) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 14) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Vista la domanda assunta al protocollo comunale n° 5715 in data 17/06/2020, presentata da Masotti Giovanni in qualità di Amministratore Unico della ditta SUPERGAS s.r.l. con sede in via Mariani n°6 Forlì (FC), P.IVA 01561000405, tesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali relativamente al fabbricato ad uso ufficio e bar annessi a distribuzione carburanti per autotrazione sito in Civitella di Romagna in (Loc. Cusercoli), in via A. Costa n° 102, individuato catastalmente foglio 140, particelle n. 40 e 46;

Visto il parere favorevole del 14/09/2020 prot. 130806/20, assunto al protocollo comunale n. 8530 del 14/09/2020, del Servizio Arpae-ST;

Visto il titolo III del D.lgs 152 del 2006;

Considerato che trattasi di scarico relativo ad acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della deliberazione di G.R. n. 1053/03;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Salvo diritti di terzi;

CARATTERISTICHE

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA A. COSTA N. 102, CIVITELLA DI ROMAGNA, FRAZIONE CUSERCOLI
Destinazione dell'insediamento:	UFFICIO E BAR ANNESSI A DISTRIBUTORE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Classificazione dello scarico	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):	6 A.E.
Recettore dello scarico:	SCOLO TOMBINATO
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	1 POZZETTO DEGRASSATORE DA 405 LT 1 FOSSA IMHOFF DA 7 ABITANTI EQUIV. FILTRO BATTERICO ANAEROBICO DA MC 4,04 (H 1,50)

PRESCRIZIONI

Lo scarico delle acque reflue provenienti dal fabbricato ad uso ufficio e bar annessi a distribuzione carburanti per autotrazione, sito a Civitella di Romagna (loc. Cusercoli) in via A. Costa n. 102, nello scolo tombinato, è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di cui al parere Arpae- ST su citato ed in particolare:

1. Il Responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzione agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore **dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale;** con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato

controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'edificio a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.

3. La fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
5. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia Arpae-ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.