

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1205 del 11/03/2021
Oggetto	Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, per la gestione delle discariche denominate G2 e G4 e per la post-gestione della discarica denominata G1, site in Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n° 14. Modifica non sostanziale di AIA con approvazione del PSC e del PMeC a seguito di chiusura dell'incidente occorso.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1254 del 11/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno undici MARZO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, per la gestione delle discariche denominate G2 e G4 e per la post-gestione della discarica denominata G1, site in Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, n° 14. **Modifica non sostanziale di AIA con approvazione del PSC e del PMeC a seguito di chiusura dell'incidente occorso.**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Evidenziato che con Delibera di Giunta Regionale n. 2103/2016 del 05.12.2016 è stato approvato il "Provvedimento di VIA del progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Ginestreto 4 del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) e con opere accessorie ricadenti nel territorio del Comune di Poggio Torriana (RN) – proponente Sogliano Ambiente S.p.A. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR n. 9/99)", successivamente integrato con D.G.R. n. 499 del 20.04.2017;

Dato atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 1125/2018 del 16.07.2018 è stato approvato il "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del progetto di modifica del pacchetto di copertura definitivo della discarica denominata Ginestreto 2 – in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), proposto da Sogliano Ambiente SpA. Presa d'atto e approvazione delle decisioni della Conferenza di Servizi su Valutazione di Impatto Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale", che ha ricompreso il riesame parziale per modifica sostanziale in relazione alla copertura della discarica G2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, per la gestione delle discariche denominate G2 e G4 e per la post-gestione della discarica denominata G1, site in Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, rilasciata con DET-AMB-2018-3257;

Dato atto che la prescrizione n. 49 dell'AIA prevede che:

"Il Gestore, ai sensi del comma 1, art 29-undecies- parte II - del D.Lgs. 152/06 e smi deve comunicare appena possibile, in forma scritta (fax o pec) all'Arpae Forlì-Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone e all'AUSL Forlì-Cesena, particolari circostanze quali:

- *malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore alla 4 ore;*
- *incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento (effettuare inoltre comunicazione telefonica immediata ad Arpae o al numero di emergenza ambientale 840-000709).*

Nella medesima comunicazione, deve essere fornita un'indicazione degli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicazioni delle misure adottate per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori ed eventuali incidenti o eventi imprevisti; inoltre devono essere individuati eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve

ripristinare la situazione autorizzata. Resta inteso che gli interventi di messa in sicurezza devono essere attuati immediatamente..”

Considerato che in data 02.03.2020 è pervenuta la nota di Sogliano Ambiente S.p.A., acquisita al PG. n. 33625 di pari data, nella quale il Gestore dell'impianto, in ottemperanza al punto 49 dell'AIA vigente, comunica che *“...questa mattina, in occasione delle verifiche ispettive giornaliere a cura dei preposti, è stato riscontrato in corrispondenza del manufatto di scarico del canale di fondo della discarica G2 un flusso di fluido di ridottissima portata, che si sospetta sia contaminato da percolato di discarica. I tecnici della scrivente Sogliano Ambiente S.p.A., hanno provveduto, coerentemente a quanto previsto al punto C.2.2.2 dell'atto di AIA, immediatamente ad intercettare il flusso, mediante la formazione di una ulteriore barriera temporanea e l'installazione di una pompa di sollevamento, inviando il tutto ad una vasca di accumulo del percolato. Contestualmente viene interrotto l'esercizio del sistema di monitoraggio e controllo delle acque del canale di fondo, e isolato l'ingresso del canale posto in corrispondenza del coronamento, l'unico attualmente ancora attivo. Si comunica che si sta provvedendo alla verifica della natura del fluido contaminato ed alla relativa portata. Si comunica inoltre che l'evento segnalato essendosi limitato agli appositi manufatti di contenimento e di controllo non ha in alcun modo interessato il contiguo rio Morsano”;*

Considerato che il personale del Servizio Territoriale di questa Agenzia si è immediatamente attivato effettuando in data 02.03.2020 un sopralluogo in loco, la cui relazione è pervenuta alla scrivente SAC in data 05.03.2020, con nota PG n. 36085/20, unitamente alla proposta delle misure appropriate e necessarie per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti;

Vista la conseguente diffida del 06.03.2020, PG/2020/6725, emanata ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, con la quale si sono disposte le misure complementari ritenute necessarie dal Servizio Territoriale di Arpa e si è contestualmente indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi forma simultanea e in modalità sincrona, al fine di monitorare la situazione nel tempo e implementare, se del caso, le misure appropriate e necessarie per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti;

Dato atto che la diffida prevedeva a carico del gestore i seguenti obblighi e prescrizioni:

- 1. mantenere in efficienza le misure di sicurezza adottate consistenti nel confinamento del percolato che fuoriesce dal canale di fondo, nella sua aspirazione tramite pompa e convogliamento alla vasca del percolato procedendo al completamento delle azioni intraprese;*
- 2. avviare un'attività di controllo giornaliera con annotazione del volume di percolato prodotto giornalmente e rinvenuto nel canale di fondo correlato con l'indicazione dei ml di acqua piovuta giornalmente sul corpo discarica;*
- 3. **effettuare entro due giorni lavorativi** dalla data di ricevimento del presente atto la pulizia dei pozzetti di campionamento delle acque di sottotelo che durante il sopralluogo presentavano un deposito di alghe sul fondo, per rendere successivamente campionabile l'eventuale liquido si riscontrasse presente;*
- 4. **presentare entro 5 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento del presente atto una relazione dettagliata sugli interventi adottati (fornire la descrizione, i dati tecnici come portata delle pompe, etc..) e su quelli che si intendono adottare in tempi brevi fornendo l'indicazione del quantitativo di percolato nell'unità di tempo che fuoriesce dal canale di fondo e una valutazione sugli eventuali rischi di formazione di miscele esplosive all'interno del canale citato*

5. **presentare entro 5 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento del presente atto la proposta di un piano di monitoraggio (punti di prelievo e tempistica) della discarica che permetta di valutare l'evoluzione della situazione;
6. **effettuare entro 5 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento del presente atto, e successivamente ogni 15 giorni, fino alla revisione del piano di monitoraggio e controllo, il monitoraggio:
 - 6.1. delle acque superficiali in corrispondenza dei punti R.M., R.FM. R.BT, RG4, RBU, di cui alla Scheda B.4 del PMC per i parametri marker che caratterizzano il percolato (conducibilità, azoto ammoniacale, azoto nitrico, COD, cloruri, solfati) integrati con l'indagine isotopica (O^{18} e deuterio - H^2)
 - 6.2. dello scarico dell'impianto di trattamento del percolato (conducibilità, azoto ammoniacale, azoto nitrico, COD, cloruri, solfati) al fine di valutarne l'eventuale contributo sul rio Morsano
 - 6.3. delle acque di sub-alveo in corrispondenza dei piezometri G/13, F/13, H13, L16 di cui alla Scheda B.1 del PMC per i parametri marker che caratterizzano il percolato (conducibilità, azoto ammoniacale, azoto nitrico, COD, cloruri, solfati) integrati con l'indagine isotopica (O^{18} e deuterio - H^2)
 - 6.4. e, se presenti, delle acque di sottotelo in corrispondenza dei punti G2-S1, G2-S2, G2-S3, G2-S4 di cui alla Scheda B3 per i parametri marker che caratterizzano il percolato (conducibilità, azoto ammoniacale, azoto nitrico, COD, cloruri, solfati)
 - 6.5. nonché la verifica dello stato di presenza di acqua dei pozzi tipo Norton in corrispondenza dei punti Discarica G2 (B13,C13,D13,E13, D13 bis, E13bis) procedendo al successivo campionamento per la determinazione dei medesimi parametri di cui ai punti precedenti se in presenza di sufficiente quantità di refluo (determinarne il livello mediante freatimetro)
 - 6.6. In presenza del superamento contemporaneo del livello di attenzione come stabilito nell'AIA per almeno due markers il profilo analitico dovrà essere integrato con i restanti parametri fondamentali di cui alle sopraccitate Schede del PMC
7. **effettuare entro 7 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento del presente atto sui pozzi tipo Norton in corrispondenza dei punti Discarica G2 (B13,C13,D13,E13, D13 bis, E13bis) quanto previsto dalle prescrizioni 199, 200 e 201 dell'atto di AIA vigente;
8. relazionare ad ogni variazione delle criticità riscontrate, inviare i risultati analitici di volta in volta disponibili aggiornando di volta in volta il data base dei dati riassuntivo dell'installazione di cui al punto 45.2 dell'AIA e comunicare qualunque elemento utile a presidiare la criticità fino al rientro della stessa;

Visto l'aggiornamento della suddetta diffida del 11.03.2020, PG/2020/39316, con il quale, in virtù delle disposizioni emanate con DPCM 09 marzo 2020 che estendevano le misure restrittive di cui all'art. 1 del DPCM 08 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, è stata rinviata la seduta della Conferenza di Servizi disponendo, oltre a tutte le misure appropriate già ordinate, la presentazione dei seguenti elaborati:

- *risultanze dell'ispezione all'interno del canale di fondo effettuata con l'ausilio di telecamera per individuare il punto o i punti di effettivo ingresso del percolato; dovranno comunque essere resi disponibili, anche in caso di difficoltà alla progressione del mezzo di videospezione lungo il canale, le video riprese effettuate;*

- *la proposta di un'indagine tecnica finalizzata ad individuare le cause alla base della presenza del percolato nel canale di fondo con la quale si descrivano le ulteriori modalità di indagine che possono essere applicate qualora la videospezione non dia risultati utili a individuare dette cause, privilegiando indagini con geoelettriche o similari;*
- *proposta di un progetto per modificare le caratteristiche costruttive del manufatto vasca di intercettazione posto al piede del canale di fondo al fine di aumentare i livelli di sicurezza che impediscano qualsiasi ingresso di acqua meteorica e/o sversamento di liquame nel Rio Morsano (es: innalzamento sponde del manufatto posto al piede del canale di fondo fino alla sommità della scarpata e idonea copertura);*

Vista la documentazione presentata dal Gestore conformemente alle disposizioni delle suddette diffide:

- relazione tecnica del 11.03.2020 acquisita al PG/2020/39564;
- proposta di modifica del PMeC del 12.03.2020 acquisita al PG/2020/39820;
- proposta d'intervento del 30.04.2020 acquisita al PG/2020/64331;
- certificati analitici inviati il 02.04.2020 e acquisiti al PG/2020/49690, il 17.04.2020 e acquisiti al PG/2020/56257, il 05.05.2020 e acquisiti al PG/2020/65576 e PG/2020/65862, il 25.05.2020 e acquisiti al PG/2020/75382;

Dato atto che in data 05.06.2020 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi nella quale:

- Sogliano Ambiente S.p.A. ha presentato l'esito delle indagini eseguite e del progetto proposto, ha precisato che il flusso del percolato nel canale di fondo si è stabilizzato a 1 litro ogni due minuti e ha anticipato i primi risultati delle indagini geognostiche;
- Sogliano Ambiente S.p.A. ha proposto come ulteriore intervento d'emergenza la sostituzione delle pompe di aspirazione del percolato di scarica nelle aree relative ai punti in cui le indagini hanno consentito di determinare la presenza di sacche di percolato;
- Il Servizio Territoriale di Arpaè ha esposto il proprio parere inviato formalmente in data 10.06.2020 con nota acquisita al PG/2020/83243;

Visti pertanto gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 05.06.2020:

“”

La Conferenza pertanto:

1. *approva il progetto proposto da Sogliano Ambiente SpA fatte salve le autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione;*
2. *prende atto del parere favorevole con modifiche al PMeC;*
3. *approva la proposta della sostituzione delle pompe di aspirazione del percolato di scarica nelle aree relative ai punti in cui le indagini hanno consentito di determinare la presenza di sacche di percolato.*
4. *Prescrive al proponente la trasmissione, quando concluse, delle relazioni relative a tutti gli approfondimenti eseguiti e delle documentazioni di dettaglio degli interventi approvati.*

“”

Visto il conseguente aggiornamento ed integrazione della diffida del 06.03.2020, PG/2020/6725, inviata in data 16.06.2020, PG/2020/86311, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs 152/06, con la

quale:

1. si è approvato:
 - 1.1. il progetto di realizzazione del nuovo manufatto di intercettazione e del sistema previsto di collegamento alla vasca di accumulo di G1;
 - 1.2. la sostituzione delle pompe di aspirazione del percolato di discarica nelle aree relative ai punti in cui le indagini hanno consentito di determinare la presenza di sacche di percolato;
 - 1.3. il "PMeC della sola discarica G2 relativamente allo stato di emergenza";
2. si è prescritto al Gestore la trasmissione, quando concluse, delle relazioni relative a tutti gli approfondimenti eseguiti e delle documentazioni di dettaglio degli interventi approvati;

Vista la documentazione presentata dal Gestore in conformità alle disposizioni dell'ultima integrazione della diffida sopra riportata:

- certificati analitici inviati il 09.06.2020 e acquisiti al PG/2020/82280, il 14.07.2020 e acquisiti al PG/2020/100872, il 03.08.2020 e acquisiti al PG/2020/111881, il 25.08.2020 e acquisiti al PG/2020/121589;
- relazione sugli approfondimenti e analisi geofisiche del 29.06.2020 acquisita al PG/2020/92719;
- relazione su aggiornamento interventi effettuati del 10.09.2020 acquisita al PG/2020/138625;
- dichiarazione di fine lavori dei manufatti realizzati del 28.09.2020 acquisita al PG/2020/138625;

Dato atto che in data 29.09.2020 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi nella quale:

- Il tecnico della Sogliano Ambiente S.p.A., dott. Daniele Farina ha presentato l'esito delle indagini geoelettriche.
- Sogliano Ambiente S.p.A. ha precisato che tutte le opere presentate come necessarie al fine di limitare le conseguenze ambientali dell'incidente e prevenirne di ulteriori sono state completate;
- il Servizio Territoriale di Arpae ha richiesto la presentazione da parte del Gestore di idonea documentazione atta ad integrare la documentazione di studio con quanto emerso dalla presentazione dell'indagine geoelettrica, anche con le ipotesi sulle cause dell'incidente occorso. Inoltre il Servizio Territoriale ha presentato il proprio parere, formalizzato in data 01.10.2020 con nota PG/2020/14646, e una propria elaborazione dei dati di monitoraggio inviati dal gestore, proponendo tale metodologia di rappresentazione dei dati al gestore;

Visti pertanto gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 29.09.2020:

“”

La Conferenza decide di fare proseguire il monitoraggio al gestore, e di aggiornare la diffida di cui all'art. 29-undecies con le proposte presentate in seduta odierna dall'Agenzia e contenute nella relazione Servizio Territoriale.

“”

Visto il conseguente aggiornamento ed integrazione della diffida del 06.03.2020, PG/2020/6725, inviata in data 08.10.2020, PG/2020/145128, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, con la quale:

1. si è imposto al Gestore:
 - 1.1. di proseguire l'attività di monitoraggio con la frequenza e la modalità già disposte per un ulteriore periodo di circa 90 giorni e comunque fino a diversa disposizione della scrivente Agenzia;
 - 1.2. di continuare a produrre, ogni 90 giorni, una relazione di presentazione delle attività e dei dati di monitoraggio, comprensiva di un commento generale dello stato di emergenza e di una sezione dedicata all'analisi dei dati chimici ed isotopici completa di Tabelle e Grafici che consenta di apprezzare le relative conclusioni e formuli eventuali proposte (nuovi o diversi piezometri, nuovi parametri da verificare, estensione dell'indagine isotopica) atte ad assicurare nel tempo il monitoraggio della situazione determinatesi. Potranno essere effettuati anche approfondimenti di tipo geochimico e/o statistico per meglio definire le caratteristiche dell'area interessata;
 - 1.3. di fornire, unitamente alla relazione di cui al punto precedente, ulteriori informazioni quali ipotesi dell'evento alla base della migrazione del percolato, estensione dell'area interessata, estensione del sedime in comunicazione con il canale di fondo etc e se possibile, ulteriori indagini/informazioni a supporto dell'esclusione di una migrazione del percolato negli strati sottostanti il pacchetto impermeabile nella parte anteriore della discarica;
2. si è precisato che a seguito del ricevimento di quanto richiesto ai punti precedenti sarebbe stata convocata una nuova seduta della Conferenza di Servizi;

Vista la documentazione presentata dal Gestore in conformità alle disposizioni dell'ultima integrazione della diffida sopra riportata:

- certificati analitici inviati il 23.10.2020 e acquisiti al PG/2020/153029, il 25.11.2020 e acquisiti al PG/2020/169471, il 22.02.2021 e acquisiti al PG/2021/27396;
- relazione trimestrale ricevuta il 24.12.2020 e acquisita al PG/2020/187522;

Dato atto che in data 04.03.2021 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi nella quale:

- Il tecnico della Sogliano Ambiente S.p.A., Ing. Filippo Forlani ha presentato le conclusioni delle indagini sull'incidente;
- Il Gestore ha comunicato di ritenere l'incidente chiuso in quanto tutti i dati portano a concludere che non sono state e non sono interessate matrici ambientali;
- Il Servizio Territoriale di Arpae ha presentato il proprio parere, formalizzato in data 05.03.2021 con nota PG/2021/35240, nonché la proposta di modifica del PSC e del PMeC, anche in virtù della prossima chiusura art. 12 D.Lgs. 36/2003 della discarica G2;

Visti pertanto gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 04.03.2021:

“”

La Conferenza condivide il parere del Servizio Territoriale e determina la chiusura dell'incidente occorso concludendo che non sono state interessate le matrici ambientali. La Conferenza condivide inoltre la proposta del Servizio Territoriale di modifica, anche in virtù della prossima chiusura art. 12 D.Lgs 36/2003, del PMC e del PSC, chiedendo al Gestore di inviare i livelli di attenzione, per il punto di monitoraggio R.G4 delle acque superficiali, e per ogni parametro marker, al fine di integrare il PSC. La Conferenza dichiara conclusi i lavori che saranno da formalizzare con apposita determinazione da parte dell'autorità competente, includendo le modifiche proposte

dal Servizio Territoriale come sopra riportato. La Conferenza inoltre ritiene che a far data da oggi non abbia più efficacia il PSC emergenziale approvato con le diffide emanate ai sensi dell'art. 29-undecies D.Lgs 152/06 e s.m.i nel corso del presente procedimento

“”

Dato atto che in data 04.03.2021, con nota acquisita al PG/2021/34838, Sogliano Ambiente S.p.A. ha inviato i livelli di attenzione da applicare al punto di campionamento delle acque superficiali denominato R.G4;

Vista la nota ricevuta in data 08.03.2021 ed acquisita al PG/2021/35716, con cui Arpae-Servizio Territoriale trasmette la nuova proposta di modifica del PSC - Rev. 4 del 04.03.2021 e del PMeC, che ricomprende anche i livelli di attenzione di cui sopra (ho girato la frase perchè mi sembrava che i piani fossero “di Arpae”, vedi tu come preferisci);

Dato atto che in data 09.03.2021, con nota PG/2021/36617, la scrivente ha inviato agli enti interessati e partecipanti alla Conferenza di Servizi, al Gestore e, per conoscenza, alla Prefettura di Forlì, copia del verbale conclusivo di Conferenza di Servizi e copia della relazione tecnica e proposta di PSC e Tabella 22 - PMeC del Servizio Territoriale di quest’Agenzia;

Ritenuto pertanto opportuno, in ottemperanza a quanto deciso in sede di Conferenza di Servizi:

- dare atto che la fuoriuscita di percolato riscontrato in data 05.03.2020 in corrispondenza del manufatto di scarico del canale di fondo della discarica G2 non ha interessato matrici ambientali;
- determinare conseguentemente la chiusura dell’incidente occorso;
- modificare il PSC e il PMeC dell’AIA rilasciata con DET-AMB-2018-3257;

Considerato che la presente modifica di AIA è non sostanziale rientrando nella casistica di cui al punto 1.2.1 della Circolare Regionale 187404/2008;

Considerato che la presente modifica di AIA è disposta d’ufficio, e che pertanto non sono dovute le spese di istruttoria;

Dato atto che, dalla consultazione effettuata in data 10.03.2021 del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, Sogliano Ambiente S.p.A. risulta iscritta ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell’“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”;

Evidenziato altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC e nelle condizioni di gestione del medesimo, e che pertanto non si rende necessario aggiornare le garanzie finanziarie già prestate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae)”, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19.11.2019 con la quale è

stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01.11.2019 al 31.10.2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in riferimento al procedimento di rilascio di AIA di che trattasi;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dalla Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia, Dott.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in riferimento al medesimo procedimento;

Su proposta della Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la fuoriuscita di percolato, riscontrato in corrispondenza del manufatto di scarico del canale di fondo della discarica G2, non ha interessato matrici ambientali;
2. **di dichiarare chiuso** l'incidente occorso in data 05.03.2020;
3. **di dare atto** che il PSC approvato in sede di emergenza non è più efficace
4. **di modificare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Sogliano Ambiente S.p.A. con Determina n. DET-AM-2018-3257 del 26.06.2018, per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, per la gestione delle discariche denominate G2 e G4 e per la post-gestione della discarica denominata G1, site in Località Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano, come di seguito precisato:
 - 1.1. viene sostituito il Piano di sorveglianza e controllo – REV 3 con il **PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (PSC) REV. 4 DI MARZO 2021**, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 - 1.1. viene sostituita la Tabella 22 del paragrafo D.3.2 “Attività di sorveglianza - PM_eC” con la **Tabella 22 - PM_eC rev. 1 di Marzo 2021**, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
6. **di precisare** che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
7. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina n. DET-AM-2018-3257 del 26.06.2018, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

8. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. 152/06, la presente determinazione;
9. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. **di fare salvi** i diritti di terzi;
11. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. **di inviare copia** della presente autorizzazione a Sogliano Ambiente S.p.A., al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL della Romagna, al Servizio Territoriale di Arpae, alla Prefettura di Forlì-Cesena e al Comune di Sogliano al Rubicone.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.