

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1295 del 17/03/2021
Oggetto	DITTA FIORANI & C. S.P.A. - INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI PIACENZA - VIA COPPALATI 52 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. INERENTE L'AMPLIAMENTO DELLA CELLA FRIGORIFERA "22".
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1342 del 17/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ETTORE NICCOLI

Questo giorno diciassette MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ETTORE NICCOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** DITTA FIORANI & C. S.P.A. - INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI PIACENZA - VIA COPPALATI 52 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. INERENTE L'AMPLIAMENTO DELLA CELLA FRIGORIFERA "22".

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### **Richiamate:**

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dall'01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC);

#### **Visti:**

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, anche per quanto attiene le norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'A.R.P.A. per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005";
- in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";
- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;

- la Deliberazione di G.R. 16 marzo 2015, n. 245 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015" integralmente sostituita dalla delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31.10.2016;
- il Decreto Interministeriale 06 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, e del 14/11/2016, prot. n. 27569 GAB recanti criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2019, n. 95 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019;

#### **Ricordato che**

- la ditta FIORANI & C. S.P.A. (01410740334) è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con D.D. n. 2355 del 20/11/2012;
- l'Autorizzazione di cui al predente punto è stata oggetto di successive variazioni rilasciate, sempre dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con:
  - D.D. n. 523 del 16/03/2015, relativa ad una modifica non sostanziale per la riorganizzazione delle aree di lavorazione e variazioni impiantistiche per il miglioramento quali-quantitativo delle acque reflue industriali scaricate;
  - D.D. n. 1321 del 07/07/2015, inerente ad una modifica non sostanziale per l'installazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dello stabilimento;
  - D.D. n. 1946 del 19/10/2015, di aggiornamento per variazioni relative alla riorganizzazione dell'area spedizioni;
- la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza ha rilasciato:
  - con Determinazione Dirigenziale n. DET/AMB/2016/974 del 12/04/2016, una modifica non sostanziale inerente a variazioni impiantistiche relative allo scarico delle acque reflue industriali;
  - con Determinazione Dirigenziale n. DET/AMB/2018/1539 del 28/03/2018, una modifica non sostanziale inerente al layout interno di alcuni ambienti di lavoro per l'ottimizzazione della produzione;
  - con Determinazione Dirigenziale n. DET/AMB/2019/279 del 22/01/2019, una modifica non sostanziale inerente all'installazione di un serbatoio criogenico, al potenziamento della centrale frigorifera e alla realizzazione di nuove celle/uffici;

**Vista** l'istanza inoltrata dalla Ditta FIORANI & C. S.P.A., tramite portale IPPC-A.I.A., di modifica non sostanziale dell'A.I.A. (prot. Arpae n. 178143 del 09/12/2020) inerente l'ampliamento della "cella 22" per lo stoccaggio merci congelate e/o refrigerate;

**Visto altresì** lo sviluppo procedimentale succedutosi a seguito dell'istanza di cui sopra:

- nota della Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza, prot. n.181014 del 14/12/2020, inerente la richiesta di perfezionamento dell'istanza con la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento in relazione sia agli adempimenti in materia edilizia che in materia di impatto ambientale;
- integrazioni fornite dalla Ditta tramite portale IPPC-AIA, acquisite al protocollo dell'Arpae n. 4960 del 14/01/2021;
- della nota del SUAP del Comune di Piacenza, inviata tramite PEC avente prot. n. 9702 del 25/01/2021 (assunta al protocollo Arpae ai nn. 11261 e 11274 in pari data), di indizione della conferenza di servizi in modalità asincrona per l'acquisizione delle valutazioni in merito al permesso di costruire e alla modifica non sostanziale di AIA;

- comunicazione del SAC dell'Arpae di Piacenza, prot. n. 14126 del 29/01/2021, di avvio del procedimento di modifica dell'AIA e richiesta del parere di competenza al Servizio Territoriale;
- nota del Servizio territoriale di Arpae del 05/02/2021, prot. n. 18393, recante il contributo istruttorio di competenza;
- integrazione della Ditta, tramite portale IPPC-AIA in data 05/03/2021 (prot. Arpae n 35538 in pari data), inerente la trasmissione della tavola completa della futura situazione, dopo l'intervento di che trattasi, degli scarichi fognari dell'intera installazione;

**Richiamato** il parere tecnico del Servizio Territoriale dell'Arpae, prot. n. 18393 del 05/02/2021, che testualmente riporta: *"esaminata la documentazione prodotta da cui si evince che la modifica richiesta riguarda:*

*– ampliamento della cella 22, al fine di garantire maggiori spazi di stoccaggio per le merci congelate e/o refrigerate in attesa dell'esito delle analisi microbiologiche eseguite sulle stesse,*  
*– considerato che non si ravvisano peggioramenti a carico delle matrici ambientali, in particolar modo per quanto riguarda il consumo idrico, le emissioni in atmosfera e acustiche, I rifiuti, gli scarichi idrici ed il consumo del suolo rispetto all'attuale stato,*  
*questo Servizio:*

1. ritiene che nulla osti in merito alla modifica non sostanziale dell'AIA, così come descritta,
2. non ritiene che debba essere modificato il prescrittivo dell'AIA vigente,
3. non ritiene che debba essere modificato il Piano di Monitoraggio e Controllo.";

**Considerato** che, in ragione del parere tecnico del Servizio Territoriale sopra richiamato, può ritenersi accoglibile la richiesta formulata dalla Ditta anche in ragione della mancanza di elementi tali da comportare la necessità di attivare la procedura di screening. L'intervento è infatti inerente all'ampliamento della cella frigorifera "22", al fine di garantire maggiori spazi di stoccaggio per le merci congelate e/o refrigerate in attesa dell'esito delle analisi microbiologiche che vengono eseguite sulle stesse, ottimizzando così lo svolgimento di lavorazioni già autorizzate senza la creazione di ulteriori impatti ambientali;

**Verificato che** la modifica richiesta implica un aggiornamento dell'allegato "Condizioni dell'A.I.A.", ai paragrafi:

- C 1.2.b Variazioni impiantistiche migliorative e di lay-out proposte dalla Ditta (con l'inserimento dell'ampliamento della "Cella 22" richiesto);
- D 2.1 Emissioni di acque reflue industriali per l'aggiornamento al punto "2." del richiamo alla planimetria (aggiornata) della rete fognaria;

paragrafi che nel testo riformulato con le modifiche conseguenti alla presente istanza, sono riportati rispettivamente nell'"Allegato 1" e "Allegato 2" alla presente determinazione;

**Ritenuto**, pertanto, sulla scorta della richiesta formulata dalla ditta FIORANI & C. S.P.A., che sussistano le condizioni per poter modificare l'allegato "Condizioni dell'A.I.A." alla richiamata D.D. n. 2355 del 20/11/2012 e s.m.i., attraverso la sostituzione dei paragrafi contenuti nell'"Allegato 1" e nell'"Allegato 2";

**Dato atto che:**

2. sulla base delle attribuzioni conferite con la determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest di Arpae n. 871 del 29/10/2019, al sottoscritto titolare dell'incarico di funzione denominata "PC-Autorizzazioni complesse" compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
3. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
4. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. di autorizzare la modifica dell'AIA ed in particolare dell'allegato "Condizioni dell'A.I.A." alla D.D. n. 2355 del 20/11/2012 e s.m.i., rilasciata alla ditta FIORANI & C. S.P.A. (p. iva 01410740334) per l'impianto sito in Comune di Piacenza, Via Coppalati 52, sostituendo con il testo riportato nei

documenti denominati "Allegato 1" e "Allegato 2", uniti alla presente quale parte integrante e sostanziale, i seguenti punti contenuti nel medesimo documento "Condizioni dell'A.I.A.":

- C 1.2.b Variazioni impiantistiche migliorative e di lay-out proposte dalla Ditta (con l'inserimento dell'ampliamento della "Cella 22" richiesto);
  - D 2.1 Emissioni di acque reflue industriali per l'aggiornamento al punto "2." del richiamo alla planimetria (aggiornata) della rete fognaria riportata;
2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente determinazione, quanto già disposto nell'atto dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza D.D. n. 2355 del 20/11/2012 e successive modifiche in premessa specificate;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
  4. di trasmettere il presente atto al Suap del Comune di Piacenza per il rilascio del Provvedimento Unico (di cui il medesimo atto è parte) nell'ambito della conferenza di servizi indetta, in forma semplificata e in modalità asincrona, dallo stesso Suap ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della legge 241/90 e s.m.i..
  5. di rendere noto che:
    1. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
    2. il procedimento amministrativo relativo al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
    3. avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

**SOTTOSCRITTO DALLA POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA  
ETTORE NICCOLI  
CON FIRMA DIGITALE**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**