

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-131 del 15/01/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale ed aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente ai sensi del D.P.R. 59/2013 per l'impianto destinato ad attività di produzione, vendita e distribuzione macchine per caffè sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta n. 240, intestato alla società PHILIPS ESPRESSO INDUSTRIES SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-127 del 13/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici GENNAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale ed aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente ai sensi del D.P.R. 59/2013 per l'impianto destinato ad attività di produzione, vendita e distribuzione macchine per caffè sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta n. 240, intestato alla società PHILIPS ESPRESSO INDUSTRIES SRL.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale e l'aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<sup>2</sup>** relativo alla società PHILIPS ESPRESSO INDUSTRIES SRL.(C.F. 08567880151 e P.IVA 01958341206) per l'impianto destinato ad attività di produzione, vendita e distribuzione macchine per caffè, sito in Comune di Gaggio Montano, via Torretta n. 240, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna<sup>3</sup> con Determina dirigenziale n.945/2015 del 20/04/2015, rilasciato dal SUAP del Comune di Gaggio Montano con provvedimento Prot.n. 5689 del 27/04/2015, con scadenza di validità in data 26/04/2030 alla società Philips Saeco Spa e successivamente modificato ed integrato da Arpae-Sac di Bologna con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-4565 del 07/09/2018 per voltura intestazione alla società Philips Espresso Industries srl e da Arpae-AACM con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-1569 del 06/04/2020 per riduzione attività produttiva ed area impianto gestita, inerente la modifica non sostanziale dello scarico 8 per cessazione dello scarico di acque reflue industriali tramite rete fognaria aziendale e riclassificazione dello scarico finale.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel nuovo **Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>4</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società Philips Espresso Industries srl (C.F. 08567880151 e P.IVA 01958341206) con sede legale in Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta n. 240, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Fernando di Nardo, in qualità di legale rappresentante, ad Arpae-AACM, con nota pervenuta in atti al PG/2020/106167 del 23/07/2020 confluita nella **Pratica SINADOC 21995/2020**, comunicazione documentata di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per modifica non sostanziale dello scarico 8 in seguito a cessazione dello scarico di acque reflue industriali costituite dalle acque di condensa della centrale di produzione aria compressa finora smaltite, previo trattamento, tramite rete fognaria aziendale con recapito in acque superficiali.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ritenuto opportuno ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con predisposizione di aggiornato Allegato A matrice autorizzazione scarichi di acque reflue in acque superficiali che sostituisce il precedente Allegato A al vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n.945/2015 del 20/04/2015, rilasciato dal SUAP del Comune di Gaggio Montano con

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

provvedimento Prot.n. 5689 del 27/04/2015 come modificato da Arpae-AACM con precedente Determinazione Dirigenziale Det-Amb-2020-1569 del 06/04/2020, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 26/04/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>5</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A Matrice scarico acque reflue in acque superficiali: modifica non sostanziale cod. tariffa 12.4.1.1 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 13 Gennaio 2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>6</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>5</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>6</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto PHILIPS ESPRESSO INDUSTRIES SRL**  
**produzione, vendita e distribuzione macchine per caffè**  
**Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta n. 240 c.a.p. 40041**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarichi di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico 8

In seguito alle modifiche gestionali comunicate che hanno comportato la cessazione dello scarico parziale delle acque reflue industriali costituite da acque di condensa provenienti dal locale compressori (sottoposte a trattamento di separazione acqua/olio) dalla rete fognaria aziendale che raccoglie e convoglia al Rio Severino/Torrente Silla (demanio idrico regionale) tramite lo Scarico 8 le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti. **Tale scarico viene riclassificato come immissione in acque superficiali di acque meteoriche non contaminate** in quanto originate esclusivamente dal dilavamento di coperti ed aree esterne aree esterne non soggette a rischio di contaminazione (solo transito e sosta veicoli).

Le acque di condensa provenienti dal locale compressori saranno raccolte e smaltite come rifiuto pericoloso utilizzando il codice CER 161001\*(soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose).

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi/immissioni riconducibili alla gestione Philips Espresso Industries srl:

- Scarico 7 - Scarico nel Rio Severino/Torrente Silla (Demanio idrico regionale) di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (piazze di transito e sosta) destinate a parcheggio dei dipendenti di pertinenza dell'edificio produttivo di Via Torretta n.240 di proprietà e gestione Philips Espresso Industries srl. Tali acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R. n.286/2005 e della D.G.R.1860/2006. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed

idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Demanio idrico regionale).

- Scarichi 3 e 4 – Immissioni nel Rio Severino/Torrente Silla (Demanio idrico regionale) di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (piazzali di transito e sosta) adibite a parcheggio dei dipendenti dello stabilimento quale area esterna di pertinenza dei locali mensa di Via Torretta n.230 gestiti in locazione da Philips Espresso Industries srl. Tali acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R. n.286/2005 e della D.G.R.1860/2006. Tale immissioni sono comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Demanio idrico regionale).
- uno scarico in pubblica fognatura depurata di acque reflue domestiche originate da spogliatoi e servizi igienici a disposizione del personale dello stabilimento Philips Espresso Industries srl. di via Torretta n.240 (scarico sempre ammesso in pubblica fognatura nel rispetto del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato-Hera Spa e di competenza amministrativa del Comune di Gaggio Montano).

I restanti scarichi n.1-2-5-6 di pertinenza degli edifici di via Torretta 227-230 sono stati ceduti in titolarità ad altri soggetti (Renomeccanica srl e Palmieri Spa) che hanno acquisito in proprietà e/o locazione e gestione tali aree ed edifici, comprese quindi le acque reflue domestiche originate dai locali cucina/mensa, in uso e disponibilità di Philips Industries srl, siti nell'edificio di via Torretta n.230

## **Prescrizioni**

1. Le immissioni in acque superficiali costituite da acque meteoriche di dilavamento coperti ed aree esterne non contaminate non sono soggette a specifici limiti di accettabilità, vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R. n.286/2005 e della D.G.R.1860/2006. Tali immissioni devono comunque essere adeguate e rispettare le eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Torrente Silla - Demanio idrico regionale).
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) le linee fognarie per la raccolta e gestione delle acque reflue e meteoriche siano realizzate e mantenute conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
  - b) Gli eventuali pozzetti di ispezione e/o controllo, qualora già esistenti, siano comunque resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - c) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - d) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione delle

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- condotte fognarie aziendali sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- e) le reti di raccolta delle sole acque meteoriche non siano mai utilizzate per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
- f) di tutti gli interventi di manutenzione effettuati sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
3. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente/Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
4. Il Titolare dello scarico e delle immissioni di acque meteoriche è tenuto a verificare **entro 120 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, presso l'Ente/ Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di parere idraulico e/o concessione demaniale il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Autorità competente (ARPAE-AACM) a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare per scarichi diretti in corpi idrici del Demanio regionale (Torrente Silla):
- Autorizzazione idraulica/parere: Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Reno e Po di Volano,
  - Concessione per occupazione aree demaniali: ARPAE-AACM - Unità Demanio Idrico;
5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare preventivamente all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che intende apportare e che comporti modifica temporanea e/o permanente del regime o della qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque e, quando previsto dalla normativa, richiedere una Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarico di acque reflue.
6. Nel caso si verificano eventi o imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità delle immissioni, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione originaria.
7. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

## **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica di riferimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.945/2015 del 20/04/2015 adottata dalla Città metropolitana di Bologna (in particolare l'estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento con numerazione degli scarichi) e la documentazione già in atti di Arpae ed associata alla precedente Pratica Sinadoc 26943/2018 relativa al provvedimento di Voltura intestazione Det-Amb-2018-4565 del 07/09/2018.
- Comunicazione di Cessione attività nel sito produttivo di via Torretta nn. 230-227 e dismissione dei relativi impianti autorizzato e descrizione della situazione degli scarichi delle acque reflue in residua titolarità a Philips Espresso Industries srl - Nota datata 29/03/2019 ed in atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2019/50658 con particolare riferimento ai seguenti allegati:
  - All.1 Planimetria insediamento di via Torretta n.240 con indicazione dei punti di emissione autorizzati, delle reti fognarie e degli scarichi di acque reflue autorizzati a Philips Espresso Industries srl;
  - All.2 Planimetria del sito produttivo di Via Torretta nn.230-227 con indicazione dei locali mensa e della aree esterne gestiti in locazione da Philips Espresso Industries srl.
- Comunicazione datata 28/08/2019 della società Renomeccanica srl che ha acquisito la proprietà del sito produttivo di Via Torretta nn. 230-227, pervenuta in atti di Arpae-AACM al PG/2019/13359 del 29/08/2019.
- Comunicazione datata 28/08/2019 della società Palmieri Spa che hanno acquisito in locazione e gestione il sito produttivo di Via Torretta nn. 230-227, pervenuta in atti di Arpae-AACM al PG/2019/13358 del 29/08/2019, comprensiva di documentazione tecnica planimetria e quadri riassuntivi dei punti di emissioni in atmosfera e dei punti di scarico cessati, eliminati o acquisiti in propria esclusiva titolarità.
- Comunicazione datata 21/07/2020 della società Philips Espresso Industries srl relativa alla cessazione dello scarico di acque reflue industriali tramite la condotta fognaria aziendale che tramite lo Scarico 8 raccoglie acque meteoriche di dilavamento e le convoglia al Rio Severino/Torrente Silla comprensiva di planimetria aggiornata datata Luglio 2020 "Elaborato grafico schema scarichi relativa allo stabilimento industriale sito in loc.Torretta n.240 di proprietà Philips Espresso Industries srl". Tale comunicazione è allegata come parte integrante al presente documento.

-----  
Pratica Sinadoc 21/07/2020

Documento redatto in data 13 Gennaio 2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Gaggio Montano (BO), 21/07/2020

Spett.le

**ARPAE Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna**

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

e p.c.

**Comune di Gaggio Montano**

**Ufficio Tecnico**

PEC: [gaggio.utecnico@cert.provincia.bo.it](mailto:gaggio.utecnico@cert.provincia.bo.it)

**Sportello Unico Attività Produttive**

**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**

PEC: [suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE Emilia-Romagna**

**Sezione provinciale di Bologna**

**Distretto di Montagna**

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** **Stabilimento di Gaggio Montano (BO), Via Torretta n. 240**  
**Autorizzazione Unica Ambientale – Determinazione ARPAE SAC n. DET-AMB-2020-1569 del**  
**06/04/2020 (rif. SUAP Prot. 2020/0003844 del 09/04/2020)**  
**Cessazione scarico di acque reflue industriali.**

Con riferimento all'autorizzazione richiamata in oggetto, comunichiamo la cessazione dello scarico di  
que reflue industriali provenienti dal locale compressori (acque di condensa sottoposte a trattamento di



separazione acqua/olio) e fino ad ora convogliate nello **scarico autorizzato n. 8**, unitamente alle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e delle coperture dell'edificio (vedere Allegato A dell'AUA).

Le acque di condensa della centrale di produzione di aria compressa, da ora in avanti, saranno raccolte e smaltite come rifiuto pericoloso utilizzando il codice CER 161001\* (soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose).

La modifica, infatti, è stata valutata positivamente, dopo aver verificato che, in una giornata di normale funzionamento dei compressori, si producono all'incirca 8÷10 litri di acque di condense, quantitativo ritenuto pienamente compatibile, sotto l'aspetto tecnico – economico, con una gestione delle stesse come rifiuto speciale.

Sarà possibile verificare la correttezza della gestione del rifiuto attraverso le tradizionali modalità di tracciamento dei rifiuti previste dal D. Lgs. n. 152/06 (registro di carico / scarico, formulari di identificazione dei rifiuti, MUD).

Lo scarico n. 8 rimane, pertanto, attivo unicamente per il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti, non soggette a rischi di contaminazione in condizioni di normale operatività.

Rimane invariata la situazione degli altri scarichi riconducibili alla gestione Philips Espresso Industries S.r.l., vale a dire:

➤ **Scarico di acque reflue domestiche (nel depuratore comunale)**

- Scarico delle acque reflue originate da spogliatoi e servizi igienici a disposizione del personale dello stabilimento di Via Torretta n. 240.

➤ **Scarichi di acque meteoriche (in corpo idrico superficiale)**

- Scarico n. 7: acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (piazzali di transito, sosta e parcheggio dei dipendenti) di pertinenza dell'edificio produttivo di Via Torretta n. 240.
- Scarichi n. 3 e n. 4: acque meteoriche di dilavamento delle aree di parcheggio dei dipendenti situate nell'area esterna di pertinenza dei locali della mensa di Via Torretta n. 230 (locali attualmente in locazione a Philips Espresso Industries S.r.l.).

In definitiva, considerando che dall'insediamento aziendale di Via Torretta non avranno più origine scarichi di acque reflue industriali, si chiede l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale.



# PHILIPS

Con riferimento agli scarichi diretti in corpi idrici del Demanio regionale, sono attualmente in corso le verifiche richieste. Si provvederà a dare tempestiva comunicazione degli esiti di tali verifiche.

In allegato alla presente comunicazione, si fornisce la planimetria della sede, comprensiva delle aree pertinenziali esterne, con indicazione dello schema fognario aggiornato.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti si può contattare:

Ing. Fabio Carloni – RSPP aziendale

- e-mail: [carloni@studioconsilia.it](mailto:carloni@studioconsilia.it)
- tel.: 347.4816284

Distinti saluti.

Timbro dell'Azienda e firma del  
Legale rappresentante



## ALLEGATI:

**Allegato n. 1 -** Planimetria della sede di Via di Torretta n. 240 con indicazione dello schema fognario aggiornato.





**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**