

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1315 del 18/03/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. con sede legale in Via Corella n.800, località San Carlo del Comune di Cesena ed installazione sita in Via Turrona n. 395 del Comune di Bertinoro - Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1370 del 18/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto MARZO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies – Società Agricola campana Simone e Matteo s.s. con sede legale in Via Corella n.800, località San Carlo del Comune di Cesena ed installazione sita in Via Turrone n. 395 del Comune di Bertinoro - **Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.**

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpa le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;

Premesso che la ditta **Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa di Forlì – Cesena con Determinazione Dirigenziale DET_AMB 2020 n.714 del 13/02/2020 a seguito di Riesame, per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Turrone n. 395 in Comune di Bertinoro;

Dato atto che in data 8/02/2021 con comunicazione art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la ditta Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. ha caricato sul portale regionale IPPC – AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2021/19575) relativa all'installazione dell'arco di disinfezione degli automezzi in entrata all'installazione in attuazione a quanto prescritto dal Decreto biosicurezza;

Ritenuto che per la Modifica di AIA richiesta dalla ditta Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. non sia applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n.4, ovvero non sia necessario sottoporre il progetto di modifica alla Verifica di Assoggettabilità (Screening);

Dato atto che il procedimento di modifica di AIA ha avuto il seguente iter:

- in data 12/02/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpa con nota prot. n. PG/2021/22924 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;
- in data 12/02/2021 il SUAP del Comune di Bertinoro con nota PG/2021/22983 ha trasmesso agli Enti interessati la documentazione di modifica di AIA;
- in data 1/03/2021 il Comune di Bertinoro con nota acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/2021/31949, ha trasmesso il parere di competenza con prescrizioni che si riporta di seguito:

'''

Si ricorda e si evidenzia quanto segue: - parte dell'area dell'impianto di allevamento in oggetto ricade in un'area cartografata a bosco e normata dall'art. 10 "Sistema forestale e boschivo" delle NTA del PTCP; sono inoltre cartografati filari tutelati lungo i lati lunghi dei capannoni; - l'impianto di disinfezione in progetto ricade in area "tutelata per legge" ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g) (territori coperti da foreste e boschi) del D.lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.; - prima dell'esecuzione degli interventi, dovrà essere richiesta e ottenuta Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Pertanto si osserva e si prescrive quanto segue:

- per gli interventi edilizi, dovrà essere presentata al Comune CON CONGRUO ANTICIPO rispetto alla data prevista per l'inizio dei lavori richiesta Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.; -
- prima della realizzazione degli interventi, inoltre dovrà essere richiesto e ottenuto eventuale titolo abilitativo edilizio.

'''

- in data 2/03/2021 il SAC di Forlì – Cesena di Arpaè con comunicazione PG/2021/33005 ha trasmesso alla ditta in parola la richiesta di integrazioni che è stata evasa da quest'ultima in data 3/03/2021 mediante il caricamento della documentazione richiesta sul portale regionale IPPC AIA (documentazione acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/2021/33541);
- in data 4/03/2021 il SUAP del Comune di Bertino ha trasmesso le integrazioni della ditta agli Enti interessati con nota PG/2021/34525;

Evidenziato che alla data odierna non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli Enti interessati, anche in riferimento alla documentazione integrativa che il SUAP del Comune di Bertinoro a trasmesso agli stessi in data 4/03/2021;

Evidenziato che la documentazione tecnica presentata dal Proponente è formata dai seguenti documenti:

- relazione esplicativa relativa al progetto di installazione dell'arco di disinfezione;
- aggiornamento della Planimetria 3B - (Impianto Rete Idrica), 3D (Impianto e depositi Materie – Sostanze e Rifiuti) 3F, Rev. Febbraio 2021;
- copia pagamento oneri istruttori;
- documentazione integrativa:
 - relazione tecnica e aggiornamento della relazione "Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento";
 - schede sicurezza prodotti utilizzati;

Vista la suddetta documentazione tecnica e viste le conseguenti e opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, si accoglie la richiesta della ditta e si modifica la l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB – 2020 – 1160 del del 11/03/2020 come di seguito specificato:

- a) sono sostituiti integralmente i contenuti del paragrafo "A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO" come segue:

'''

A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- - Allegato 3A, marzo 2019;
- - Allegato 3B - 3D, Rev. Febbraio 2021;
- - Allegato 3C - Sorgenti rumore, presente all'interno della relazione di impatto acustico del 27/10/2016. della domanda iniziale.

'''

- b) nella sezione C1.2 "DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO" a seguire il paragrafo descrittivo del "Ciclo Produttivo" è inserito il paragrafo "**Sistema di disinfezione automezzi in entrata**" avente i seguenti contenuti:

'''

Sistema Disinfezione automezzi in entrata

Nella Tav. 3B-3D è riportata l'area in c.a. ubicata nella strada di ingresso ai capannoni, utilizzata per la disinfezione dei mezzi.

La nebulizzazione della soluzione disinfettante avviene mediante degli ugelli posizionati su due barre laterali e nella griglia situata al pavimento. La disinfezione insiste su una piazzola impermeabilizzata delle dimensioni di c.a. 3,5 m x 3,5 m, con una griglia in posizione centrale e seconda canalina con griglia carrabile con la funzione di raccogliere le eventuali acque di sgrondo delle operazioni di disinfezione.

Le due caditoie sono collegate ad un pozzetto di ispezione che presenta due punti di scarico: uno per lo scarico delle acque meteoriche che vengono convogliate nel fosso di scolo del capannone 1, ed il secondo, posizionato sul fondo, collegato al pozzettino di raccolta delle acque contaminate da disinfettante. Il foro situato sul fondo e collegato al pozzetto a tenuta stagna, viene tenuto chiuso da un tubo che funge da tappo e che fuoriesce dal coperchio del pozzetto. Il tubo viene rimosso prima dell'azionamento del sistema di disinfezione e reinserto al termine dell'operazione.

L'azionamento del sistema di disinfezione è manuale tramite pulsantiera. L'arco di disinfezione è collegato direttamente alla rete aziendale di distribuzione dell'acqua; il dosaggio del prodotto disinfettante avviene direttamente in linea mediante sistema "Dosatron" con pompa a pistone o membrana, che preleva la soluzione direttamente dalla tanica di disinfettante. Il sistema di dosaggio ed il contenitore del prodotto sono localizzati all'interno di un locale chiuso.

Dalla documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 3/03/2021 si desume che il Pulsante di azionamento del sistema di disinfezione è posizionato prima della piazzola impermeabile, sul lato sinistro del viale di ingresso ad una distanza di c.a. 1,5 m.

'''

Considerato che il sistema di disinfezione è azionato manualmente tramite pulsantiera, si ritiene altresì necessario introdurre al paragrafo **D2.5 Scarichi e Prelievi idrici** dell'Allegato 1 di cui alla DET – AMB 714 del 13/02/2020 la seguente prescrizione:

'''

D2.5 Scarichi e Prelievi idrici

(acque di disinfezione degli automezzi)

- La ditta dovrà, **entro 30 giorni** dal rilascio della modifica di AIA, redigere un'istruzione operativa che va ed integrare il sistema di gestione ambientale di cui alla BAT 1, contenente le indicazioni per la gestione del sistema di disinfezione.
- La ditta dovrà, **entro 30 giorni** dal rilascio della modifica di AIA, predisporre apposita cartellonistica da apporre vicino al sistema di disinfezione, al fine di informare gli utilizzatori delle operazioni da effettuare.
- All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

'''

Precisato che le prescrizioni di cui al parere del Comune di Bertinoro vengono riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET_AMB – 2020 – 714 del del 13/02/2020 ha approvato l'Allegato 1 " le condizioni di AIA " a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Turrone n. 395 del Comune di Bertinoro alle BATc, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 alla DET_AMB – 2020 – 714 del 13/02/2020 "Le condizioni dell'AIA" (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all’A.I.A. rilasciata con Determinazione Dirigenziale DET_AMB – 2020 – 714 del del 13/02/2020 in premessa descritta, presentata in data 8/02/2021 (PG/2021/19575) dalla ditta Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. per l’installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Turrone n. 395 del Comune di Bertinoro ed in particolare:
 - di **approvare** l’installazione dell’arco di disinfezione degli automezzi in entrata all’installazione;
 - di **accogliere** le argomentazioni riportate dalla ditta Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. sia nella relazione iniziale esplicativa del progetto di modifica non sostanziale di AIA, sia nella documentazione integrativa;
- 2 di **stabilire** che la ditta Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. per la realizzazione degli interventi edilizi necessari per l’installazione dell’arco di disinfezione, dovrà:
 - a) presentare al Comune di Bertinoro con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio dei lavori, richiesta Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.;
 - b) prima della realizzazione degli interventi, richiedere e ottenere eventuale titolo abilitativo edilizio;
- 3 di **sostituire**, conseguentemente, l’allegato 1 alla DET_AMB – 2020 – 714 del 13/02/2020 “Le condizioni dell’AIA”, per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l’allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - A) sono sostituiti integralmente i contenuti del paragrafo “A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO”;
 - B) viene inserito nella sezione C1.2 “DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL’ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO” a seguire il paragrafo descrittivo del “Ciclo Produttivo” il seguente paragrafo “**Sistema di disinfezione automezzi in entrata**”;
- 1 di **introdurre** la prescrizione (**acque di disinfezione degli automezzi**) nel paragrafo **D2.5 Scarichi e Prelievi idrici**, con i contenuti specificati nelle premesse del presente atto;
- 4 di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET_AMB – 2020 – 714 del del 13/02/2020;
 - la durata dell’autorizzazione è stabilita dalla DET_AMB – 2020 – 714 del del 13/02/2020 di rilascio dell’AIA a seguito di riesame;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 5 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla ditta Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 6 di **fare salvi**:
 - 6.1 i diritti di terzi;
 - 6.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

- 7 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 9 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s ;
- 10 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnia di Arpae, al Comune di Bertinoro, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s ;

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.