

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-1356 del 22/03/2021 |
| Oggetto | DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE SRL DI CORREGGIO |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-1383 del 18/03/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | VALENTINA BELTRAME |

Questo giorno ventidue MARZO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.32206/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE Srl**" – **Correggio**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE Srl**" avente sede legale in Comune di **Carpi – Via N. Biondo n.2** – Provincia di Modena, concernente l'impianto per l'attività di **verniciatura industriale di metalli e materiali plastici** ubicato in Comune di **Correggio – Via Della Costituzione n.26** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/185602 del 21/12/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Novellara con atto PG/12288 del 26/01/2021 integrato successivamente con nota acquisita in data 17/02/2021 al PG/25484;
- il parere relativo alla conformità urbanistica del Comune di Correggio in data 15/01/2021 al PG/6105;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.

- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE Srl**" ubicato nel Comune di **Correggio – Via Della Costituzione n.26**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|--|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06. |
| Rumore | Comunicazione relativa all'impatto acustico |

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-4851 del 13/09/2017;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta "**FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE Srl**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **verniciatura industriale di metalli e materiali plastici** nell'impianto ubicato in Comune di **Correggio – Via Della Costituzione n.26** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.5 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA 1 (polvere)
 EMISSIONE N.21 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA 2 (cataforesi)
 EMISSIONE N.29 – CAPP A INGRESSO/USCITA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA 2 (cataforesi)
 EMISSIONE N.30 – CAPP A INGRESSO/USCITA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA 1 (polvere)
 EMISSIONE ED1 – POSTAZIONE LAVAGGIO GANCI DOPO TRATTAMENTO DI TERMOSVERNICIATURA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **3 Maggio 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **10 Maggio 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--|---|--------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|------|
| E2 | TUNNEL SGRASSAGGIO LINEA 1 (POLVERE) | 3000 | Oltre il colmo del tetto | 15 | Fosfati (PO ₄) | < 5 | |
| E3 | CABINA DI VERNICIATURA LINEA 1 (POLVERE) E SETACCIO | 18000 | Oltre il colmo del tetto | 15 | Materiale particellare | < 5 | |
| E5 | FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA 1 (POLVERE) | 2500 | Oltre il colmo del tetto | 15 | COV (C-Tot non metanici) | < 50 | |
| E6 | BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA 1 (POLVERE) (280 Kw) | Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. | | | | | |
| E7 | BRUCIATORE TUNNEL DI SGRASSAGGIO LINEA 1 (POLVERE) (280 Kw) | Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. | | | | | |
| E8 | BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA SGRASSAGGIO LINEA 1 (POLVERE) (280 Kw) | Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. | | | | | |
| E12 | BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA 2 (CATAFORESI) (280 Kw) | Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. | | | | | |
| E16 | BRUCIATORE TUNNEL DI LAVAGGIO LINEA 2 (CATAFORESI) (280 Kw) | Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. | | | | | |
| E17 | TUNNEL DI LAVAGGIO LINEA 2 (CATAFORESI) | 4400 | Oltre il colmo del tetto | 15 | Fosfati (PO ₄) | < 5 | |

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--|---|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|------|
| E21 | FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA 2 (CATAFORESI) | 8400 | Oltre il colmo del tetto | 15 | Materiale particellare COV (C-Tot non metanici) Ossidi di azoto Ossidi di zolfo | < 5 < 50 < 350 < 35 | |
| E23 | TUNNEL SGRASSAGGIO LINEA 1 (POLVERE) | 3000 | Oltre il colmo del tetto | 15 | Fosfati (PO ₄) | < 5 | |
| E24 | FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA 1 (POLVERE) | 2500 | Oltre il colmo del tetto | 15 | COV (C-Tot non metanici) | < 50 | |
| E25 | TUNNEL DI LAVAGGIO LINEA 2 (CATAFORESI) | 4400 | Oltre il colmo del tetto | 15 | Fosfati (PO ₄) | < 5 | |
| E26 | BRUCIATORE TUNNEL DI LAVAGGIO LINEA 2 (CATAFORESI) (390 Kw) | Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. | | | | | |
| E27 | INGRESSO VASCHE VERNICIATURA LINEA 2 (CATAFORESI) | 5000 | Oltre il colmo del tetto | 15 | Materiale particellare COV (C-Tot) | < 10 < 50 | |
| E28 | FORNO DI TERMOSVERNICIATURA | 1650 | Oltre il colmo del tetto | 3 | Materiale particellare COV (C-Tot) Ossidi di azoto Ossidi di zolfo | < 50 < 50 < 500 < 1700 | |
| E29 | CAPPA INGRESSO/USCITA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA 2 (CATAFORESI) | 16000 | Oltre il colmo del tetto | 15 | Materiale particellare COV (C-Tot non metanici) | < 10 < 50 | |
| E30 | CAPPA INGRESSO/USCITA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE LINEA 1 (POLVERE) | 16000 | Oltre il colmo del tetto | 15 | COV (C-Tot non metanici) | < 50 | |
| E31 | EVACUATORE DI CALORE REP. CATAFORESI | 40000 | Oltre il colmo del tetto | 15 h/anno per 100 gg/anno | ---- | ---- | |
| E32 | EVACUATORE DI CALORE AREA ULTRAFILTRAZIONE | 20000 | Oltre il colmo del tetto | 15 | ---- | ---- | |

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--|-------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|------|
| E33 | GRANIGLIATRICE GRAPPOLO | A 7000 | Oltre il colmo del tetto | 15 | Materiale Particellare | < 10 | |
| E34 | GRANIGLIATRICE TAPPETO | A 3000 | Oltre il colmo del tetto | 15 | Materiale Particellare | < 10 | |
| ED1 | POSTAZIONE LAVAGGIO GANCI DOPO TRATTAMENTO DI TERMOSVERNICIATURA | EMISSIONE DIFFUSA | | | | | |

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, dei fosfati, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, dei COV (Espressi come C-Tot) e dei COV (Esprese come C-Tot non metanici) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) L'attività di verniciatura a polvere deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano

3) L'attività di termosverniciatura è ammessa solo se svolta in appositi forni;

4) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati prima dello scarico in atmosfera ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

| | | |
|-----------------------------|------|-------|
| - Velocità ingresso fumi: | 10 | m/sec |
| - Temperatura d'esercizio | 1223 | K |
| - Tempo di permanenza: | 2 | sec |
| - Ossigeno libero nei fumi: | 6 | % |

5) Il lavaggio dei ganci dovrà essere effettuato all'interno di una cabina avente una copertura con rete metallica o telo;

6) L'attività di verniciatura in cataforesi deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.

7) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente e precisamente:

| | |
|---------------------------|-------------|
| - applicazione manuale | 0,4/0,6 m/s |
| - applicazione automatica | 0,3/0,4 m/s |

8) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti é fissato in quantità minore o uguale a **159 Kg**.

9) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

10) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

11) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.5 – 24 – 28 - 30 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.2 - 3 – 17 – 21 - 23 – 25 – 27 – 29 – 33 - 34.

12) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

13) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

14) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita al PG/185602 del 21/12/2020.

15) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

16) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

17) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

18) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto l'intervento prevede la modifica del parametro COV (espressi come C-Tot) negli impianti di cottura, in COV (espressi come C-Tot. non metanici), per escludere l'incidenza del carbonio da metano incombusto nei campionamenti periodici delle emissioni. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui emergeva il rispetto dei limiti assoluti diurni di immissione di legge ai confini aziendali di interesse, del limite differenziale di immissione ai ricettori sensibili individuati la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.