

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1411 del 23/03/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MARTI SRL per l'impianto destinato ad attività di Autolavaggio, sito in Comune di Imola (BO), via Selice n. 213/A
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1447 del 23/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MARTI SRL** per l'impianto destinato ad attività di Autolavaggio, sito in Comune di Imola (BO), via Selice n. 213/A.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **MARTI SRL** (C.F. 02969651203 e P.IVA 02969651203) per l'impianto destinato ad attività di Autolavaggio, sito in Comune di Imola, via Selice n. 213/A, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con DET-AMB-2016-570 del 09/03/2016, con scadenza di validità in data 12/09/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n.128/T del 13/09/2016, intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali da autolavaggio** {Soggetto competente Comune di Imola}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-570 del 09/03/2016, con scadenza di validità in data 12/09/2031 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **MARTI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **MARTI SRL** (C.F. 02969651203 e P.IVA 02969651203) con sede legale in sito in Comune di Imola, via Selice n. 213/A, per l'impianto sito in Comune di Imola, via Selice n. 213/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 23/12/2020 (Prot. n. 39044) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6,

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di rimozione di impianti di autolavaggio a seguito del potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti e nuova comunicazione in materia di impatto acustico .

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 39411 del 28/12/2020 (pratica SUAP n. 193/2015), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/12/2020 al PG/2020/188331 e confluito nella **Pratica SINADOC 1778/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 11223 del 03/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/02/2021 al PG/2021/17490, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il SUAP del Comune di Imola. con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/02/2021 al PG/2021/20996, ha trasmesso nulla osta ambientale del Comune di Imola Atto n. 227 del 09/02/2021 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice scarichi di cui ai titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/25719 del 18/02/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il SUAP del Comune di Imola. con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/02/2021 al PG/2021/27954, ha trasmesso nulla osta ambientale del Comune di Imola Atto n. 364 del 22/02/2021 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice acustica di cui ai titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00
 - Allegato E - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 22/03/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MARTI SRL
Comune di Imola (BO), via Selice n. 213/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Turati classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, “scarico di acque reflue industriali” provenienti dall'attività di Autolavaggio c/o impianto di distribuzione carburanti.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 11223 del 03/02/2021, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Atto n. 277 del 09/02/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/02/2021 al PG/2021/20996. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-570 del 09/03/2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con atto n.128/T del 13/09/2016
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di Modifica dell’AUA così come presentata al SUAP del Comune di Imola in data 23/12/2020

Pratica Sinadoc 1778/2021

Documento redatto in data 22/03/2021



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 277 del 09/02/2021

OGGETTO: AUA 2020 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - MARTI S.R.L. - VIA SELICE 213/A

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-570 del 09/03/2016, rilasciata dal Suap del Comune di Imola con Atto Unico n. 128/T del 13.09.2016 Prot. 15611;

Viste l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 38620 del 21.12.2020 e le integrazioni acquisite al Prot. Gen. 39044 del 23.12.2020, presentate dal Sig. Marcello Benedetti, in qualità di legale rappresentante della ditta MARTI S.R.L. (C.F. 02969651203), per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, derivanti dall'attività di autolavaggio sita in Imola via Selice 213/A;

Visto che Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0011223/21 del 03.02.2021 pervenuta al Prot. Gen. 3740 del 04.02.2021 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 1 del 23/09/2020 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio e con atto del Sindaco n. 38 del 28/12/2020 l'incarico è stato prorogato;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue derivanti dall'attività di autolavaggio sita a Imola in via Selice 213/A, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 3740 del 04.02.2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 09/02/2021

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 03 febbraio 2021
Prot. n. 0011223/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.1130/21 del 07/01/2021
Pa&S n.1/2021

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Ditta: **MARTI SRL - zona intervento: Imola (BO) Via Selice nc.213/A** – Attività di Autolavaggio c/o Impianto distribuzione Carburanti a marchio Kuwait Petroleum Italia Spa
Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali

- Responsabile dello scarico: **MARTI SRL – nella figura di Marcello Benedetti in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Imola (BO) Via Selice nc.213/A P.Iva:02969651203**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Imola (BO) Via Selice nc.213/A**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **n.1 impianto autolavaggio self-service a baie, composto da n.4 baie coperte e n.1 piazzola scoperta - c/o Impianto distribuzione Carburanti a marchio Kuwait**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico:
 - **Acque reflue industriali decadenti dall'attività di autolavaggio**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Treatmento acque di processo: vasca di accumulo / dissabbiatura, vasca di disoleazione, impianto a bio-ossidazione (modello Ecobiox), vasca di rilancio alla filtrazione e colonne di filtrazione**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via F. Turati**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola-Santerno – Via Lughese**

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA è avviata, relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue, per rimozione di uno dei due impianti di autolavaggio presenti; ovvero, a seguito di progetto di potenziamento dell'impianto distributore carburanti con inserimento di prodotto metano viene eliminata la piazzola scoperta di autolavaggio self-service a portale.

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n.1537 del 07/01/2016, rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Visto l'atto AUA Det-Amb-2016-570 del 09/03/2016 rilasciato a nome della ditta medesima, relativa all'insediamento produttivo di cui sopra;

Spett.li
COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei - Suap
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e

ARPAE
Area Autorizzazioni Concessioni
metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Saverio Ventre – TFF Engineering Srl – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova – n.2367, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.01 Dic.2020 – planimetria generale reti tecnologiche - Stato di Fatto;
- Elaborato grafico Tav.02 Dic.2020 – planimetria generale reti tecnologiche - Stato di Progetto;
- Relazione tecnica;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) viene accettata l’immissione nella pubblica fognatura di tipo misto di Via F. Turati indicata in planimetria al punto S1 derivante dall’insieme delle acque reflue industriali decadenti dall’attività di autolavaggio - scarico parziale ④;

2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d’ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

4) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC4 pozzetto campionamento acque di processo

Il pozzetto di campionamento PC4 deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

5) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente;

6) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

7) tutti i rifiuti originati dall’attività lavorativa dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

8) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati, (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

9) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia - Romagna n.

1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

10) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010;

11) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

12) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

13) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MARTI SRL
Comune di Imola (BO), via Selice n. 213/A

ALLEGATO B

Matrice d'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società **MARTI SRL** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2021/25719 del 18/02/2021.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Imola con Atto n. 364 del 22/02/2021 (agli atti di ARPAE in data 22/02/2021 al PG/2021/27954, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola con Atto n. 364 del 22/02/2021, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2021/25719 del 18/02/2021, con nulla osta con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE in data 22/02/2021 al PG/2021/27954. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-570 del 09/03/2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con atto n.128/T del 13/09/2016
- Elaborato “Estratto di Valutazione previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 09 Dicembre 2020 dal sig. Diego Carpnese, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 28/12/2020 al PG/2020/188331).

Pratica Sinadoc 1778/2021

Documento redatto in data 22/03/2021



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 364 del 22/02/2021

OGGETTO: AUA 2020 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - MARTI S.R.L. - VIA SELICE 213/A

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-570 del 09/03/2016, rilasciata dal Suap del Comune di Imola con Atto Unico n. 128/T del 13.09.2016 Prot. 15611;

Viste l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 38620 del 21.12.2020 e le integrazioni acquisite al Prot. Gen. 39044 del 23.12.2020, presentate dal Sig. Marcello Benedetti, in qualità di legale rappresentante della ditta MARTI S.R.L. (C.F. 02969651203), per l'attività di autolavaggio presso impianto di distribuzione carburanti sito in Imola via Selice 213/A;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 25719/2021 del 17/02/2021, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitan sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 5518 del 18/02/2021;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 1 del 23/09/2020 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio e con atto del Sindaco n. 38 del 28/12/2020 l'incarico è stato prorogato;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIATA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di modifica sostanziale di A.U.A. citata in premessa, per l'attività MARTI S.R.L. sita ad Imola in via Selice 213/A, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Metropolitan sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 5518 del 18/02/2021 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 22/02/2021

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 1778/2021
5466/2021

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei
SUAP
suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Luca Piana

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta MARTI srl, via Selice n.213/A – Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di modifica Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.193/2015).

In merito all'attività di autolavaggio presso impianto di distribuzione carburanti della **Ditta MARTI srl**, nel comune di Imola, in Via Selice n.213/A, con riferimento alla domanda di modifica di AUA inviata da codesto Ufficio con nota agli atti di ARPAE al PG/2020/188331 del 28/12/2020, si è presa visione della valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta e redatta in data 9 dicembre 2020 dal tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/95, Diego Carpanese.

La ditta Marti srl, rappresentata dal sig. Benedetti Marcello, gestisce il punto vendita carburanti a marchio Kuwait Petroleum Italia spa. L'impianto carburanti, oltre a fornire il rifornimento per gli autoveicoli alimentati con benzina, gasolio e gpl, offre un fabbricato con sala bar e servizi igienici; nel piazzale carburanti sono presenti delle baie per il lavaggio degli autoveicoli in modalità self service.

La ditta MARTI srl è in possesso di AUA adottata da ARPAE AACM con Determinazione Dirigenziale n.DET-AMB-2016-570 del 09/03/2016. L'istanza di modifica di AUA è stata presentata per le matrici scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e impatto acustico, poiché la ditta intende eseguire un potenziamento dell'attività con prodotto metano dell'impianto di distribuzione carburanti e questo comporterà la rimozione dell'autolavaggio portale car-wash.

La relazione tecnica ha come scopo la previsione dell'impatto acustico ambientale generato a seguito del progetto di potenziamento del distributore di carburante con l'installazione di un impianto di erogazione metano per autotrazione.

Il distributore è localizzato lungo la S.P. n.610 via Provinciale Selice nel comune di Imola e confina con un appezzamento di terreno a nord e con edifici commerciali sugli altri 3 lati. Nei dintorni dell'attività il tecnico incaricato ha individuato 5 recettori abitativi maggiormente esposti.

Ai sensi della Classificazione acustica del territorio comunale di Imola, l'attività di distributore carburanti e n.2 recettori individuati (R4, R5) ricadono in classe acustica V "*area prevalentemente industriale*", mentre n.3 recettori (R1, R2, R3) risultano situati all'interno della classe acustica III "*area di tipo misto*".

Il tecnico evidenzia che l'attività di distribuzione carburanti è attivo con gestore dalle ore 07:30 alle ore 19:30, mentre nel restante arco temporale per l'erogazione di gasolio e benzina è attivo in modalità self-service. Gli impianti di autolavaggio ed aspirazione sono in funzione in modalità self-service durante tutto il giorno e tutta la notte.

Le modifiche all'impianto previste nello stato di progetto sono: rimozione dell'attuale autolavaggio e successiva installazione dell'impiantistica necessario al convogliamento del metano, rimozione di un erogatore doppio di gasolio e un erogatore multiprodotto, installazione di n.2 erogatori, realizzazione dell'impianto elettrico e meccanico in relazione alla succitate modifiche.

In particolare le nuove sorgenti sonore saranno costituite dal compressore del metano e dal dry cooler installate nella parte nord-ovest dell'area del distributore. Tali sorgenti saranno considerate in aggiunta alle sorgenti sonore attualmente presenti.

Il modello predittivo adottato è il software Cadna-A vers.177.5050; le simulazioni hanno consentito l'elaborazione di mappe di propagazione acustica e linee di isolivello, con assenza e con presenza di sorgente stradale, sia nel periodo diurno che in quello notturno.

I dati ottenuti dimostrano che l'installazione delle nuove componenti impiantistiche presso il distributore carburanti comportano il rispetto dei valori limite di immissione e dei valori limite differenziali nel periodo diurno e nel periodo notturno stimati e calcolati presso i recettori limitrofi conformemente alla classe acustica di appartenenza.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione delle modifiche nello stabilimento, dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Metropolitano - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;

2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.