

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1426 del 24/03/2021
Oggetto	Voltura e Modifica non sostanziale a CASELLA SAS di Gabriele Alonzo e C. di AUA, per distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Castel S.Pietro Terme, via Mazzini, 147, attualmente intestato a Casella Carburanti SAS di Pietro Casella
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1471 del 24/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto:

Voltura e Modifica non sostanziale alla Società CASELLA SAS di Gabriele Alonzo e C. del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Castel S.Pietro Terme (BO), via Mazzini, 147, attualmente intestato alla società Casella Carburanti SAS di Pietro Casella & C.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **voltura** e la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società CASELLA SAS di Gabriele Alonzo e C. (C.F. e P.IVA 01594681205) per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti e autolavaggio, sito in Comune di Castel S.Pietro Terme in via Mazzini, 147, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 2809/2014, n. 1279/2014 P.G. n. 70737 del 06/05/2014, con scadenza di validità in data 25/05/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Castel S.Pietro Terme con provvedimento prot. n. 10587 del 26/05/2014, originariamente intestato alla società Casella Carburanti SAS di Pietro Casella & C.(C.F. e P.IVA 01594681205), inerente la modifica non sostanziale delle matrici

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CASELLA SAS di Gabriele Alonzo e C. (C.F. e P.IVA 01594681205) con sede legale e impianto sito in Comune di Castel S.Pietro Terme in via Mazzini, 147, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P del Comune di Castel S.Pietro Terme in data 04/08/2020 (Prot. n. 17309) la comunicazione di modifica non sostanziale e Voltura della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla modifica del layout dei tracciati interni dei punti di scarico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18444 del 14/08/2020 (pratica SUAP n. 15/AUA/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/08/2020 al PG/2020/118455 e confluito nella **Pratica**

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

SINADOC 22822/2020, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot.80446 del 28/09/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/09/2020 al PG/2020/139484, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23323 del 12/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/10/2020 al PG/2020/146438, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 27935 del 25/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/11/2020 al PG/2020/171304, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 26/10/2020.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 699 del 05/01/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/01/2021 al PG/2021/1439, ha ravvisato ancora delle irregolarità nella documentazione integrativa trasmessa dal proponente.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4575 del 23/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/02/2021 al PG/2021/28493, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 18/01/2021.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. 24195 del 09/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/03/2021 al Pg/2021/37112 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Castel S.Pietro Terme con nota Prot. n. 6922 del 18/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/03/2021 al PG/2021/43353, ha trasmesso nulla osta ambientale e pareri favorevoli urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Castel S.Pietro Terme, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dello Allegato A e di voltura alla società CASELLA

SAS di Gabriele Alonzo e C. del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale IP 2809/2014 n.1279/2014 PG 70737 del 06/05/2014, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 25/05/2029**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa art. 8 tariffario ARPAE, pari a € 26.00.

Bologna, data di redazione 23/03/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CASELLA SAS di Gabriele Alonzo e C.
Comune di Castel S.Pietro (BO), via Mazzini, 147

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Mazzini e di Via della Repubblica classificato dal Comune di Castel S.Pietro Terme, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque “scarico di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche” provenienti dall'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio.

L'aggiornamento dell'allegato A alla Determinazione dirigenziale n. IP 2809/2014 n. 1279/2014-PG 70737 del 06/05/2014 consiste:

1. nella modifica della ragione sociale mantenendo invariati Partita IVA e Codice fiscale e
2. nella modifica dei tracciati dei punti di scarico.

Per quello che riguarda il punto 2 si rimanda al contenuto del parere, favorevole con prescrizioni, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera SpA – Direzione Acque Prot. 24195 del 09/03/2021 agli atti di ARPAE-AACM al PG 2021/43353 del 19/03/2021

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel S.Pietro Terme, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. 24195 del 09/03/2021 pervenuto agli atti di ARPAE-AACM al PG 2021/43353 del 19/03/2021. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A aggiornato al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 10587 del 26/05/2014 rilasciata dal Comune di

Castel S.Pietro Terme.

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 18/06/2020 (agli atti di ARPAE in data 17/08/2020 al PG/2020/118455).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 18/01/2021 (agli atti di ARPAE in data 23/02/2021 al PG/2021/28493).

Pratica Sinadoc 22822/2020

Documento redatto in data 23/03/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio
UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

Richiesta presentata il 04/08/2020 al n. 17309 di protocollo

Pratica n. 15/AUA/2020

Fascicolo: 6.9- 48/2020
BE/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 04/08/2020 al numero 17309 di protocollo, dalla Società CASELLA CARBURANTI S.A.S. di Gabriele Alonzo e C. per l'impianto sito in Via MAZZINI n. 147 - Pratica SUAP n. 15/AUA/2020 - **DISTRIBUTORE CARBURANTI**
PARERE DI COMPETENZA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 04/08/2020 al numero 17309 di protocollo, dalla Società CASELLA CARBURANTI S.A.S. di Gabriele Alonzo e C, con sede legale in Via Mazzini n 147 - C.F.: 01594681205, per MODIFICA NON SOSTANZIALE dell' AUA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 1279/2014 PG. n. 70737/2014 del 06/05/2014, IP 2809/2014, rilasciata dal Responsabile P.O. dell'U.O. Procedimento Autorizzativi del servizio tutela ambientale della Provincia di Bologna, conclusione procedimento del Comune di Castel S. Pietro Terme prot. n. 10587 del 26/05/2014 (PRATICA 7/AS/14) relativamente alla matrice SCARICHI, provenienti dall'impianto dove si svolge attività di distribuzione carburanti, sito in Via Mazzini n. 147, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 61, mapp. 155 sub. 9.

Visto il parere tecnico favorevole condizionato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, espresso da HERA in data 09/03/2021 prot. n. 0024195/21 acquisito al protocollo del Comune in data 10/03/2021 prot. n. 6122, con allegato tavola AS01 - Planimetria generale impianto fognario;

Si esprime, per quanto di competenza parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale sopra richiamata, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato.

IL RESPONSABILE
Arch. Naldi Manuela



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 09 marzo 2021
Prot. n. 0024195/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.69975 del 14/08/2020
Pa&S n.13/2020

Oggetto: Istanza di Modifica non Sostanziale con Voltura AUA Ditta: **CASELLA CARBURANTI SAS di Gabriele Alonzo e C. - zona intervento: Castel San Pietro Terme (BO) Via Mazzini nc.147 _ Impianto distribuzione carburanti con annesso autolavaggio**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque reflue di prima pioggia e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **CASELLA CARBURANTI SAS di Gabriele Alonzo e C. – nella figura di Alonzo Gabriele in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Castel San Pietro Terme (BO) Via Mazzini nc.147. P.Iva: 01594681205**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Castel San Pietro Terme (BO) Via Mazzini nc.147.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Impianto distribuzione carburanti con annesso autolavaggio (portale con spazzoloni)**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali decadenti dall'attività di autolavaggio**
 - **Acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali**
 - **Acque reflue domestiche, acque meteoriche non contaminate e seconda pioggia**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: sistema composto da vasca di dissabbiatura, vasca di disoleazione e sezione impianto di depurazione a bio-ossidazione (mod. Ecobiox);**
 - **Trattamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali: sistema composto da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/dissabbiatura dotata di valvola antiriflusso, vasca di disoleazione con filtro a coalescenza;**
 - **Trattamento reflui civili: vasca imhoff**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato (bianca/mista) di Via Della Repubblica e di tipo bianco di Via G. Mazzini**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Castel San Pietro Terme (BO) – Via Meucci**

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n.34219 del 12/03/2014 rilasciato a nome della ditta "CASELLA CARBURANTI SAS di Caselli Pietro & C.", relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;
Visto la determina AUA - atto n. IP/Anno 2809/2014 del 06/05/2014, rilasciata a nome della ditta "CASELLA CARBURANTI SAS di Caselli Pietro & C.", relativa all'insediamento produttivo di cui sopra;

Considerato che la richiesta di Modifica non Sostanziale e Voltura AUA è avviata per modifica ragione sociale, mantenendo invariati la Partita Iva e la sede legale, e modifiche dei tracciati fognari interni e punti di scarico;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Arch. Angelo Musiari – iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Parma - n.435, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.AS01 del 18/06/2020 – planimetria generale impianto fognario;
- Elaborato grafici – particolari impianti trattamento;
- Relazione tecnica;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.99965/20 del 25/11/2020 e Prot.n.21379 del 02/03/2020, comprensive di:

- Elaborato grafico Tav.AS01 Rev.del 18/01/2021 – planimetria generale impianto fognario;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) vengono accettate nella pubblica fognatura di Via Della Repubblica (di tipo separato mista/bianca) **e di Via G. Mazzini** (di tipo bianca) **le immissioni indicate in planimetria ai punti S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, rispettivamente:**

- **S1 Acque reflue industriali da area autolavaggio e acque di prima pioggia dilavamento piazzali** (Via Della Repubblica);
- **S2, S3 Acque meteoriche non contaminate e seconda pioggia** (Via Della Repubblica);
- **S7 acque reflue domestiche** (Via Della Repubblica);
- **S4, S6 acque meteoriche non contaminate** (Via Mazzini);

2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d’ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) lo scarico delle acque industriali e delle acque di dilavamento piazzali devono rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- **PC1 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale;**
- **PC2 pozzetto campionamento acque di processo;**

I pozzetti di campionamento PC1 e PC2 devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

4) Relativamente allo scarico delle acque reflue industriali:

- **il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;**
- **il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell’attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell’atto autorizzativo;**

5) il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

- 6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove;
- 7) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 8) gli scarichi contraddistinti ai punti S2, S3, S4, S6 - costituiti unicamente da acque meteoriche da coperture e seconda pioggia - dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;
- 9) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 10) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 11) tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 12) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporrà il riesame dell'autorizzazione;
- 13) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- 14) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 15) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 16) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data

23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.