

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1484 del 29/03/2021
Oggetto	Modifica non Sostanziale ed Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-505 del 03/02/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con Atto n. 105 del 26/05/2020) con scadenza di validità in data 25/05/2035, per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti con Bar ristorante sito in Comune di Medicina (BO), via San Vitale Ovest n. 1420, intestato alla società COOP CAPRI SCARL.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1508 del 25/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: **Modifica non Sostanziale ed Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-505 del 03/02/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con Atto n. 105 del 26/05/2020) con scadenza di validità in data 25/05/2035, per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti con Bar ristorante sito in Comune di Medicina (BO), via San Vitale Ovest n. 1420, intestato alla società **COOP CAPRI SCARL**.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativo alla società **COOP CAPRI SCARL** (C.F. 00286850375 e P.IVA 00498251206) per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione carburanti con Bar ristorante, sito in Comune di Medicina (BO), via San Vitale Ovest n. 1420, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-505 del 03/02/2020, con scadenza di validità in data 25/05/2035, e rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con Atto n. 105 del 26/05/2020, intestato alla società medesima, inerente la **Modifica non Sostanziale** della matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali a seguito della ricostruzione dei fabbricati di servizio e miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue ed **Aggiornamento** della documentazione di impatto acustico in ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale di Medicina, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. A seguito di una verifica degli atti in corso di Validità, ARPAE AACM ha rilevato che per mero errore materiale, l'Allegato relativo alla matrice scarico di acque di dilavamento in acque superficiali, non è stato ricompreso nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-505 del 03/02/2020, pertanto con il presente Atto si provvede a detto inserimento;
3. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B, C aggiornati uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
5. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **COOP CAPRI SCARL** (C.F. 00286850375 e P.IVA 00498251206) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Marconi n. 89, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via San Vitale Ovest n. 1420, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P del Comune di Medicina in data 21/01/2021 (Prot. n. 1094/2021) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di ricostruzione dei fabbricati di servizio e miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche. , dichiarando invarianza delle altre matrici già autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1279 del 25/01/2021 (pratica SUAP n. 06/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/01/2021 al PG/2021/11290 e confluito nella **Pratica SINADOC 3495/2021**, ha

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- ARPAE AACM a seguito dell' istruttoria tecnica e amministrativa svolta sulla documentazione pervenuta e su quella agli atti contenuta nella pratica Sinadoc 20751/2019 ha rilevato che:
  - In data 27/08/2020 al PG/2020/123287 la Società ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta dal Comune di Medicina per la matrice di impatto acustico, l'esame di tale documentazione e delle conclusioni in essa riportate ha consentito di ritenere ottemperata la prescrizione espressa dallo stesso Comune con proprio parere prot.n.1373 del 21/01/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 21/01/2020 al PG 2020/9138
  - La Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-505 del 03/02/2020 a seguito di un mero errore materiale, non risulta essere corredata dell'Allegato relativo allo scarico delle acque di dilavamento delle aree esterne in acque superficiali, pur essendo lo stesso valutato positivamente anche se soggetto a specifiche prescrizioni, così come risulta dal parere espresso da ARPAE APAM in data 10/01/2020 al PG/2020/4984.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata la non sostanzialità della modifica inerente lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, ritenuto opportuno dare atto dell'avvenuta ottemperanza della prescrizione in materia di impatto acustico e di provvedere alla correzione dell'errore materiale rilevato. Preso atto che il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, provvedendo a redigere la proposta di adozione della Modifica non Sostanziale e Aggiornamento degli Allegati del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-505 del 03/02/2020, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 25/05/2035**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque di dilavamento delle aree esterne in acque superficiali: cod. tariffa 12.4.1.1 pari a € 0,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione allo scarico.
  - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.4.1.4 a € 26,00
  - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 25/03/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>5</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>5</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto COOP CAPRI SCARL**  
**Comune di Medicina (BO), via San Vitale Ovest n.1420**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico (in planimetria S4)** in acque superficiali (fosso stradale tombato di pertinenza della S.P. 253 "S.Vitale") di acque reflue di dilavamento provenienti dall'area impermeabilizzata per un totale di 130 m<sup>2</sup>, preventivamente trattato mediante sistema di trattamento esistente costituito da un manufatto dotato di disoleatore statico incorporato per olio non emulsioante, vano disabbatura e disoleatura e da un dispositivo di filtraggio finale di tipo "refill" a coalescenza. A volumetria della vasca di sedimentazione è pari a 0,26 metricubi, mentre il volume di separazione dichiarato è di 2,59 metricubi, per un totale di 3,87 metricubi, prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale è presente una sistema di intercettazione manuale e saracinesca e pozzetto di ispezione e campionamento.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- **Scarico (in planimetria S3)** in acque superficiali (fosso di campagna) di acque reflue domestiche provenienti dai fabbricati ad uso Bar e ad uso Uffici e locale gestore (competenza amministrativa del Comune di Medicina. Vedi Allegato B al presente atto).
- **Scarico (in planimetria S5)** in acque superficiali (fosso di campagna) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- **Scarico (in planimetria S6)** in acque superficiali (fosso stradale tombato di pertinenza della S.P. 253 "S.Vitale") di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

1. Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque

- superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai parametri COD, SST, Idrocarburi totali;
2. Il titolare dello scarico dovrà garantire almeno due autocontrolli annuali al fine di valutare le caratteristiche del refluo in uscita dall'impianto, tenendo a disposizione gli esiti a tutti gli Enti preposti al controllo.
  3. I pozzetti di campionamento dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al manuale UNICHIM del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta; tali pozzetti dovranno sempre essere campionabili, riconoscibili, identificabili ed accessibili a tutti gli organi di controllo.
  4. Tutti i pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
  5. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte dell'Azienda, dovrà essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
  6. Siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  7. Almeno una volta all'anno, comunque con adeguata periodicità, si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
  8. Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
  9. I sistemi di sicurezza/intercettazione posti a tutela del corpo idrico ricettore dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza.
  10. durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
  11. di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
  12. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente / dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
  13. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

della ragione sociale.

14. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
15. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
16. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Autorizzazione Unica Ambientale vigente DET-AMB-2020-505 del 03/02/2020 rilasciata dal SUAP del Comune di Medicina con Atto n. 105 del 26/05/2020;
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di modifica così come presentata al SUAP in data 21/01/2021 al prot.n. 1094/2021

-----

Pratica Sinadoc 3495/2021

Documento redatto in data 25/03/2021

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto COOP CAPRI SCARL**  
**Comune di Medicina (BO), via San Vitale Ovest n.1420**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico (**in planimetria S3**) in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di distributore carburanti con annesso fabbricato bar/ristorante e fabbricato uffici e locale gestore.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- **Scarico (in planimetria S4)** in acque superficiali (fosso stradale tombato di pertinenza della S.P. 253 “S.Vitale”) di acque reflue di dilavamento (competenza amministrativa di ARPAE . Vedi Allegato A al presente atto).
- **Scarico (in planimetria S5)** in acque superficiali (fosso di campagna) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- **Scarico (in planimetria S6)** in acque superficiali (fosso stradale tombato di pertinenza della S.P. 253 “S.Vitale”) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/01/2020 al PGBO/2020/9138. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica

Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Autorizzazione Unica Ambientale vigente DET-AMB-2020-505 del 03/02/2020 rilasciata dal SUAP del Comune di Medicina con Atto n. 105 del 26/05/2020;
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di modifica così come presentata al SUAP in data 21/01/2021 al prot.n. 1094/2021

-----

Pratica Sinadoc 3495/2021

Documento redatto in data 25/03/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Rif. Prot. N. 10426/2019  
Tit. 06 Cat. 09  
Pratica Suap n. **70/2019**  
*Trasmissione via PEC a ARPAE-AACM*

**Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA per scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale e impatto acustico – via S.an Vitale Ovest n. 1420 – Impianto Soc. Coop Capri scarl.**

### **IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE**

Vista la domanda Prot. n. 10426/2019 del 31/05/2019 – presentata dal Sig. Gilberto Gherardi, nato a Imola (BO) il 20/06/1961 – C.F.: GHRGBR61H19E289Q, in qualità di rappresentante legale della ditta Soc. Coop Capri scarl, con sede legale a Imola (BO) in viale Guglielmo Marconi n. 89, P. IVA: 00498251206 – volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e impatto acustico, per l’impianto carburanti sito a Medicina (BO) in via San Vitale Ovest n. 1420.

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE – ST Imola (SINADOC 20751/2019) ns. prot. n. 1072/2020 del 16/01/2020 relativa alla matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e alla matrice impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

### **AUTORIZZA**

il Sig. Gilberto Gherardi, nato a Imola (BO) il 20/06/1961 – C.F.: GHRGBR61H19E289Q, in qualità di rappresentante legale della ditta Soc. Coop Capri scarl, con sede legale a Imola (BO) in viale Guglielmo Marconi n. 89, P. IVA: 00498251206, ad immettere in acque superficiali acque reflue domestiche e alle emissioni acustiche provenienti dall’impianto carburanti sito a Medicina (BO) in via San Vitale n. 1420, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

**MATRICE SCARICO “S3” ACQUE REFLUE DOMESTICHE SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ BAR/RISTORO E DA LOCALE A SEVIZIO DELL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE**

- Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all’atto di autorizzazione unica.

- **Tutti i sistemi di pretrattamento e trattamento secondario dovranno essere costituiti e dimensionati in conformità alla DGR 1053/03 - tab. A.**
- **A tale scopo, stante le contraddizioni evidenziate nella documentazione presentata, che non sono state chiarite nelle relazioni integrative presentate, dovrà essere installato entro 30gg dal rilascio dell'AUA un nuovo Filtro Batterico Anaerobico che sia costituito e dimensionato secondo i dettami della Delibera sopra citata; qualora permanga la massa filtrante in ghiaia, si scelga una pezzatura di adeguate granulometrie come indicato nella Delibera.**
- Venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, nonché il controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico anaerobico, con periodicità almeno annuale. Di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- I fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento rifiuti.

#### MATRICE IMPATTO ACUSTICO

- **Entro 30 gg dal rilascio dell'AUA dovrà essere presentata ad Arpa e al Comune di Medicina una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da Tecnico competente in acustica, ai sensi della L.447/95 relativa all'impianto nella sua globalità.**

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE  
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA  
(Dott.ssa Jessica Torri)  
*Firmato digitalmente*

SinaDoc 20751/19

**ARPAE di BOLOGNA**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
**U.O. AUA**  
**c.a. S. Albertini, A. Vigarani**

**epc Suap di Medicina**

*Trasmesso a mezzo PEC*

**Oggetto: DPR 59/13. Contributo istruttorio su domanda presentata dalla Soc. Coop Capri scarl, per l'impianto sito a Medicina in Via San Vitale Ovest 1420, per la MODIFICA SOSTANZIALE di AUA adottata dalla Città Metropolitana con Determina Dirigenziale IP/ANNO 1147/2015 e rilasciata dal Suap di Medicina con Provvedimento prot. PG 5195 del 26/3/2015 alla Società Amedeo Bonfiglioli srl.**

**Con Atto monocratico n. 167 del 28/9/2017 il Suap ha volturato la stessa, alla Società COOP CAPRI SCARL, con Sede in Imola (BO) viale Marconi 89 e impianto sito a Medicina in Via San Vitale Ovest 1420.**

**Richiedente: GILBERTO GHERARDI, in qualità di Legale Rappresentante ditta.**

**Attività: DISTRIBUTORE DI CARBURANTI AD USO PUBBLICO con annesso Bar/Ristorante**

**Dati Catastali: foglio 176, Mapp/part. 2-sub.8 (unità 1) e sub.10 (unità 2)**

**Codice ATECO: Impianto di distribuzione\_ 47.30.00 e per il Bar 56.10.20( gestito dalla ditta Tarquinio Luciano)**

**Rif: Pratica SUAP n. 70/2019**

Facendo seguito alla Nostra precedente Nota di richiesta integrazioni, di cui al protocollo PG/2019/0123507 del 6/8/2019, vista la documentazione integrativa pervenuta, già inserita nelle unità documentarie della pratica Sinadoc in epigrafe in data 6/12/2019 e **in data 9/01/2020**, si rileva che:

La domanda di modifica è stata presentata dalla Ditta Capri scarl per la matrice scarichi idrici (*acque piazzali e civili*) e *rumore*.

### **MATRICE SCARICHI IDRICI**

**Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale provenienti dall'attività di Bar/Ristoro e da un locale in disuso (oggetto di demolizione e ricostruzione):**

- **S3, previo passaggio in pozzetto di campionamento e sistema di trattamento**
- **AE dichiarati 8**

- 1 **IMHOFF A** 1140 LT (4 AE) posta a servizio del locale oggetto di demolizione (vedi planimetria Ditta Capri); 1 **IMHOFF B** 3600 LT (14 AE) posta a servizio del locale preparazione/bar (vedi planimetria Ditta Capri). **Si evidenzia che, ai sensi della DGR 1053/03 il dimensionamento dei due comparti (digestione e sedimentazione) della fossa Imhoff deve rispettare i criteri previsti dalla Delibera del 4/2/77**
- DEGRASSATORE 600 LT (10 AE) posto a servizio del locale preparazione/bar (vedi planimetria Ditta Capri).
- FBA posto a servizio del locale preparazione/bar (vedi planimetria Ditta Capri) costituito da una massa filtrante in ghiaia, le cui dimensioni dichiarate sono state calcolate in : N. AE 8\_h 1mt\_S 8 m2\_V 8m3 di massa filtrante ; **le dimensioni rilevate dallo studio Tecnico incaricato dalla Ditta, sono di una massa filtrante pari a 11,34 mc , per un' altezza del filtro pari 2,10 mt. Si evidenzia che, ai sensi della DGR 1053/03 l'altezza del filtro non deve essere inferiore a 90 cm e non deve superare 1,50mt al fine i garantire una buona efficienza del manufatto.**
- **E' stata presentata la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà da parte della ditta CAPRI SCARL, con sede a Imola in Viale Marconi 89, a firma del L.R. G. Gherardi per cui la ditta prende in carico il punto di scarico S3-acque reflue domestiche generate dall'attività di Bar/Ristoro, gestita dalla Ditta Tarquinio Luciano**

#### Scarico di acque meteoriche dei coperti:

- **S5 in corpo idrico superficiale, mediante rete fognaria separata non soggetto a vincoli o prescrizioni di cui alla DGR 286/05**
- **S6 che recapita le acque nel in fosso stradale tombato di pertinenza della S.P. n. 253 S. VITALE**

#### Scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali (S complessiva dichiarata da trattare 130 m2):

- **S4 in fosso stradale tombato di pertinenza della S.P. n. 253 S. VITALE previo trattamento e passaggio in pozzetto di campionamento; dotato di sistema di intercettazione (saracinesca manuale) che potrà essere azionato in caso di anomalie.**
- **Lo scarico S4 è provvisto di sistema di trattamento esistente, già autorizzato (vedi AUA pari oggetto IP/ANNO 1147/2015) costituito da un manufatto dotato di disoleatore statico incorporato per olio non emulsionato, vano dissabbiatura e disoleatura e da un dispositivo di filtraggio finale di tipo "refill" a coalescenza. La volumetria della vasca di sedimentazione è pari a 0,26 m3 , mentre il volume di separazione dichiarato è di 2,59 m3, per un totale di 3,87 m3.**

## MATRICE RUMORE

- **E' stata allegata la nuova Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico**, ai sensi del DPR 227/11 secondo la quale l' attività rientra nei casi di esclusione previsti dal DPR ALL.B al n.3, ma utilizza sorgenti di diffusione sonore per manifestazione di musica nel locale BAR; **poiché contestualmente è stato altresì dichiarato che non rientra tra quelle elencate all' ALL. B del DPR 227/11**, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento, **sarà necessario dirimere la questione presentando una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica, ai sensi della L.447/95 relativa all'impianto nella sua globalità, entro 30 gg dal rilascio dell'AUA. Si fa presente di aver più volte contattato lo studio Tecnico incaricato richiedendo di specificare a quale delle due categorie l'impianto facesse capo, senza esito positivo.**

Sulla base del contributo istruttorio richiesto da codesta AACM di Arpae, per quanto sopra esposto e di competenza, lo Scrivente Presidio, vista la documentazione presentata dalla ditta, sia in sede di domanda sia di integrazioni, fatta salva la mancanza di pubblica fognatura nella zona ed il parere di Enti terzi ,

valutati, come richiesto, gli aspetti ambientali connessi all'attività riportati nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati, visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., vista la DGR 1053/2003, il DPR 59/2013 e la DGR 286/05 e 1860/06, **esprime una VALUTAZIONE FAVOREVOLE alla Modifica richiesta**, con seguenti considerazioni e la proposta delle prescrizioni sotto indicate :

Considerata la natura e le caratteristiche degli scarichi sopra descritti, **lo scarico S3- acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale sarà soggetto a prescrizioni impiantistiche/gestionali, ma non a limiti di accettabilità in linea con la vigente normativa.**

Il titolare dello scarico dovrà garantire che :

- Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica;
- **tutti i sistemi di pretrattamento e trattamento secondario dovranno essere costituiti e dimensionati in conformità alla DGR 1053/03- tab. A.**
- **A tale scopo, stante le contraddizioni evidenziate nella documentazione presentata, che non sono state chiarite nelle relazioni integrative presentate, dovrà essere installato entro 30gg dal rilascio dell'AUA un nuovo Filtro Batterico Anaerobico che sia costituito e dimensionato secondo i dettami della Delibera sopra citata; qualora permanga la massa filtrante in ghiaia, si scelga una pezzatura di adeguate granulometrie come indicato nella Delibera .**
- Venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, nonché il controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico anaerobico, con periodicità almeno annuale. Di tali interventi sia conservata idonea

documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

- I fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento rifiuti;

**Lo scarico S4-acque meteoriche di dilavamento piazzali in acque superficiali, posto a valle del sistema di trattamento, dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab.3 All.5 parte terza Dlgs 152/06 e smi (acque superficiali) per i parametri COD, SST, IDROCARBURI TOT.**

- Il titolare dello scarico dovrà garantire almeno **due autocontrolli annuali** al fine di valutare le caratteristiche del refluo in uscita dall'impianto, tenendo a disposizione gli esiti a tutti gli Enti preposti al controllo.
- **I pozzetti di campionamento** dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al manuale UNICHIM del febbraio 1975 **tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta**; tali pozzetti dovranno sempre essere campionabili, riconoscibili, identificabili ed accessibili a tutti gli organi di controllo.
- Tutti i pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte dell'Azienda, dovrà essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- Almeno una volta all'anno, comunque con adeguata periodicità, si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- **Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.**
- **I sistemi di sicurezza/intercettazione posti a tutela del corpo idrico ricettore dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza.**
- Il Titolare degli scarichi è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del fosso di scolo; presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione;
- E' altresì tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le

procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata .

- **Entro 30 gg dal rilascio dell'AUA dovrà essere presentata ad Arpae ed al Comune di Medicina una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da Tecnico competente in acustica, ai sensi della L.447/95 relativa all'impianto nella sua globalità.**

La presente istruttoria è stata eseguita dal Tecnico Dottssa I.Toffoli, alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto COOP CAPRI SCARL**  
**Comune di Medicina (BO), via San Vitale Ovest n.1420**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata dalla società COOP CAPRI SCARL ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.
- Considerato che il Comune di Medicina, con propria nota 1373 del 21/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/01/2020 al PG 2020/9138, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- Visto che è stata presentata dalla società COOP CAPRI SCARL, in ottemperanza alle prescrizioni dell'AUA vigente DET-AMB-2020-505 del 03/02/2020 rilasciata dal SUAP del Comune di Medicina con Atto n. 105 del 26/05/2020, in data 27/08/2020 agli atti di ARPAE al PG/2020/123287 la "Relazione di Verifica dell'impatto acustico"
- Visti i contenuti e le conclusioni di detta Relazione che attesta, sia pure a livello previsionale, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione acustica della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Medicina ( Delibera del Consiglio n. 11 del 11/03/2016).
- Considerato ottemperato quanto richiesto dal Comune di Medicina nel suo precedente parere prot.n. 1373 del 21/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE AACM in data 21/01/2020 al PG 2020/9138

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 26/08/2020 dal sig. Enrico Manzi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società COOP CAPRI SCARL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 27/08/2020 al PG/2020/123287).

-----

Pratica Sinadoc 3495/2021

Documento redatto in data 25/03/2021

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**