

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-153 del 15/01/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-156 del 15/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quindici GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537;

Atteso che la stessa:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6182 del 20/11/2017, è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/11/2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6353 del 04/12/2018, è stata aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1202 del 12/03/2019, è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/03/2019.
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-6323 del 24/12/2020, è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/12/2020.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO D “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla osta acustico art. 8 comma 6 L.447/1995.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 30/10/2020, acquisita al Prot. Com.le 90749 e da Arpa al PG/2020/157091, da **CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L.** nella persona di Chiara Beltrame, in qualità di Legale Rappresentante, inerente l'incremento dei volumi annuali dello scarico idrico, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpa PG/2020/158965 del 03/11/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 3322 del 14/01/2021, acquisito da Arpa al PG/2021/4947, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e

Protezione Civile ad interim del Comune di Forlì, con il quale sono autorizzate le modifiche richieste e vengono integrate e modificate alcune prescrizioni dell'ALLEGATO C e Relativa Planimetria di cui alla Determinazione Dirigenziale vigente nel rispetto del parere di Hera S.p.A, acquisito al Prot. Com.le 112180 del 30/12/2020 e da Arpa al PG/2020/189219 .

Visto pertanto il parere di Hera SpA ove è evidenziato quanto segue:

(...) Vista la richiesta di aumento della portata di scarico in corrispondenza del terminale S3 da 3750 mc/anno - 16 mc/giorno a 6830 mc/anno - 29 mc/giorno determinando un incremento della portata complessiva dello stabilimento di 3080 mc/anno (pari al 20%), per un totale di 18480 mc/anno.

Considerato che ultimamente è emersa la presenza di significative quantità di Selenio nei fanghi di depurazione prodotti dal Depuratore di Forlì, che ne pregiudicano il recupero, e pertanto si ritiene necessario ridurre al minimo gli afflussi al sistema fognario-depurativo.

*Si emette, per quanto di competenza, **parere favorevole** alla modifica richiesta, come di seguito precisato.*

1) *E' ammesso l'incremento della portata di scarico in corrispondenza del terminale S3, così definito:*

*- scarico n. 3 capannone Q-R, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi, pari a **6830 mc/anno - 29 mc/g**.*

2) *Restano invariate le portate di scarico in corrispondenza dei terminali S1 e S2, così definite:*

*- scarico n. 1 capannone L, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Selva, pari a **9450 mc/anno - 40 mc/g**;*

*- scarico n. 2 capannone M, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi, pari a **2200 mc/anno - 9,4 mc/g**;*

3) *Gli scarichi S1, S2 e S3 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione del parametro per il quale vale il seguente limite di emissione:*

Selenio $\leq 0,002$ mg/l.

4) *Al fine di garantire la corretta misura dei volumi di scarico è prescritta la **taratura certificata dei misuratori di portata allo scarico** almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica degli strumenti). I certificati di taratura degli strumenti dovranno essere tempestivamente inviati a Hera che provvederà alla prevista piombatura, qualora necessaria.*

5) *Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente ed alle successive modifiche dello stesso.”;*

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., **come segue:**

- le prescrizioni di cui all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria della soprarichiamata Determinazione sono integrate/modificate dalle seguenti:

1. *E' ammesso l'incremento della portata di scarico in corrispondenza del terminale S3, così definito:*

- scarico n. 3 capannone Q-R, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi, pari a 6830 mc/anno - 29 mc/g.

2. *Restano invariate le portate di scarico in corrispondenza dei terminali S1 e S2, così definite:*

- scarico n. 1 capannone L, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Selva, pari a 9450 mc/anno - 40 mc/g;

- scarico n. 2 capannone M, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi, pari a 2200 mc/anno - 9,4 mc/g;

3. *Gli scarichi S1, S2 e S3 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione del parametro per il quale vale il seguente limite di emissione:*

Selenio $\leq$ 0,002 mg/l.

4. Al fine di garantire la corretta misura dei volumi di scarico è **prescritta la taratura certificata** dei misuratori di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica degli strumenti). **I certificati di taratura degli strumenti dovranno essere tempestivamente inviati a Hera** che provvederà alla prevista piombatura, qualora necessaria;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016**, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., **come segue:**

• **le prescrizioni di cui all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria della soprarichiamata Determinazione sono integrate/modificate dalle seguenti:**

1. **E' ammesso l'incremento della portata di scarico in corrispondenza del terminale S3, così definito:**

- scarico n. 3 capannone Q-R, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi, pari a 6830 mc/anno - 29 mc/g;

2. **Restano invariate le portate di scarico in corrispondenza dei terminali S1 e S2, così definite:**

- scarico n. 1 capannone L, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Selva, pari a 9450 mc/anno - 40 mc/g;

- scarico n. 2 capannone M, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi, pari a 2200 mc/anno - 9,4 mc/g;

3. **Gli scarichi S1, S2 e S3 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione del parametro per il quale vale il seguente limite di emissione:**

Selenio $\leq$ 0,002 mg/l;

4. **Al fine di garantire la corretta misura dei volumi di scarico è prescritta la taratura certificata dei misuratori di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica degli strumenti). I certificati di taratura degli strumenti dovranno essere tempestivamente inviati a Hera** che provvederà alla prevista piombatura, qualora necessaria.

2. **Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016.**

3. **Di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. **Di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al

controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.