

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-157 del 15/01/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. DET-AMB-2018-3187 del 21/06/2018 e successive modifiche, rilasciata alla Ditta IREN AMBIENTE spa per l'impianto "Centro Polifunzionale per la gestione dei rifiuti" sito in Via Dei Gonzaga n.46 nel Comune di Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-172 del 15/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 27467/2020

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. DET-AMB-2018-3187 del 21/06/2018 e successive modifiche, rilasciata alla Ditta IREN AMBIENTE spa per l'impianto "Centro Polifunzionale per la gestione dei rifiuti" sito in Via Dei Gonzaga n.46 nel Comune di Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto:

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

in particolare gli articoli 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", 29-ter "domanda di autorizzazione integrata ambientale (successivamente indicata con AIA)", 29-quater "procedura per il rilascio dell'AIA", commi da 5 ad 8, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'AIA,, del D. Lgs. 152/2006;

la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;

il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 e la successiva D.G.R. 1913 del 17/11/2008 e la D.G.R. 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

la Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 1063 del 02/02/2011 con cui sono state definite le indicazioni per l'invio del rapporto annuale (report di monitoraggio) previsto dall'AIA;

la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 03/02/2014: "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore trattamento superficiale dei metalli";

la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 in ordine alla approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VIA,VAS, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015;

Visti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

l'art. 16, comma 2, della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) esercita le funzioni di autorizzazione nelle materie previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) già esercitate dalle Province in base alla legge regionale;

le Deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che il “Centro Polifunzionale per la gestione dei rifiuti” sito in Via Dei Gonzaga n.46 nel Comune di Reggio Emilia della Ditta IREN AMBIENTE spa era stato inizialmente autorizzato dalla Provincia di Reggio Emilia con atto AIA n. 36962/16687 del 10/05/2007 e successivi atti di modifica;

Richiamata altresì che il “Centro Polifunzionale per la gestione dei rifiuti” sito in Via Dei Gonzaga n.46 nel Comune di Reggio Emilia della Ditta IREN AMBIENTE spa è stato autorizzato con atto n. DET-AMB-2018-3187 del 21/06/2018, rilasciata da ARPAE-SAC Reggio Emilia, a seguito di preventivo assoggettamento a VIA del progetto di “pre-trattamento delle emulsioni oleose ed incremento della potenzialità massima giornaliera per il trattamento chimico-fisico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi” con delibera della Regione Emilia Romagna n. 1073 del 09/07/2018, per l'esercizio delle attività di cui all'Allegato VIII, Parte II del D. Lgs. 152/2006;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di A.I.A. della Ditta IREN AMBIENTE spa, n. IA007479-P del 22/10/2020, inoltrata tramite il portale A.I.A. Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna prot. n. 7387/2020 e acquisita al protocollo ARPAE al n. 152794 in data 22/10/2020;

Atteso che con lettera n. 17375 del 25/11/2020 questa ARPAE ha richiesto alla Ditta, alcune precisazioni relativamente alla modifica comunicata;

Tenuto conto delle precisazioni fornite della Ditta, e pervenute tramite il portale A.I.A. Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna, acquisite al protocollo di ARAPE al n. 179881 del 11/12/2020 e al n. 185583 del 21/12/2020 e successiva al n. 2200 del 08/01/2021;

Preso atto che dalla sopra citata comunicazione e dalle successive precisazioni, la modifica richiesta è inerente a migliorie impiantistiche per il riavvio dell'impianto denominato *impianto b – chimico fisico*, la cui attività è sospesa dal 09/10/2018, con lo sviluppo di un sistema di aspirazione arie che garantisca una maggiore efficienza e sicurezza dell'impianto, e con la sostituzione delle parti obsolete con strumenti tecnologicamente avanzati al fine di garantire una più efficiente lettura dei livelli dei serbatoi. Nella modifica richiesta dalla Ditta e oggetto del presente atto, in sintesi, si prevede:

- installazione impianto di rivelazione gas;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- impianto di ventilazione vasche serbatoi S1, S2 e S8;
- impianto di aspirazione serbatoi S1/S13 pompe movimentazione P1/P2 e vasche di scarico VS1/VS vengono implementate le emissioni esistenti **E10, E11**, per le quali è prevista una aspirazione costante nelle 24 ore/giorno, garantendo la condizione di depressione in tutti i serbatoi a servizio dell'impianto, e viene inserita una nuova emissione denominata **E11 bis**;

Allegati alla comunicazione inoltrata dalla Ditta:

- Relazione tecnica, datata Ottobre 2020
- Relazione tecnica impianti, datata Settembre 2020, nella versione revisionata e trasmessa dalla Ditta il 11-12-2020 al protocollo di ARPAE n.179881 del 11/12/2020
- Scheda tecnica impianto di abbattimento aggiornata al 08/01/2021
- Allegato 3A - Planimetria impianto (atmosfera), datata Ottobre 2020
- Tav. 1 - Impianto rilevazione gas, datata Luglio 2020, rev. Settembre 2020
- Tav. 2 - Planimetria impianto di aspirazione zona vasche serbatoi, datata Luglio 2020, rev. Settembre 2020
- Tav. 3 - Planimetria impianto ventilazione serbatoi, vasche di scarico e zona pompe, datata Luglio 2020, rev. Settembre 2020.

Le Planimetrie sopra citate rappresentano la cartografi di riferimento per la presente autorizzazione.

Considerato che:

- quanto richiesto con la comunicazione di cui trattasi della Ditta si configura ai sensi dell'art. 29 nonies, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del medesimo Decreto e pertanto l'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;
- il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del D.M. 24/4/08, della D.G.R. n. 1913/08 e della D.G.R. 155/09;
- La Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001, certificato attualmente vigente rilasciato in data 01/07/2010, rinnovato il 21/05/2020, e pertanto è possibile applicare le norme speciali previste dalla legislazione vigente e riservate ai gestori che hanno un sistema gestione ambientale certificato a condizione che tale sistema venga mantenuto per tutta la durata dell'autorizzazione;

Considerato anche che le modifiche sopra proposte non interessano valori soglia dei quantitativi di rifiuti, nè determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, dell'impianto ed altresì si ritiene che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

Atteso inoltre che, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e dell'art.7 del D.P.C.M. 18/04/20013, in materia di "Equipollenza dell'iscrizione nell'elenco" la Ditta risulta iscritta alla Withe List della Prefettura di Piacenza, del D. Lgs. 159/2011;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Richiamato il rapporto istruttorio dal Servizio Territoriale di ARPAE, acquisito con protocollo interno n. 4036 del 13/01/2021, in cui si esprime parere favorevole, con prescrizioni, alle modifiche richiesta dalla Ditta;

Su proposta del Responsabile dell'Unità Operativa Autorizzazioni Complesse, Rifiuti ed Effluenti;

DETERMINA

- a) di autorizzare la modifica della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2018-3187 del 21/06/2018 e successive modifiche, rilasciata alla Ditta IREN AMBIENTE spa per l'impianto "Centro Polifunzionale per la gestione dei rifiuti" sito in Via Dei Gonzaga n. 46 nel Comune di Reggio Emilia, relativamente alle migliorie impiantistiche comunicate dalla Ditta in data 22/10/2020 e acquisite al protocollo di ARPAE al n. 152794 del 22/10/2020;
- b) di stabilire che la Ditta è tenuta a comunicare le date di inizio e fine lavori dell'intervento proposto con la domanda di modifica non sostanziale del 22/10/2020, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 152794 del 22/10/2020;
- c) di aggiornare la autorizzazione vigente nel seguente modo:
 - 1. Alla SEZIONE C - ANALISI, VALUTAZIONE AMBIENTALE - C2 – CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME capitolo "Impianto b - Impianto di trattamento chimico-fisico D9, D15, D13, R13 Descrizione ciclo produttivo **a pag. 30** della vigente AIA, viene inserito il seguente testo:

Modifica non sostanziale di AIA del 22/10/2020 rivolta ad intervento di ammodernamento dell'impianto denominato *impianto b – chimico fisico*, come sotto descritto:

- a. Installazione di un impianto per rivelazione fughe di gas per monitorare le eventuali perdite dai serbatoi di stoccaggio, pompe e piping e per la segnalazione del livello di LFL (limite inferiore di esplosività). I sensori saranno installati su tutti i bacini di contenimento, compresi quelli delle pompe P1 e P2, sulle tubazioni dell'impianto di aspirazione dei serbatoi e vasche, e sull'ingresso e uscita filtri a carbone.
- b. Nuovo impianto di ventilazione nelle vasche di contenimento dei serbatoi, per favorire la ventilazione di eventuali gas in caso di fuoriuscita di prodotto dai serbatoi. Il sistema entra in funzione in caso di attivazione dei sensori di rilevazione gas. In caso di rilevazione di sostanze infiammabili verrà inoltre attivata la procedura di svuotamento delle vasche.
- c. Modifica impianto di aspirazione esistente E11, afferente al filtro a carboni attivi esistente, che viene dedicata alla sola aspirazione dei serbatoi da 1 a 13. Viene modificata portata, che diventa di 700 nmc/h per 24 ore/die.
- d. Nuovo impianto di aspirazione afferente all'emissione nuova E11 bis, che riceve le aspirazioni della zona pompe (P1 e P2) e delle vasche di scarico rifiuti VS1 VS2 e VS3; l'impianto ha portata di 3000 nmc/h per 8 ore/die, e convoglia le arie aspirate ad un nuovo filtro a carboni attivi. L'emissione sarà funzionante nel solo periodo di esercizio dell'impianto.

- e. Modifica all'emissione E10 mediante installazione di ventola di aspirazione nella linea già presente dei serbatoi S1-S2 e S8 afferente all'esistente filtro a carboni attivi. La ventola avrà portata di 1800 nmc/h per 24 ore/die.
- f. Sostituzione dei sensori di livello dei serbatoi con nuovi livello stati di tecnologia migliore.
- g. Adozione di "Procedura Operativa - Attività di svuotamento completo e pulizia periodica di serbatoi contenenti rifiuti liquidi oleosi e non oleosi", avente lo scopo di normare le modalità di svolgimento delle attività di svuotamento completo e pulizia periodica dei n.9 serbatoi verticali in vetroresina fuori terra da 25mq, dei n. 4 serbatoi verticali in vetroresina fuori terra da 50 m2 e dei n.2 serbatoi verticali in acciaio inox fuori terra da 250 mq contenenti rifiuti liquidi oleosi e non oleosi.

2. Alla SEZIONE C - ANALISI, VALUTAZIONE AMBIENTALE - C3 – EMISSIONI IN ATMOSFERA capitolo "Caratteristiche flussi di inquinanti prioritari" a pag. 111 della vigente AIA, viene sostituito il "quadro riassuntivo delle emissioni" con quello sotto riportato:

P.to emissione	Provenienza	Portata Nmc/h	Impianto di abbattimento	Inquinante
E2	Silo carbone attivo impianto d	40	/	/
E3	Silo bicarbonato impianto d	50	/	/
E6	Gruppo elettrogeno 2	360	/	/
E9	Silos Calce impianto b	1.000	Filtro a tessuto	Materiale particellare
E 10	Sfiato Serbatoi S1 e S2 e S8 pre-trattamento emulsioni impianto b	1800	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V , misurazione entrata/uscita impianto
E 11	Serbatoi da 1 a 13 impianto b	700	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V , misurazione entrata/uscita impianto
E 11 BIS	Vasche scarico rifiuti e pompe impianto b	3000	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V , misurazione entrata/uscita impianto
E 12	Vasche di acidificazione e alcalinizzazione impianto b	2.300	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V , misurazione entrata/uscita impianto
E 13	Compattatore bidoni impianto c	2.500	/	/
E 14	Riconfezionamento rifiuti liquidi impianto c	1.500	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V , misurazione entrata/uscita impianto
E 15	Disidratazione fanghi di depurazione impianto b	4.000	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V , misurazione entrata/uscita impianto
E16	Emissione gas di scarico automezzi	Non definita	/	/
E 18	Emissioni fumi saldatura officina zona forni	1.400	/	/
E19	Gruppo elettrogeno 3	/	/	/
E20	Emissione fossa di accumulo impianto d	15.000	Filtro a maniche con bicarbonato e carbone attivo	Polveri COV espressi come COT
E24	VASCA DI SEDIMENTAZIONE Impianto b	2.300	Adsorbitore a carboni attivi	C.O.V., misurazione entrata/uscita impianto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. Alla C - ANALISI, VALUTAZIONE AMBIENTALE - C3 – EMISSIONI IN ATMOSFERA, nel capitolo "Impianto b - Impianto di trattamento chimico fisico D9,D15,D19,R13" a pag. 112-113 della vigente AIA:

3.A. il testo del primo capoverso viene sostituito dal seguente testo:

Le emissioni dell'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono quelle denominate **E9,E10, E11, E11bis, E12, E15, E 24.**

3.B. dopo il secondo capoverso viene inserito il seguente testo:

Sono implementate le emissioni esistenti **E10, E11**, per le quali è prevista una aspirazione costante nelle 24 ore/giorno, garantendo la condizione di depressione in tutti i serbatoi a servizio dell'impianto, e viene inserita una nuova emissione denominata **E11 bis**. L'emissione **E11** risulta, pertanto, dedicata ai soli serbatoi dall'1 al 13, mentre l'emissione denominata E11bis risulta dedicata all'aspirazione delle vasche di scarico, la quale sarà attiva nel periodo di esercizio dell'impianto, ovvero 8 ore/giorno. In particolare Il flusso emissivo viene distinto ed integrato con la nuova emissione E11bis dedicata alle sole vasche di scarico con una portata di 3.000 Nm³/h attiva per 8 h/gg nel periodo di esercizio dell'impianto. Il sistema proposto di trattamento aria viene, pertanto, implementato sino ad una portata complessiva di 3.700 Nm³/h attiva per 8 h/gg mentre nelle restanti h/gg viene aggiunta una portata costante di 700 Nm³/h.

L'aspirazione è inoltre garantita dall'introduzione di ventilatori di riserva, attivati in caso di avaria dei ventilatori esistenti. Il sistema dedicato alla ventilazione delle vasche è avviato in caso di attivazione dei sensori di rilevazione gas, installati anche sui punti di emissione. In caso di rilevazione di sostanze infiammabili verrà attivata la procedura di svuotamento delle vasche proposta nel documento predisposto dalla Ditta e allegato alla comunicazione di modifica del Dicembre 2020, denominato "Procedura operativa - Attività di svuotamento completo e pulizia periodica di serbatoi contenenti rifiuti liquidi oleosi e non oleosi".

Il revamping "dell'impianto b" prevede inoltre la sostituzione dei sensori di livello dei serbatoi, installando nuovi livello stati in linea con la tecnologia esistente che garantiranno l'esatta condizione e precisa misura del livello dei serbatoi.

3.C. la tabella relativa alle caratteristiche delle emissioni riportata a pag 112 della vigente AIA viene sostituita dalla seguente tabella:

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Durata	T (°C)	Tipo di impianto di abbattimento
E9 Silos Calce	1.000	saltuaria	amb	Filtro a tessuto con 4 cartucce
E10 Serbatoi S1 e S2 e S8 di Pre-trattamento emulsioni	1800	24 ore	amb	Adsorbitore a carbone attivo granulare
E11 Serbatoi da 1 a 13	700	24 ore	amb	Adsorbitore a carbone attivo granulare

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

E 11 BIS Vasca di scarico rifiuti e pompe	3000	8 ore	amb	Adsorbitore a carbone attivo
E12 Vasca di acidificazio e alcalinizzazione impianto	2.300	8 ore/gg per 6 gg/sett	amb	Adsorbitore a carbone attivo granulare
E15 Aspirazione disidratazione fanghi	4.000	saltuaria	amb	Adsorbitore a carbone attivo granulare
E24 vasca di sedimentazione	2.300	8 ore/gg per 6 gg/sett	amb	Adsorbitore a carboni attivi

4. Alla SEZIONE D - LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE – B. EMISSIONI IN ATMOSFERA a pag. 134 della vigente AIA, viene sostituita la "Tabella A" con la seguente "Tabella A1":

Tabella A1

P.to emission e	Provenienza	Portata Nmc/h	Impianto di abbattimento	Inquinante	Conc limite mg/Nmc	Durata h/d	Periodicità autocontrolli
E2	Silo carbone attivo impianto d	40	/	/	/	saltuario	/
E3	Silo bicarbonato impianto d	50	/	/	/	saltuario	/
E6	Gruppo elettrogeno 2	360	/	/	/	saltuario	/
E9	Silos Calce impianto b	1.000	Filtro a tessuto	Materiale particellare	10	saltuaria	/
E10	Sfiato Serbatoi S1 e S2 e S8 pre-trattamento emulsioni impianto b	1800	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V , misurazione entrata/uscita impianto	Rendimento > 80-95%	24	annuale
E11	serbatoi da 1 a 13 impianto b	700	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V , misurazione entrata/uscita impianto	Rendimento > 80-95%	24	annuale
E11 BIS	Vasche scarico rifiuti e pompe impianto b	3000	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V	Rendimento > 80-95%	8	annuale
E12	Vasche di acidificazione e alcalinizzazione impianto b	2.300	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V , misurazione entrata/uscita impianto	Rendimento 80-95%	8	annuale
E 13	Compattatore bidoni impianto c	2.500	/	/	/	saltuaria	/
E14	Riconfezionamento rifiuti liquidi impianto c	1.500	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V , misurazione entrata/uscita impianto	Rendimento 80-95%	saltuaria	annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

E15	Disidratazione fanghi di depurazione impianto b	4.000	Adsorbitore a carbone attivo	C.O.V , misurazione entrata/uscita impianto	Rendimento 80-95%	saltuaria	annuale
E16	Emissione gas di scarico automezzi	Non definita	/	/	/	saltuaria	/
E18	Emissioni fumi saldatura officina zona forni	1.400	/	/	/	saltuaria	/
E19	Gruppo elettrogeno 3	/	/	/	/	saltuaria	/
E20	Emissione fossa di accumulo impianto d	15.000	Filtro a maniche con bicarbonato e carbone attivo	Polveri COV espressi come COT	10 mg/Nmc 20 mg/Nmc	24	annuale
E24	VASCA DI SEDIMENTAZIONE Impianto b – Impianto di trattamento chimico-fisico	2300	Adsorbitore a carboni attivi	C.O.V., misurazione entrata/uscita impianto	Rendimento 80-95%	8	annuale

5. Alla SEZIONE D - LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE – B. EMISSIONI IN ATMOSFERA a pag. 137 della vigente AIA, viene sostituita la prescrizione n. 14 con la 14m) e dopo la prescrizione n. 15) viene inserita la prescrizione n. 16)

14m) Per le emissioni **E10, E11, E11bis**, E12, E14, E15, E24 la Ditta è tenuta a dotarsi di apposito registro con pagine numerate e bollate da ARPAE sul quale annotare la data di sostituzione del carbone utilizzato, il peso del carbone acquistato e inserito nell'impianto.

16) Messa in esercizio e messa a regime EMISSIONI E10-E11-E11bis. Ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D. Lgs. n. 152/06, per le emissioni in atmosfera nuove e/o modificate dovrà essere messa in atto la seguente procedura, per la messa a regime:

16.1) Terminati i lavori di installazione, la ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, ne dà comunicazione a mezzo PEC ad al Sindaco del Comune di riferimento e ad Arpae e comunica la data di messa a regime;

16.2) Terminata la fase di messa a punto e collaudo, la ditta procede alla messa a regime effettuando almeno 3 autocontrolli delle emissioni in atmosfera del nuovo impianto, a partire dalla data di messa a regime dello stesso in un periodo di 10 giorni, dei quali uno il primo giorno, uno l'ultimo e uno in un giorno intermedio scelto dalla Ditta. Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati per tutti i parametri previsti dalla tabella dei limiti alle emissioni;

16.3) Entro 30 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto nuovo, la ditta è tenuta a trasmettere i dati rilevati, a mezzo PEC, al Comune di riferimento e ad Arpae;

16.4) Nel caso in cui la data ultima fissata per la messa a regime non sia rispettata, la Ditta deve darne comunicazione preventiva, a mezzo PEC al Comune di riferimento e ad Arpae, indicando le motivazioni e la data stimata;

6. Alla SEZIONE D - LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE – D) Produzione e Gestione di rifiuti – impianto b – trattamento chimico-Fisico a **pag. 147** della vigente AIA, è inserita la seguente prescrizione:

23. la Ditta deve adottare e mantenere la “procedura operativa - attività di svuotamento completo e pulizia periodica di serbatoi contenenti rifiuti liquidi oleosi e non oleosi” come descritta nella documentazione allegata alla domanda di modifica non sostanziale del 22/10/2020 acquisita al protocollo di ARPAE al n. 152794 del 22/10/2020.

La Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie, con riferimento al presente atto, entro 90 giorni dal medesimo, ai fini dell'accettazione da parte della scrivente Agenzia.

Gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC Reggio Emilia.

Il presente atto va conservato unitamente all'autorizzazione n. **DET-AMB-2018-3187 del 21/06/2018** e successive modifiche, quale parte integrante, di cui è fatto salvo il disposto e le prescrizioni/condizioni per quanto non in contrasto con il presente atto.

Resta valida la scadenza dell'autorizzazione già riferita nella determina n. **DET-AMB-2018-3187 del 21/06/2018**, fissata al 09/07/2030.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP del Comune di Reggio Emilia affinché venga rilasciata al Gestore IREN AMBIENTE Spa e trasmesso al Comune di Reggio Emilia e all'AUSL territorialmente competente.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.