

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1579 del 01/04/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale ed aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente, avente scadenza di validità in data 26/11/2032, per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di attrezzature per officine e sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via 1° Maggio n. 3, Loc. Pontecchio Marconi, intestato alla società RAVAGLIOLI SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1600 del 31/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno APRILE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale ed aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente, avente scadenza di validità in data 26/11/2032, per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di attrezzature per officine e sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via 1° Maggio n. 3, Loc. Pontecchio Marconi, intestato alla società **RAVAGLIOLI SPA**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale ed aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società RAVAGLIOLI SPA (C.F. e P. IVA 01759471202) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di attrezzature per officine, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via 1° Maggio n. 3, Loc. Pontecchio Marconi, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6174 del 17/11/2017, con scadenza di validità in data 26/11/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento prot. n. 19625 del 27/11/2017, inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato B aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società RAVAGLIOLI Spa (C.F. e P. IVA 01759471202) con sede legale ed impianto in Comune di Sasso Marconi (BO), via 1° Maggio n. 3 Loc. Pontecchio Marconi, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P del Comune di di Sasso Marconi in data 24/03/2020 (Prot. n. 4885) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla installazione di nuovo impianto di depurazione delle acque reflue industriali in sostituzione del precedente, dichiarando proseguimento senza modifiche per le restanti matrici autorizzate, emissioni in atmosfera ed impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5982 del 14/04/2020 (pratica SUAP n. 2020/AUA04), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/05/2020 al PG/2020/70286 e confluito nella **Pratica SINADOC 15606/2020**, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA.
- ARPAE-AACM con nota PG/2020/81145 del 05/06/2020, ha trasmesso ai Soggetti Competenti la specifica dei pareri attesi in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata.
- ARPAE-AACM con nota PG/2020/81662 del 08/06/2020, ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento per necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni a carico del richiedente in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento. in particolare, relativamente ad una nuova area di deposito temporaneo rifiuti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8574 del 10/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/06/2020 al PG/2020/83889, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11075 del 23/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/106596, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 10/07/2020.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/120545 del 21/08/2020 ha inoltrato ad HERA Spa la documentazione integrativa pervenuta per opportuna conoscenza e verifica di eventuali ricadute in ambito di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2020/121353 del 24/08/2020 ha trasmesso una valutazione tecnica, con prescrizioni, delle modifiche proposte, con particolare riferimento alle modalità di gestione delle acque meteoriche raccolte e scaricate in acque superficiali.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 73391 del 01/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/125397, ha trasmesso parere favorevole condizionato in merito alle modifiche richieste per la matrice scarichi in pubblica fognatura per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13991 del 14/09/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/131568, ha trasmesso conformità agli strumenti urbanistici e parere favorevole ambientale del Comune di Sasso Marconi, visti i pareri di Hera Spa e di Arpae-APAM, relativamente alle modifiche proposte.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla prosecuzione senza modifiche di quanto autorizzato per le matrici emissioni in atmosfera ed impatto acustico, preso atto dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in merito alla modifica non sostanziale comunicata, ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-6174 del 17/11/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 26/11/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴.
Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 oneri amministrativi pari a € 26,00.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 30/03/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RAVAGLIOLI SPA
Attività di fabbricazione di attrezzature per officine
Comune di Sasso Marconi (BO), via 1° Maggio n. 3, Loc. Pontecchio Marconi

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico **S1** (indicato in planimetria al punto 1) nella pubblica fognatura mista di Via 1° Maggio classificato dal Comune di Sasso Marconi, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque, “**scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di prima pioggia**” provenienti rispettivamente dall'attività di trattamento acque di risulta del contro lavaggio filtri a carboni attivi e a sabbia e acque di condensa dei compressori originate dalla restante linea di verniciatura, dai servizi igienici e mensa aziendale, e dal dilavamento dell'area di stoccaggio temporaneo rifiuti posta a sud-ovest.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti immissioni esenti dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo prescrizioni:

- una immissione (**S2**), recapitante in acque superficiali (Canale di Pontecchio poi Fiume Reno) ed individuata in planimetria al punto 2, di acque “meteoriche di dilavamento non contaminate e seconda pioggia” provenienti dall'area posta al lato nord, adibita a stoccaggio temporaneo dei rifiuti e parcheggi, dai piazzali ad ovest e da una parte dei piazzali ad est, adibiti a transito automezzi in prossimità delle aree di carico e scarico.

Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche espresse anche in futuro dal Soggetto gestore del corpo idrico ricettore principale appartenente al Demanio Idrico regionale.

- uno scarico (**S3**), recapitante in acque superficiali (fosso autostradale) ed individuato in planimetria al

punto 3, di acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei piazzali e dei coperti. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche emanate anche in futuro dal Soggetto gestore della viabilità alla quale è connesso il fosso ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque prot. n.73391 del 01/09/2020 per lo scarico in pubblica fognatura e il parere di Arpae-APAM-ST- Distretto Urbano in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne non contaminante, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 14/09/2020 al PG/2020/131568. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Si specifica che il citato parere di Arpae-APAM si riferisce esclusivamente al mantenimento delle modalità di gestione delle reti di piazzale e di protezione da sversamenti accidentali così come indicato nella relazione integrativa (datata 09/07/2020), dalle quali hanno origine le immissioni in acque superficiali S2 ed S3, al fine di confermare l'esclusione dai vincoli e dalle prescrizioni di cui alle D.G.R. 286/2005 e 1860/2006.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “integrazioni” (Relazione tecnica integrativa e planimetria rete fognaria aggiornata) datato 09/07/2020 (agli atti di ARPAE in data 23/07/2020 al PG/2020/106596).

Pratica Sinadoc 15606/2020

Documento redatto in data 30/03/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202



SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sasso Marconi, 14/09/2020

Prot. n. 13991/UT/Rel
Class. 08/03
Fasc. 2020/6
Proc. 2020/AUA04

Spett.le
A.R.P.A.E. SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le
ARPAE Distretto Urbano
via Ronzani n. 7/39
40033 Casalecchio di Reno
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 24/03/2020 al Prot. Gen di questo Ente n. 4885 da RAVAGLIOLI SPA – Modifica non sostanziale di AUA per installazione di un nuovo impianto di depurazione acque reflue industriale che sostituisce il precedente impianto - Matrici: scarichi acque reflue. Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 24/03/2020 al Prot. Gen di questo Ente n. 4885 da RAVAGLIOLI SPA con sede in via I Maggio n. 3 a Sasso Marconi (BO), per la matrice scarichi acque reflue e visti gli atti ed elaborati presentati.

Visto il nulla osta espresso da ARPAE SINADOC n. 15606/2020 ricevuto tramite PEC il 25/08/2020 al Prot. Gen. di questo Ente n. 12778 relativo alla matrice scarichi acque reflue.

Visto il parere favorevole condizionato espresso da Hera SPA con nota del 01 Settembre 2020 n. 73391, pervenuta al Prot. Gen. di questo Ente n. 13224 in data 01/09/2020.

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio della Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Modifica non sostanziale di AUA per installazione di un nuovo impianto di depurazione acque reflue industriale che sostituisce il precedente impianto richiesta in data 24/03/2020 al Prot. n. 4885 da RAVAGLIOLI SPA con sede in via I Maggio n. 3 a Sasso Marconi (BO) per la seguente matrice di competenza comunale:

- scarichi acque reflue

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile del SUAP
Il Funzionario delegato
Luigi Ropa Esposti
(Firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale". L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis e 4 bis del D.Lgs 82/2005. La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale"



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 01 settembre 2020
Prot. n. 73391

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 14/05/2020	Num. prot.: 41430
	Data prot.: 05/06/2020	Num. prot.: 47894
	Data prot.: 21/08/2020	Num. prot.: 71389
	PA&S 56/2020	

Spett.li
COMUNE DI SASSO MARCONI
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Area Tecnica
Piazza dei Martiri, 6
40037 SASSO MARCONI BO
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: “RAVAGLIOLI SPA”
Via I° Maggio 3 Comune di Sasso Marconi Loc. Pontecchio Marconi
Comune di Sasso Marconi-SUAP
Prot. n°5982/UT/Rel del 21/04/2020
Classificazione 08/03 Fascicolo 2020/6
Arpae – Pratica SINADOC n: 11202/2020
Richiesta di modifica non sostanziale di AUA (Det. AMB 2017-6174 del 17/11/2017)

In merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Giulio Curreli codice fiscale CRRGLI71L25A944P, in qualità di rappresentante legale o titolare della ditta **“RAVAGLIOLI S.p.A.”** p. IVA 01759471202 con sede legale e sede operativa in Via I° Maggio 3 Sasso Marconi (BO) Loc. Pontecchio Marconi, inerente all'attività di fabbricazione di attrezzature per officine.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la presente modifica non sostanziale di AUA (Det. AMB 2017-6174 del 17/11/2017 con parere Hera N.79/2017 del 16/07/2017) è riferita alle acque reflue industriali che fanno parte dello scarico **S1** e recapitano nella pubblica fognatura di via I Maggio;
- ✓ lo scarico **S2** costituito dalle acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate e dalle acque di seconda pioggia provenienti dal dilavamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti, resta invariato rispetto alla precedente AUA e recapita nelle acque del Canale di Pontecchio che non è in carico alla scrivente società;
- ✓ lo scarico **S3** costituito dalle acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate come già definite nella precedente AUA, recapitano in un fosso autostradale che non è in carico alla scrivente società;
- ✓ lo scarico **S1** è costituito dai seguenti reflui, ma ai fini della richiesta occorre specificare che tra queste solo le acque reflue industriali hanno subito una variazione:
 - acque reflue domestiche dai servizi igienici e dalla mensa aziendale
 - acque reflue industriali provenienti da un'unica linea di verniciatura, trattate con un nuovo impianto di depurazione chimico - fisico

- acque reflue meteoriche contaminate dal dilavamento delle aree di stoccaggio, raccolte e depurate per il volume di prima pioggia grazie a un impianto dedicato che recapita nella condotta delle acque nere domestiche
- ✓ il nuovo depuratore chimico fisico ha una portata massima di 2 mc/h ed è analogo al precedente, ma a causa della dismissione di un reparto di verniciatura, ha una potenzialità inferiore e tempi di ritenzione inferiori, è costituito dalle seguenti fasi:
 - accumulo e sollevamento dei reflui tramite due vasche preesistenti da 30 mc cadauna
 - filtrazione a cestello a 500 micron
 - neutralizzazione del pH
 - dosaggio reattivi coagulanti
 - filtrazione a sabbia
 - filtrazione a carbone
 - trattamento fanghi e riutilizzo dell'acqua
- ✓ come il precedente depuratore, che di fatto sostituisce, tratta le acque di risulta del contro lavaggio dei filtri a carboni attivi e a sabbia e le acque di condensa dei compressori;
- ✓ l'acqua trattata dal depuratore chimico – fisico è inviata a una vasca di stoccaggio del volume di 30 mc e, previa miscelazione con le suddette acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia depurate, si immette nella pubblica fognatura mista di via I Maggio, per afferire al depuratore comunale di Borgonuovo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali originate dalla restante linea di verniciatura, previo trattamento con nuovo depuratore chimico fisico;**
 - **acque reflue meteoriche di prima pioggia preventivamente depurate e originate dal dilavamento dall'area temporanea di stoccaggio dei rifiuti;**
- **per le acque reflue meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia originate dal dilavamento dell'area temporanea di stoccaggio dei rifiuti, che scaricano in corpi**

- idrici recettori che non sono in carico alla scrivente società, si esprime comunque un parere di congruità tecnica;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
 - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
 - i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



SINADOC n. 15606 / 2020

Spettabile **ARPAE**

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

c.a. Elisabetta Grazioso

Via San Felice n. 25- 40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna

Spettabile **SUAP Comune di Sasso Marconi**

P.zza dei Martiri n. 6

40037 Sasso Marconi (BO)

PEC:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

c.a. geom. Luigi Ropa Esposti

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi acque di dilavamento in acqua superficiale presentata da **Ravaglioli Spa Via I Maggio n3** a Sasso Marconi.

MODIFICA NON SOSTANZIALE

Tipologia di attività: Produzione di attrezzature per officine meccaniche, gommisti, elettrauto, etc..

Con riferimento all'oggetto, presa visione del contenuto della documentazione integrativa fornita dalla ditta si comunica quanto segue.

manda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Codesto comune, esaminato il contenuto della documentazione integrativa presentata, si esprime per quanto di competenza il seguente parere .

La nuova area predisposta dalla ditta come deposito temporaneo di rifiuti speciali (area lato nord) viene accompagnata da una relazione relativa alle modalità di gestione dei rifiuti medesimi e di manutenzione dei piazzali medesimi.

La suddetta relazione risulta congrua rispetto alle esigenze di tutela del corpo recettore Canale di Pontecchio; pertanto in riferimento in riferimento agli scarichi S2 ed S3 si conferma il non assoggettamento alle DGR 286/2005 e 1860/2006.

Si esprime pertanto **nulla osta** di competenza alle modifiche proposte dalla ditta.

Nell'ottica di tutela del recettore Canale di Pontecchio, si prescrive alla ditta il rispetto delle modalità di gestione delle reti di piazzale e di protezione da sversamenti accidentali così come indicato al punto 2 della relazione prodotta dalla ditta stessa.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

Per IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott. Vittorio Gandolfi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Distretto Urbano – sede di Casalecchio di Reno - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
via Ronzani n. 7/39 | Cap 40133 | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC_aoo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.