

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1580 del 01/04/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59-2013 da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB 2018-466 del 30-01-2018 scadenza 01-02-2033, per Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati e sito in Comune di Grizzana Morandi, via Campiario, 130-F, intestato a HERA SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1606 del 31/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno APRILE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-466 del 30/01/2018 con scadenza di validità in data 01/02/2033, per l'impianto destinato ad attività di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati e sito in Comune di Grizzana Morandi (BO), via Campiario, 130/F, , intestato alla società **HERA SPA**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) per l'impianto destinato ad attività di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati, sito in Comune di Grizzana Morandi, via Campiario, 130/F, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con Determina dirigenziale DET-AMB-2018/466 del 30/01/2018, con scadenza di validità in data 01/02/2033, e rilasciato dal SUAP Unione Appennino Bolognese con provvedimento prot. n. 53 del 02/02/2018, originariamente intestato alla società Cosea Ambiente (C.F. e P.IVA 02368771206), poi volturato alla società HERA SPA (C.F. 4245520376 e P.IVA 03819031208), inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA SPA (C.F. 4245520376 e P.IVA 03819031208) con sede legale in Comune di Bologna, V.le Berti Pichat, 2/4, per l'impianto sito in Comune di Grizzana Morandi, via Campiaro, 130/F, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Unione Appennino Bolognese in data 16/12/2020 (Prot. n. 11539) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di modifica non sostanziale di AUA per richiesta modifica prescrizioni rilasciate da HERA SPA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11554 del 16/12/2020 (pratica SUAP n. 2020/11539), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/12/2020 al PG/2020/183067 e confluito nella **Pratica SINADOC 1977/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 17104 del 18/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/02/2021 al PG/2021/26318, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Grizzana Morandi, in regime di silenzio-assenso,

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

non ha evidenziato nulla di ostativo, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento del Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-466 del 30/01/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 01/02/2033**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa art.8 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 29/03/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HERA SPA
Comune di Grizzana Morandi (BO), via Campiario, 130/F

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Grizzana Morandi (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento” formato dall’unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche di dilavamento (acque di scarico) provenienti dall’attività di raccolta rifiuti urbani differenziati.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Grizzana Morandi, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque prot. n. 55001 del 01/06/2017, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all’autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC in data 05/06/2017 al PGB0/2017/12533, aggiornato con prot. n. 17104 del 18/02/2021 agli atti di ARPAE-AACM in data 18/02/2021 al PG/2021/26318. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 53 del 02/02/2018 rilasciata dal SUAP Unione Appennino Bolognese
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 18/09/2020 (agli atti di ARPAE in data 16/12/2020 al PG/2020/183067).

Pratica Sinadoc 1977/2021

Documento redatto in data 29/03/2021

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
SUAP**
Piazza della Pace n.4
40038 VERGATO BO
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Modena, 18 febbraio 2021
Prot. n. 0017104/21

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera SpA Data prot.:21/12/2020 Num. prot.: 107308
PA&S 11/2021

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "Hera SpA" - Centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani e assimilati sito in Comune di Grizzana Morandi (BO), Via Campiario n°130/F Loc. Lilame- Campiario
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Prot. 2020/11554 del 16/12/2020
Rif. Prot. 2020/11539
Domanda di modifica non sostanziale AUA per Richiesta Modifica Prescrizioni rilasciate da Hera Spa

In merito all'istanza di modifica non sostanziale AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Dondi Antonio codice fiscale DNDNTN61D171820K, in qualità di procuratore tecnico della Ditta "**HERA SpA**" codice fiscale / p. IVA 04245520376 con sede legale in Viale B. Pichat n° 2/4 in Comune di Bologna (BO) inerente l'insediamento esercente l'attività di **Centro di Raccolta Rifiuti** con raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in Via Campiario n.130/F (Località Lilame – Campiario) - Comune di Grizzana Morandi (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza e verificato che:

- ✓ si richiede la modifica non sostanziale di AUA DET-AMB-2018-466 del 30/01/2018, trasmessa con Det. Suap n.53 del 02/02/2018;
- ✓ la suddetta AUA è stata già volturata a Hera Spa con DET-AMB-2020-1153 del 10/03/2020, poiché per cessione il Centro di Raccolta precedentemente gestito da Cosea Ambiente Spa è ora gestito da Hera Spa;
- ✓ la richiesta ha carattere di non sostanzialità ed è volta solo a ridefinire le prescrizioni espresse nel parere relativo all'istanza di rilascio AUA trasmesso con Prot. gen. Hera n 50578 del 22/05/2017 e PA&S 78/2017;
- ✓ nel suddetto parere è prescritta:
 - la realizzazione di un sistema di emergenza, anche manuale, che consenta in caso di sversamento e rottura, di utilizzare per il contenimento le condotte di raccolta dei reflui;
 - l'installazione di un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in pubblica fognatura;
- ✓ in merito a questi punti è allegata alla documentazione trasmessa:
 - una relazione di Cosea Ambiente Srl, con annesse foto, che testimonia l'avvenuta installazione delle valvole a ghigliottina V e V2;

- la richiesta che il computo della portata a fini tariffari possa essere ricavato tramite calcolo dai valori medi pluviometrici e dalla superficie scolante, specificando che tali acque sono acque di prima pioggia trattate, che perciò richiederebbero l'installazione di un misuratore di portata elettromagnetico a tubo aperto, con problemi annessi di taratura e manutenzione la cui installazione risulta sproporzionata in rapporto tra costi e benefici;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa modifica non sostanziale all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

Fatte salve le prescrizioni espresse nel parere precedentemente citato che è parte integrante dell'atto autorizzativo vigente, è accolta l'istanza presentata da Hera Spa circa il mancato rispetto dell'obbligo di installazione di un misuratore di portata che quantifichi le acque reflue meteoriche di prima pioggia e che tale computo, ai fini tariffari, verrà svolto mediante calcolo dai valori pluviometrici annuali e dalle superfici scolanti afferenti al trattamento di prima pioggia.

Quest'ultimo valore dovrà essere comunicato in fase di autodenuncia annuale degli scarichi.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.