

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1622 del 06/04/2021
Oggetto	Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al prot. 14465 del 07/03/2014 e s.m.i., rilasciata alla ditta GRUPPO ROMANI SpA per l'esercizio dell'attività svolta nel comune di Castellarano, via per Baiso n. 13, loc. Roteglia
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1671 del 06/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei APRILE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 32375-2020

**Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al prot. 14465 del 07/03/2014 e s.m.i., rilasciata alla ditta GRUPPO ROMANI SpA per l'esercizio dell'attività svolta nel comune di Castellarano, via per Baiso n. 13, loc. Roteglia**

### **LA DIRIGENTE**

Premesso che con prot. 14465 del 07-03-2014 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) successivamente volturata con Determinazione dirigenziale n. 1058 del 15-04-2016 alla ditta GRUPPO ROMANI SpA e modificata con Determinazione n. 3965 del 25-07-2017 e n. 4 del 02-01-2019, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 3.5 svolta nel comune di Castellarano – via Provinciale per Baiso n. 13, loc. Roteglia;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta con prot. n. 184754 del 21-12-2020 e l'ulteriore documentazione del 03-02-2021 (prot. 17187 e prot. 17346 del 03-02-2021) e del 04-02-2021 (prot. 17645 del 04-02-2021), relativa alla riorganizzazione dei reparti e alla sostituzione di impianti ormai obsoleti e non adattabili alle esigenze della ditta.

In particolare, le modifiche proposte sono le seguenti:

- sostituzione dei due forni produttivi con un nuovo forno monocanale per grandi formati. Questo comporterà la riduzione della capacità massima produttiva dello stabilimento dalle attuali 245 t/giorno a 210 t/giorno; saranno mantenute le medesime condizioni dell'emissione corrispondente (E5) e il nuovo forno sarà dotato di due nuove emissioni per il raffreddamento (E15 ed E16) e di una di emergenza (E17), mentre saranno eliminate le emissioni E9, E10, E11 ed E12 collegate ai forni dismessi;
- sostituzione di una pressa PH 2890 con una pressa PH 3590 e dismissione della linea 3 di pressatura;
- eliminazione di un essiccatoio e della relativa emissione E14;
- riduzione della lunghezza delle smalterie, con riduzione della portata dell'emissione E3;
- installazione nuovo gruppo elettrogeno di emergenza a cui sarà associata una nuova emissione E18;

- ristrutturazione reparto scelta con passaggio da 5 a 2 linee di scelta;
- sostituzione forno termoretraibile con uno adatto per grandi formati e spostamento della relativa emissione E13;

Valutato che le modifiche richieste porteranno all'ammodernamento della filiera produttiva e permetteranno all'azienda di migliorare la gestione del proprio ciclo produttivo;

Acquisito il rapporto istruttorio di ARPAE – Servizio territoriale sede di Scandiano n. prot. 45508 del 24-03-2021, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta della ditta, con prescrizioni recepite nel presente atto;

Considerato che le modifiche sopra proposte non determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento nè determinano un potenziamento dell'impianto che possa produrre effetti sull'ambiente;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n. 187404;

Visto il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;

Ritenuto di provvedere al rilascio della modifica dell'AIA vigente, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06;

#### **DETERMINA**

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra.

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

**- l'indicazione della capacità massima riportata al paragrafo C2 –CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME è così sostituita:**

La capacità massima produttiva dello stabilimento è pari a 210 t/giorno.

**- la Tabella A) del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA della Sezione D2 è così sostituita:**

---

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Tabella A)

Emis sione n.	provenienza	portata (Nm <sup>3</sup> /h)	durata emissione (h/giorno)	tipo di sostanza inquinante	Conc. inquinante in emissione (mg/ nm <sup>3</sup> )	tipo di impianto abbatti mento	periodicità auto controlli
E1	Reparto presse e ricevimento argilla	44.000	24	Polveri	< 10	FT	semestrale
E2	Pulizia pneumatica	5.000	24	Polveri	<30	FT	semestrale
E3	Macinazione smalti e smalteria	35.500	16 (24)	Polveri	<6	FT	semestrale
E5	Forno monocanale	36.500	24	Polveri	< 2,5	FT	Trimestrale
				Fluoro	< 2,5		semestrale
				SOV di cui Aldeidi totali	<50		annuale
				Piombo	<0,25		annuale*
				NO <sub>2</sub>	<200		annuale**
E6	Essiccatoio Imas	7.000	24	/	/	/	/
E7	Essiccatoio Imas	7.000	24	/	/	/	/
E13	Bruciatore forno termoretraibile	400	16	/	/	/	/
E15	Raffreddamento forno a rulli monocanale	20.000	24	/	/	/	/
E16	Raffreddamento forno a rulli monocanale	25.000	24	/	/	/	/
E17	Emergenza forno a rulli monocanale	emergenza					
E18	Gruppo elettrogeno a gasolio da 45 kVA	Impianto di emergenza (^)					

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

\* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale.

\*\* I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

(^ ) Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.

**La data ultima di messa a regime delle emissioni E3, E5, E13, E15, E16, E17 ed E18 è il 31-05-2021**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Per le suddette emissioni la ditta ha comunicato con nota del 10-03-2021 (ref. prot. ARPAE n. 38287 del 11-03-2021) la data del 29-03-2021 per la messa in esercizio degli impianti e la previsione della loro messa a regime per il 28-04-2021.

La ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art. 269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152, per le emissioni E15 ed E16 in quanto trattasi di aria non contaminata da inquinanti provenienti dal ciclo produttivo.

Qualora la ditta non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Reggio Emilia, di anni uno a condizione che la ditta dia preventiva comunicazione a ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, la presente modifica s'intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte non realizzata.

**- nel paragrafo G) EMISSIONI SONORE della Sezione D2 è aggiunta la seguente prescrizione:**

5) Entro 30 giorni dall'installazione dell'impiantistica di cui sopra la ditta, tramite tecnico competente, dovrà verificare il rispetto dei limiti di immissione assoluti, mediante misure dirette dei livelli acustici ai confini dello stabilimento, e il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali al recettore maggiormente esposto. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona ovvero minimo rumore da traffico stradale e aziende limitrofe). La relativa documentazione dovrà essere presentata, entro 30 giorni dalle misure ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia. Nel caso in cui dalle suddette verifiche emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati riportando le caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, alla Autorità Competente con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA n. prot. 14465 del 07-03-2014, modificata con Determinazione dirigenziale n. 1058 del 15-04-2016, n. 3965 del 25-07-2017 e n. 4 del 02-01-2019 e deve

essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**