

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1711 del 09/04/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Società Agricola Conti s.s. con sede legale in Comune di Bertinoro in Via Tombetta n. 663 ed installazione sita in Comune di Forlimpopoli in loc. Selbagnone in Via Trò n. 791 - Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1772 del 09/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove APRILE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. **Società Agricola Conti s.s.** con sede legale in Comune di Bertinoro in Via Tombetta n. 663 ed installazione sita in Comune di Forlimpopoli in loc. Selbagnone in Via Trò n. 791 - **Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.**

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad ArpaE le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;

Premesso che la ditta **Società Agricola Conti s.s.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ArpaE di Forlì – Cesena con Determinazione Dirigenziale DET_AMB 2020 n. 176 del 15/01/2020 a seguito di Riesame, per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Trò n. 791 del Comune di Forlimpopoli;

Dato atto che con determinazione dirigenziale DET – AMB 2020 - 1679 del 14/04/2020 di modifica non sostanziale di AIA è stata approvata la modifica alla prescrizione n. 54 (paragrafo analisi terreni) dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB 2020 n. 176 del 15/01/2020, ma non è stato aggiornato e quindi nuovamente approvato l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via Trò n. 791 del Comune di Forlimpopoli;

Dato atto che in data 20/03/2021 con comunicazione art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la ditta Via Trò n. 791 ha caricato sul portale regionale IPPC – AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2021/43915) relativa all'installazione dell'arco di disinfezione degli automezzi in entrata all'installazione in attuazione a quanto prescritto dal Decreto biosicurezza;

Dato atto che per la Modifica di AIA richiesta dalla ditta Società Agricola Conti s.s. si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n.4, ovvero il progetto di modifica non necessitava di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening);

Dato atto che in data 25/03/2021 il SAC di Forlì -Cesena di ArpaE con nota prot. n. PG/2021/43915 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;

Evidenziato che la documentazione tecnica presentata dal Proponente formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva e pertanto non è stato chiesto alla ditta di produrre documentazione integrativa:

- relazione esplicativa relativa al progetto di installazione dell'arco di disinfezione;
- aggiornamento della Planimetria 3A (emissioni in atmosfera), 3B - (Impianto Rete Idrica), 3D (Impianto e depositi Materie – Sostanze e Rifiuti), Rev. Marzo 2021;
- copia pagamento oneri istruttori;

Vista la suddetta documentazione tecnica e viste le conseguenti e opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, si accoglie la richiesta della ditta e si modifica la l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB 2020 n. 176 del 15/01/2020 come di seguito specificato:

- a) sono sostituiti integralmente i contenuti del paragrafo "A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO" come segue:

'''

A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO
- Allegato 3A - 3B - 3D - 3F, datata ottobre 2019;
- Allegato 3A+3B+3D Rev Marzo 2021;
- Allegato Schema impianto fognario, datata 13 luglio 2019;
- Allegato 3C, datata luglio 2019.

'''

- b) è inserito il paragrafo **Sistema di disinfezione automezzi in entrata** nella sezione C1.2 "DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO", a seguire il paragrafo descrittivo del "Ciclo Produttivo", con i seguenti contenuti:

'''

Sistema Disinfezione automezzi in entrata

Nella planimetria allegata è riportata l'area (su cui insiste anche il cancello di ingresso) ubicata all'ingresso dell'azienda, utilizzata per la disinfezione dei mezzi. Il sistema, previsto dalla normativa sulla biosicurezza negli allevamenti avicoli, prevede la nebulizzazione di una soluzione disinfettante sul veicolo allo scopo di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento. La nebulizzazione della soluzione disinfettante avviene mediante degli ugelli posizionati su due barre laterali e nella griglia situata al pavimento.

La disinfezione insiste su una piazzola impermeabilizzata delle dimensioni di c.a. 6 m x 3,5 m, con una canalina con griglia carrabile in posizione centrale con la funzione di raccogliere le eventuali acque di sgrondo delle operazioni di disinfezione.

La caditoia è collegata ad un pozzetto di ispezione in cui è presente una valvola a tre vie automatica, che si apre quando il sistema entra in funzione e che permette di convogliare l'eventuale gocciolamento delle acque di disinfezione in un pozzettone in cemento a tenuta, interrato, della capacità di circa 1,3 mc.

Quando il sistema di disinfezione non è attivo, la valvola rimane chiusa e le eventuali acque di pioggia defluiscono nel fosso adiacente. La soluzione raccolta verrà smaltita all'occorrenza come rifiuto da autospurgo.

L'azionamento del sistema di disinfezione è automatico mediante fotocellula.

Il sistema di disinfezione è collegato direttamente alla rete aziendale di distribuzione dell'acqua; il serbatoio contenente la soluzione disinfettante è posizionato all'interno del magazzino del capannone 1 a fianco al sistema di disinfezione. Il prodotto utilizzato per la disinfezione è lo stesso già in per la disinfezione dei locali ed attrezzature, ed i quantitativi consumati in un anno prevedibilmente restano invariati. Il prodotto, che viene utilizzato generalmente diluito all'1%, viene acquisito al momento del bisogno e non si detengono scorte in magazzino. Il prodotto tal quale non può in nessun caso entrare in contatto col suolo e quindi con la falda, in quanto il magazzinaggio del prodotto avviene in un ambiente chiuso e il prodotto diluito nebulizzato, in tracce, ricade su superficie impermeabile e l'eventuale ruscellamento raccolto in vasca a tenuta.

“”

- c) considerato che il sistema di disinfezione dei mezzi in entrata è automatico come pure l'azionamento della valvola a tre vie, si ritiene altresì necessario introdurre al paragrafo **D2.5 Scarichi e Prelievi idrici** dell'Allegato 1 di cui alla DET_AMB 2020 n. 176 del 15/01/2020 le seguenti prescrizioni:

“”

D2.5 Scarichi e Prelievi idrici

(acque di disinfezione degli automezzi)

36. bis La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche. Tale dispositivo dovrà essere automatico, qualora lo sia anche il sistema di disinfezione.

36. ter All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

“”

Evidenziato che l'Allegato 1 REV. 1 approvato con il presente atto riporta anche la prescrizione n. 54 come modificata e approvata con la determina dirigenziale DET_AMB 2020 1679 del 14/04/2020;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET_AMB 2020 n. 176 del 15/01/2020 ha approvato l'Allegato 1 “ le condizioni di AIA “a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Trò n.791 del Comune di Forlimpopoli, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato (REV.1) al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla DET_AMB 2020 n. 176 del 15/01/2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché

gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all'A.I.A. in premessa descritta, presentata in data 20/03/2021 (PG/2021/43915) dalla ditta **Società Agricola Conti s.s.** per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Trò n.791 del Comune di Forlimpopoli ed in particolare:
 - di **approvare** l'installazione dell'arco di disinfezione degli automezzi in entrata all'installazione;
 - di **accogliere** le argomentazioni riportate dalla ditta **Società Agricola Conti s.s.** nella relazione esplicativa del progetto di modifica non sostanziale di AIA;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1 di cui alla DET_AMB 2020 n. 176 del 15/01/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - A) sono sostituiti integralmente i contenuti del paragrafo "A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO";
 - B) viene inserito nella sezione C1.2 "DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO", a seguire il paragrafo descrittivo del "Ciclo Produttivo" il seguente paragrafo "**Sistema di disinfezione automezzi in entrata**";
- 3 di **introdurre** le prescrizioni **36. bis e 36. ter (acque di disinfezione degli automezzi)** nel paragrafo D2.5 Scarichi e Prelievi idrici, con i contenuti specificati nelle premesse del presente atto;
- 4 di **dare atto** che la prescrizione n.54 riportata nell'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" REV.1 al presente provvedimento è stata modificata e approvata con DET_AMB 2020 1679 del 14/04/2020;
- 5 di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET_AMB 2020 n.176 del 15/01/2020;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET_AMB 2020 n.176 del 15/01/2020 di rilascio dell'AIA a seguito di riesame;

- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 6 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla ditta Società Agricola Conti s.s. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 7 di **fare salvi**:
- 7.1 i diritti di terzi;
- 7.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 8 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 9 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 10 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Società Agricola Conti s.s. ;
- 11 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlimpopoli, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Società Agricola Conti s.s. ;

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.