

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-1755 del 13/04/2021  |
| Oggetto                     | Modifica non sostanziale del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59-2013 da ARPAE-SAC con Det. dir. n. DET-AMB 2018-2988 del 14-06-2018 scadente in data 01-07-2033, per Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati in Castel d Aiano, via Del Fabbro, 5, intestato a HERA SPA |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-1828 del 13/04/2021   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna   |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI  |

Questo giorno tredici APRILE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2988 del 14/06/2018 con scadenza di validità in data 01/07/2033, per l'impianto destinato ad attività di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati e sito in Comune di Castel D'Aiano (BO), via Del Fabbro, 5, intestato alla società **HERA SPA**.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativo alla società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) per l'impianto destinato ad attività di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati, sito in Comune di Castel D'Aiano, via Del Fabbro, 5 adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con Determina dirigenziale DET-AMB-2018/2988 del 14/06/2018, con scadenza di validità in data 01/07/2033, e rilasciato dal SUAP Unione Appennino Bolognese con provvedimento prot. n. 593 del 02/07/2018, originariamente intestato alla società Cosea Ambiente (C.F. e P.IVA 02368771206), poi volturato alla società HERA SPA (C.F. 4245520376 e P.IVA 03819031208), inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società HERA SPA (C.F. 4245520376 e P.IVA 03819031208) con sede legale in Comune di Bologna, V.le Berti Pichat, 2/4, per l'impianto sito in Comune di Castel D'Aiano, via Del Fabbro, 5 ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Unione Appennino Bolognese in data 16/12/2020 (Prot. n. 11538) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di modifica non sostanziale di AUA per richiesta modifica prescrizioni rilasciate da HERA SPA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11553 del 16/12/2020 (pratica SUAP n. 2020/11538), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/12/2020 al PG/2020/183065 e confluito nella **Pratica SINADOC 1964/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 17141 del 18/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/02/2021 al PG/2021/26338, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Castel D'Aiano, in regime di silenzio-assenso, non

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ha evidenziato nulla di ostativo, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento del Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-2988 del 14/06/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 01/07/2033**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>.

**Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa art.8 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 08/04/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>5</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>5</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto HERA SPA**  
**Comune di Castel D'Aiano (BO), via Del Fabbro, 5**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Castel D'Aiano, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, "scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento" formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche di dilavamento (acque di scarico) provenienti dall'attività di raccolta rifiuti urbani differenziati.

**Prescrizioni**

Preso atto della assenza di motivi ostativi da parte del Comune di Castel D'Aiano come da prot. n. 1822/1875 del 12/03/2018, (agli atti di ARPAE-SAC al PGBO 2018/15388 del 02/07/2018) e successivamente confermata in regime di silenzio-assenso.

Si applicano le prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, impartite da Hera S.p.A.-Direzione Acque con nota prot. n. 17735 del 19/02/2018 (agli atti di ARPAE-SAC in data 27/02/2018 al PGBO/2018/4338), così come aggiornate con successivo prot. n. 17141 del 18/02/2021 (agli atti di ARPAE-AACM in data 18/02/2021 al PG/2021/26338). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 593 del 02/07/2018 rilasciata dal SUAP Unione Appennino Bolognese
- Elaborato "Relazione tecnica" datato 18/09/2020 (agli atti di ARPAE in data 16/12/2020 al PG/2020/183065).

Pratica Sinadoc 1964/2021

Documento redatto in data 08/04/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



Regione Emilia Romagna

Provincia di Bologna

# Comune di Castel d'Aiano

Piazza Nanni Levera 12 – 40034 Castel d'Aiano (BO)

Prot. n. 1822/1875

Castel d'Aiano, li 12/03/2018

Spett.le

**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**

**Ufficio SUAP**

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**Oggetto: Comunicazione relativa alla richiesta AUA per rinnovo autorizzazione comunale degli scarichi idrici per il centro di raccolta rifiuti urbani differenziati, sito in via del Fabbro n. 5 in comune di Castel d'Aiano, gestito da COSEA Ambiente Spa.**

Con la presente, relativamente alla pratica in oggetto pervenuta allo scrivente ufficio in data 19/02/2018 prot. 1332 e successiva integrazione del 08/03/2018 prot. 1822 (in risposta alla richiesta del 20/02/2018 prot. 1390, siamo a comunicare quanto segue:

La richiesta di AUA intestata alla Ditta COSEA Ambiente Spa in oggetto risulta conforme per quanto di nostra competenza.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore  
Ing. Ivan Pirani  
[firmato digitalmente]

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 18 febbraio 2021  
Prot. n. 0017141/21

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/sI

ns. rif. Hera SpA    Data prot.:21/12/2020  
PA&S 12/2021

Num. prot.: 107296

Spett.li  
**UNIONE DEI COMUNI  
DELL'APPENNINO BOLOGNESE  
SUAP**

Piazza della Pace n.4  
40038 VERGATO BO  
PEC: [suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**  
**Ditta richiedente: "Hera SpA"- Centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani e assimilati sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), Via del Fabbro n°5**  
*Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Prot. 2020/11553 del 16/12/2020*  
**Rif. Prot. 2020/11538**  
*Domanda di modifica non sostanziale AUA per Richiesta Modifica Prescrizioni rilasciate da Hera Spa*

In merito all'istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Dondi Antonio codice fiscale DNDNTN61D171820K, in qualità di procuratore tecnico della Ditta "**HERA SpA**" codice fiscale / p. IVA 04245520376 con sede legale in Viale B. Pichat n° 2/4 in Comune di Bologna (BO) inerente l'insediamento esercente l'attività di **Centro di Raccolta Rifiuti** con raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in Via del Fabbro n.5 - Comune di Castel d'Aiano (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza e verificato che:

- ✓ si richiede la modifica non sostanziale di AUA DET-AMB-2018-2988 del 19/09/2017, trasmessa con Det. Suap n.53 del 02/02/2018;
- ✓ la suddetta AUA è stata già volturata a Hera Spa con DET-AMB-2020-1123 del 09/03/2020, poiché per cessione il Centro di Raccolta precedentemente gestito da Cosea Ambiente Spa è ora gestito da Hera Spa;
- ✓ la richiesta ha carattere di non sostanzialità ed è volta solo a ridefinire le prescrizioni espresse nel parere relativo all'istanza di rilascio AUA trasmesso con Prot. gen. Hera n 20656 del 27/02/2018 e PA&S 25/2018;
- ✓ nel suddetto parere è prescritta:
  - la realizzazione di un sistema di emergenza, anche manuale, che consenta in caso di sversamento e rottura, di utilizzare per il contenimento le condotte di raccolta dei reflui;
  - l'installazione di un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in pubblica fognatura;
- ✓ in merito a questi punti è allegata alla documentazione trasmessa:
  - una relazione di Cosea Ambiente Srl, con annesse foto, che testimonia l'avvenuta installazione di una valvola a ghigliottina;

- la richiesta che il computo della portata a fini tariffari possa essere ricavato tramite calcolo dai valori medi pluviometrici e dalla superficie scolante, specificando che tali acque sono acque di prima pioggia trattate, che perciò richiederebbero l'installazione di un misuratore di portata elettromagnetico a tubo aperto, con problemi annessi di taratura e manutenzione la cui installazione risulta sproporzionata in rapporto tra costi e benefici;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa modifica non sostanziale all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

**Fatte salve le prescrizioni espresse nel parere precedentemente citato che è parte integrante dell'atto autorizzativo vigente, è accolta l'istanza presentata da Hera Spa circa il mancato rispetto dell'obbligo di installazione di un misuratore di portata che quantifichi le acque reflue meteoriche di prima pioggia e che tale computo, ai fini tariffari, verrà svolto mediante calcolo dai valori pluviometrici annuali e dalle superfici scolanti afferenti al trattamento di prima pioggia.**

**Quest'ultimo valore dovrà essere comunicato in fase di autodenuncia annuale degli scarichi.**

**In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*

*pag. 2 di 2*



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 27 febbraio 2018

Prot. n. 20656

**UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO  
BOLOGNESE Sportello Unico Attività Produttive  
SUAP**

Piazza della Pace,4 - Via Berlinguer,301

40038 VERGATO BO

[suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 19-02-2018 Num. prot.: 0017735

PA&S numero 25/2018

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Cosea Ambiente SpA"- Centro di Raccolta Rifiuti Urbani  
Differenziati sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), Via Del Fabbro n°5.**

*Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, SUAP, Prot. 2018/3123 del 19  
febbraio 2018 - Rif. Prot. 2018/3111*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque  
meteoriche di dilavamento piazzale (prima pioggia) e acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Calisti Cesare in qualità di rappresentante legale della Ditta "**COSEA AMBIENTE SPA**" codice fiscale / p. IVA 02368771206 con sede legale in Castel di Casio (BO) località Berzantina Via Berzantina n.30/10 gestore del "**Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati**" sito in VIA DEL FABBRO n°5 - Comune di Castel d'Aiano (BO);

verificato dalla documentazione ricevuta che:

- l'insediamento, adibito a Centro di raccolta rifiuti urbani e deposito temporaneo in contenitori separati per tipologia in attesa di conferimento agli impianti di destino, è in possesso di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura N.3/2014 rilasciata dal Comune di Castel d'Aiano in data 09/05/2014;
- nulla è variato nell'assetto degli scarichi precedentemente autorizzati;
- lo scarico terminale è costituito da acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento aree impermeabilizzate adibite a transito automezzi e operazioni di carico/scarico;
- le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte in vasca di prima pioggia con trattamento di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza, prima dell'immissione in pubblica fognatura afferente al depuratore sito in Zona Artigianale;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sulle aree impermeabilizzate ("acque di scarico");
- le acque reflue di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- le acque di scarico dovranno essere opportunamente quantificate;
- documentazione fotografica del manufatto di cui sopra e del sistema di misurazione delle acque scaricate dovrà essere inviata ad Hera SpA, Fognatura e Depurazione Emilia – Servizio Tecnico, Via Cristina Campo n.15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione

- comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
  - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
  - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
  - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto riguarda le acque meteoriche eccedenti ("acque di seconda pioggia"), questa Società ritiene che il loro deflusso in fognatura debba essere subordinato alla verifica della possibilità di un loro scarico in corpo idrico di superficie.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Fognatura e Depurazione Emilia**  
*Ing. Giannicola Scarcella*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**