

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1764 del 13/04/2021
Oggetto	2^ modifica ns AIA Liberelle I_via Valentonia
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1835 del 13/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici APRILE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ – L.R. n° 09/15² – Società Agricola Liberelle I s.r.l. - Seconda modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC di allevamento di pollame (di cui al punto 6.6a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Mordano (BO), in Via Valentonia n° 7 e 7a.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, con atto rilasciato da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ alla Società Agricola Liberelle I s.r.l., con sede legale in Comune di Lugo – Frazione S. Maria in Fabriago (RA) in via Mensa n. 3 per la gestione dell'installazione sita in Comune di Mordano (BO), via Valentonia 7 e 7a di cui al punto 6.6 a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la domanda⁴ presentata dall'azienda Società Agricola Liberelle I s.r.l. in data 22/02/2021 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell'AIA vigente, relativamente alla prescrizione di cui al punto i) della Sezione D.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO dell'atto autorizzativo vigente: *"entro il **21/02/2021** l'approvvigionamento idrico dell'allevamento deve essere totalmente a carico dell'acquedotto industriale, a causa dei fenomeni di subsidenza come già indicato nell'Atto Autorizzativo PG141858 del 10/12/2015 paragrafo C.6 Conclusioni. Inviare comunicazione, corredata di allegato 3B1 aggiornato, relativa alla completa realizzazione dell'allaccio alla rete dell'acquedotto entro 30 giorni dal termine dell'intervento.*

La ditta specifica che presso il sito in oggetto viene svolta l'attività di allevamento galline ovaiole per un numero pari a 1.573.210. Di essi, 12 capannoni avicoli per un potenziale di 650.000 capi allevati con sistema ad aviario impiegano acqua di pozzo, mentre 5 capannoni avicoli per un potenziale di 923.210 capi impiegano acqua di acquedotto. Il prelievo di acqua dalla falda è notevolmente ridotto, in quanto risulta essere pari a circa il 40% del consumo totale di acqua, ovvero il 60% di acque proviene dalla rete acquedottistica.

L'Azienda, inoltre, ha proceduto all'analisi delle cartografie afferenti la subsidenza in maniera tale da studiare l'evoluzione del fenomeno, dalle quali risulta che come il sito in esame non ricada in zone di accentuazione della stessa.

L'azienda chiede, quindi, l'annullamento della prescrizione suddetta, e di mantenere la configurazione autorizzativa attuale, ovvero i capannoni nuovi con derivazione di acqua da acquedotto industriale ed i capannoni vecchi con derivazione acqua da falda. L'azienda, inoltre, si rende disponibile ad effettuare un monitoraggio annuale della falda e a trasmettere i dati ad ARPAE. Se dai dati trasmessi si ravvisasse un

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ DET-AMB-2020-2045 del 05/05/2020, successivamente modificata e integrata con DET-AMB-2020-5559 del 18/11/2020;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2021/27877 del 22/02/2021;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012.

peggioramento dei livelli della falda, l'Azienda si adopererà per l'attivazione della derivazione di acqua da rete acquedottistica anche per quella parte che ad oggi non ne è servita.

Dato atto che la suddetta documentazione è stata trasmessa anche ad ARPAE AACM – Unità Demanio Idrico e che da un confronto interno, la richiesta a cui fa riferimento l'azienda nella documentazione trasmessa *"l'Azienda risulta concessionata al prelievo di acque mediante nr. 2 pozzi – in data 23/12/2015 è stata inoltrata a RER Servizio Tecnico di Bacino Reno per 2 pozzi uso zootecnico"*, **di cui al procedimento BO15A0038 risulta archiviata su sisteb;**

Visto il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale⁶, relativo all'attivazione della procedura di approvvigionamento dalla rete tubata in pressione di acqua ad uso non irriguo, che si allega al presente provvedimento;

Vista la documentazione trasmessa:

- in data 29/12/2020⁷ in ottemperanza ai punti a)bis e c)bis della DET-AMB-2020-5559 del 18/11/2020;
- in data 25/01/2021⁸ gli esiti dei campionamenti effettuati sul punto di emissione E8c, in ottemperanza alla lettera e) della Sezione D.1 - PIANO DI ADEGUAMENTO dell'atto autorizzativo vigente;
- in data 10/02/2021⁹ gli esiti della campagna di monitoraggio dell'impatto odorigeno, in ottemperanza alla lettera b) della Sezione D.1 - PIANO DI ADEGUAMENTO dell'atto autorizzativo vigente;
- in data 22/02/2021¹⁰ il SGA non certificato ma redatto secondo l'Allegato della Linea Guida 46/DT (BAT 1) e l'integrazione al Piano delle Emergenze (BAT2);

Vista la relazione tecnica¹¹ trasmessa da ARPAE – APAM che contiene valutazioni in merito alla suddetta documentazione;

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 04/03/2021, ha avviato¹² il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;

⁶ PG/2021/55379 del 09/04/2021

⁷ PG/2020/189015 del 29/12/2020

⁸ PG/2021/11036 del 25/01/2021 e comunicazioni precedenti PG/2020/131020 del 14/09/2020 e PG/2020/138368 del 28/09/2020;

⁹ PG/2021/21056 del 10/02/2021

¹⁰ PG/2021/27397 del 22/02/2021

¹¹ PG/2021/56020 del 13/04/2021

¹² Nota agli atti con protocollo PG/2021/34646 del 04/03/2021;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **approvare la richiesta relativa alla prescrizione di cui al punto i) della Sezione D.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO**, stabilendo di **mantenere invariata la situazione attuale in cui i capannoni nuovi sono alimentati attraverso la derivazione di acqua da acquedotto industriale ed i capannoni vecchi attraverso la derivazione di acqua da falda, a condizione che:**
 - **la ditta trasmetta allo scrivente ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento de presente atto di modifica, gli estremi della/delle concessioni al prelievo di acqua da pozzo attive sulla parte vecchia dell'allevamento, per la quale si intende mantenere attivo il prelievo da acqua di falda, al fine di dimostrare la validità delle stesse;**
 - **siano rispettate le condizioni poste dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, di cui si allega il parere;**
2. che, relativamente ai punti a bis) e c bis) della modifica non sostanziale DET-AMB-2020-5559 del 18/11/2020 la ditta **ha ottemperato** alla richiesta con l'invio¹³ di ulteriori chiarimenti sulla Planimetria 3B2 ed esplicitando i percorsi della rete degli scarichi e confermando i punti di scarico già individuati nella planimetria precedente;
3. che, relativamente al punto b) della Sezione D.1 - PIANO DI ADEGUAMENTO dell'atto autorizzativo vigente, la ditta **ha ottemperato** alla richiesta riguardante gli esiti della campagna di monitoraggio dell'impatto odorigeno. Le valutazioni conclusive in merito alla campagna di rilevamento delle emissioni odorigene verranno espresse al termine del biennio di monitoraggio;
4. che relativamente al punto e) della Sezione D.1 - PIANO DI ADEGUAMENTO dell'atto autorizzativo vigente, **ha ottemperato** alla richiesta riguardante il nuovo punto di emissione E8c, comunicando la messa in esercizio in data 05/10/2020, la messa a regime e i relativi autocontrolli effettuati al camino E8c e documentando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera;
5. che relativamente al punto h) della Sezione D.1 - PIANO DI ADEGUAMENTO dell'atto autorizzativo vigente, **ha ottemperato** alla richiesta, riguardante la BAT 1 e la BAT 2;
6. in merito al punto g) della Sezione D.1 - PIANO DI ADEGUAMENTO dell'atto autorizzativo vigente *"entro un anno dal rilascio della autorizzazione, in prossimità dei capannoni 1-2-3-4-5 si dovrà incrementare la barriera vegetale al fine di creare un'ulteriore barriera contro la diffusione delle polveri e degli odori, vedi punto 47 della Sez.D, anche in conformità a quanto richiesto dal Comune di*

¹³ PG/2020/189015 del 29/12/2020

Mordano (PG/2020/3273 del 10/01/2020)", si ribadisce che l'attuazione del suddetto adempimento dovrà avvenire entro un anno dal 05/05/2020.

7. **La Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** concessa alla Società Agricola Liberelle I s.r.l., per la gestione dell'installazione IPPC di allevamento di pollame (di cui al punto 6.6a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Mordano (BO), in Via Valentonia n° 7 e 7a, stabilendo quanto segue:
 - **alla SEZIONE E - RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE sia aggiunto il seguente punto:**
 - 10 bis) Nella rete di adduzione al depuratore dello scarico proveniente dalla centrale idrica dovrà essere modificato il pozzetto di raccordo con caditoia, eliminando la griglia esistente, indicata nella planimetria e nel particolare riportato nella relazione, in modo che non vi sia possibilità di commistione di acque meteoriche o dilavamento piazzali nella rete degli scarichi destinati al depuratore aziendale;
8. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico della Società Agricola Liberelle I, con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa da ARPAE-AACM con DET-AMB-2020-2045 del 05/05/2020 e s.m.i.;
9. Che, **contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia¹⁴
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)¹⁵

¹⁴ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

¹⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.