

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1793 del 14/04/2021
Oggetto	Mod. non sost. del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59-2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Det. dir. DET-AMB2017-4979 del 19-09-2017 scadenza in data 25-09-2032, per Raccolta Rifiuti Differenziati e sito in Comune di Marzabotto, via Matteotti snc, intestato a HERA SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1847 del 13/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici APRILE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4979 del 19/09/2017 con scadenza di validità in data 25/09//07/2032, per l'impianto destinato ad attività di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati e sito in Comune di Marzabotto (BO), via Matteotti snc, intestato alla società **HERA SPA**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) per l'impianto destinato ad attività di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati, sito in Comune di Marzabotto, via Matteotti snc, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con Determina dirigenziale DET-AMB-2017/4979 del 19/09/2017, con scadenza di validità in data 25/09/2032, rilasciato dal SUAP Unione Appennino Bolognese con provvedimento prot. n. 674 del 26/09/2017, originariamente intestato alla società Cosea Ambiente (C.F. e P.IVA 02368771206), poi volturato alla so/cietà HERA SPA (C.F. 4245520376 e P.IVA 03819031208), inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA SPA (C.F. 4245520376 e P.IVA 03819031208) con sede legale in Comune di Bologna, V.le Berti Pichat, 2/4, per l'impianto sito in Comune di Marzabotto, via Matteotti snc, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Unione Appennino Bolognese in data 16/12/2020 (Prot. n. 11541) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di modifica non sostanziale di AUA per richiesta modifica prescrizioni rilasciate da HERA SPA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11557 del 16/12/2020 (pratica SUAP n. 2020/11541), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/12/2020 al PG/2020/182945 e confluito nella **Pratica SINADOC 1415/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 17136 del 18/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/02/2021 al PG/2021/26329, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Castel D'Aiano, in regime di silenzio-assenso, non

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ha evidenziato nulla di ostativo, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento del Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017/4979 del 19/09/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 25/09/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa art.8 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 08/04/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HERA SPA
Comune di Marzabotto (BO), via Matteotti snc

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Marzabotto, visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento” formato dall’unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche di dilavamento (acque di scarico) provenienti dall’attività di raccolta rifiuti urbani differenziati.

Prescrizioni

Preso atto della assenza di motivi ostativi da parte del Comune di Marzabotto come da prot. n. 3477 del 29/03/2017, (agli atti di ARPAE-SAC al PGB0 2017/6969 del 29/03/2017) e successivamente confermata in regime di silenzio-assenso.

Si applicano le prescrizioni tecniche all’autorizzazione allo scarico, impartite da Hera S.p.A.-Direzione Acque con nota prot. n. 21652 del 27/02/2017 (agli atti di ARPAE-SAC in data 24/03/2017 al PGB0/2017/6534), così come aggiornate con successivo prot. n. 17136 del 18/02/2021 (agli atti di ARPAE-AACM in data 18/02/2021 al PG/2021/26329). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 674 del 26/09/2017 rilasciata dal SUAP Unione Appennino Bolognese
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 18/09/2020 (agli atti di ARPAE in data 16/12/2020 al PG/2020/182945).

Pratica Sinadoc 1415/2021

Documento redatto in data 13/04/2021



Comune di Marzabotto
Medaglia d'oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Provincia di Bologna

P.zza xx Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780511
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

SETTORE SERVIZI ESTERNI

Prot. n. //
Tit. 6 Cl. 9

Spett.le
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - Suap
Piazza della Pace, 4 – Via Berlinguer, 301, 40038 Vergato, BO
Suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

E p.c.
Spett.le
ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'
ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25, 40122 Bologna, BO
aobo@cert.arpa.emr.it

E p.c.
Spett.le
HERA S.p.A
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80,
41122, Modena
heraspa@pec.gruppohera.it

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Matrice rinnovo autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura “Centro raccolta Rifiuti” sito nel Comune di Marzabotto, Via Matteotti - parere di competenza

Vista la domanda di Autorizzazione unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese al PG. 3485/2017 del 27/02/2017 e acquisita al prot. Gen. di questo Ente n. 2283/2017;

Visto il parere favorevole condizionato di Hera prot. N. 21652/17 acquisito al prot. Gen. di questo Ente n. 3303/2017;

Si esprime PARERE FAVOREVOLE al rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura “Centro raccolta Rifiuti” sito nel Comune di Marzabotto, Via Matteotti con le prescrizioni e le indicazioni previste dal succitato parere rilasciato da Hera.

Sono fatti salvi eventuali pareri e prescrizioni di altri Enti competenti.

Lo scrivente Servizio rimane in attesa di copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata.

Il Responsabile P.O.
Settore Servizi Esterni
Ing. Isabella Calamelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'amministrazione digitale” (D.Lgs 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12.12.1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 23 marzo 2017

Prot. gen. 31446

ns. rif. Hera spa Data prot.: 27-02-2017 Num. prot.: 0021652

PA&S numero 34/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Cosea Ambiente SpA" - Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati sito in Comune di Marzabotto (BO), Via Matteotti.

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Suap - Prot. 2017/3518

Rif. Prot. 2017/3485 del 27 febbraio 2017

Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia).

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Calisti Cesare in qualità di legale rappresentante della Ditta "**COSEA AMBIENTE SPA**" con sede legale e amministrativa in Castel di Casio (BO) Via Berzantina n.30/10 in merito alla gestione del "**Centro di raccolta rifiuti urbani differenziati**", di proprietà del Comune di Marzabotto, sito in VIA MATTEOTTI snc, località Capoluogo - Comune di Marzabotto (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

verificato dalla documentazione presentata che trattasi di raccolta rifiuti urbani e deposito temporaneo in contenitori separati per tipologia in attesa di conferimento agli impianti di destino; considerato che il Comune di Marzabotto ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue, domestiche e meteoriche di dilavamento, provenienti dall'insediamento di Via Matteotti con Atto Prot. n. 3034 del 11/03/2013 - Autorizzazione N.02/2013;

considerato che le acque meteoriche di dilavamento piazzale e aree di transito sono raccolte e accumulate in vasca di prima pioggia con trattamento di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza, prima dello scarico finale nella fognatura di acque nere (Scarico S1); considerato che le acque meteoriche di seconda pioggia sono inviate alla fognatura di acque bianche mediante pozzetto scolmatore (Scarico S2);

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE - SUAP

Piazza della Pace, 4 – Via Berlinguer, 301
40038 VERGATO BO

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

considerato che le acque reflue provenienti dal servizio igienico sono immesse nella fognatura di acque nere (Scarico S3);
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia ("acque di scarico") come identificate in premessa;
- le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di raccolta delle acque reflue, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; un idoneo sistema di allarme per la gestione di eventuali mal funzionamenti dell'impianto di trattamento aziendale; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico, del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, pianta e sezione del pozzetto di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est Via Cristina Campo,15 - Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 18 febbraio 2021
Prot. n. 0017136/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera SpA Data prot.:21/12/2020
PA&S 09/2021

Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
SUAP**
Piazza della Pace n.4
40038 VERGATO BO
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Num. prot.: 107315

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "Hera SpA"- Centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani e assimilati sito in Comune di Marzabotto (BO), Via Matteotti snc.
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Prot. 2020/11557 del 16/12/2020
Rif. Prot. 2020/11541
Domanda di modifica non sostanziale AUA per Richiesta Modifica Prescrizioni rilasciate da Hera Spa

In merito all'istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Dondi Antonio codice fiscale DNDNTN61D171820K, in qualità di procuratore tecnico della Ditta "**HERA SpA**" codice fiscale / p. IVA 04245520376 con sede legale in Viale B. Pichat n° 2/4 in Comune di Bologna (BO) inerente l'insediamento esercente l'attività di **Centro di Raccolta Rifiuti** con raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in Via Matteotti snc - Comune di Marzabotto (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza e verificato che:

- ✓ si richiede la modifica non sostanziale di AUA DET-AMB-2017-4979 del 19/09/2017, trasmessa con Det. Suap n.674 del 26/09/2017;
- ✓ la suddetta AUA è stata già volturata a Hera Spa con DET-AMB-2020-1170 del 11/03/2020, poiché per cessione il Centro di Raccolta precedentemente gestito da Cosea Ambiente Spa è ora gestito da Hera Spa;
- ✓ la richiesta ha carattere di non sostanzialità ed è volta solo a ridefinire le prescrizioni espresse nel parere relativo all'istanza di rilascio AUA trasmesso con Prot. gen. Hera n 31446 del 23 marzo 2017 e PA&S 34/2017;
- ✓ nel suddetto parere è prescritta:
 - la realizzazione di un sistema di emergenza, anche manuale, che consenta in caso di sversamento e rottura, di utilizzare per il contenimento le condotte di raccolta dei reflui;
 - l'installazione di un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in pubblica fognatura;
- ✓ in merito a questi punti è allegata alla documentazione trasmessa:
 - una relazione di Cosea Ambiente Srl, con annesse foto, che testimonia l'avvenuta installazione di una paratoia manuale;

- la richiesta che il computo della portata a fini tariffari possa essere ricavato tramite calcolo dai valori medi pluviometrici e dalla superficie scolante, specificando che tali acque sono acque di prima pioggia trattate, che perciò richiederebbero l'installazione di un misuratore di portata elettromagnetico a tubo aperto, con problemi annessi di taratura e manutenzione la cui installazione risulta sproporzionata in rapporto tra costi e benefici;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa modifica non sostanziale all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

Fatte salve le prescrizioni espresse nel parere precedentemente citato che è parte integrante dell'atto autorizzativo vigente, è accolta l'istanza presentata da Hera Spa circa il mancato rispetto dell'obbligo di installazione di un misuratore di portata che quantifichi le acque reflue meteoriche di prima pioggia e che tale computo, ai fini tariffari, verrà svolto mediante calcolo dai valori pluviometrici annuali e dalle superfici scolanti afferenti al trattamento di prima pioggia.

Quest'ultimo valore dovrà essere comunicato in fase di autodenuncia annuale degli scarichi.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.