

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1946 del 22/04/2021
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - COMUNE DI FIDENZA, per lo stabilimento denominato "Ex Carbochimica" ubicato in comune di Fidenza (PR) in via Marconi n. 8 - Modifica sostanziale di AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2034 del 22/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue APRILE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- l’atto di adozione e rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 2658 del 30.12.2014 in merito alla domanda di AUA presentata da COMUNE DI FIDENZA per lo stabilimento denominato “Impianto di

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

depurazione ex Carbochimica” ubicato in Comune di Fidenza (PR), in via Marconi n. 12, comprendente le seguenti matrici ambientali:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- l'atto di modifica sostanziale dell'AUA di cui sopra emesso dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 12.11.2015;

VISTI INOLTRE:

- la domanda trasmessa da COMUNE DI FIDENZA con nota prot. n. 193 del 05.01.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/954 del 05.01.2021), nella persona del Sig. Alberto Gilioli in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Fidenza (PR), in Piazza Garibaldi n. 1 – CAP 43036, e stabilimento denominato “Ex Carbochimica” ubicato nel comune di Fidenza (PR), in via Marconi n. 8 – CAP 43036, per la modifica sostanziale delle seguenti Autorizzazioni Uniche Ambientali ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 relative all'area “Ex Carbochimica”:
 - AUA rilasciata dalla Provincia di Parma, con Determinazione dirigenziale n. 2658 del 30.12.2014, così come successivamente modificata con Determinazione dirigenziale n. 2355 del 12.11.2015;
 - AUA rilasciata da Arpae – SAC di Parma, con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-4487 del 01.10.2019;

ed in riferimento ai seguenti titoli ambientali:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- **comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'Ambiente;**
- che con nota prot. Arpae n. PG/2021/8353 del 20.01.2021 è stato comunicato a COMUNE DI FIDENZA l'avvio del procedimento;
- che con nota prot. n. 7122 del 17.02.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/25934 del 18.02.2021) è pervenuta da parte di COMUNE DI FIDENZA la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/8353 del 20.01.2021;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che, come si evince dalla documentazione d'istanza pervenuta, l'istanza di modifica sostanziale delle AUA pervenuta *"...è derivata dalla richiesta avanzata nel corso del procedimento di approvazione della variante del progetto definitivo di bonifica dell'area dal Ministero dell'Ambiente di ottenere preliminarmente tutte le autorizzazioni ambientali necessarie..."* e riguarda un progetto per cui l'autorità competente Regione Emilia-Romagna ha valutato la non assoggettabilità alla VIA con Determina n. 22723 del 18.12.2020;
- che in particolare, come si legge nella documentazione d'istanza, nel merito della matrice scarichi idrici *"...La variante al progetto definitivo di Bonifica prevede la realizzazione di un nuovo impianto depurazione acque (TAF), che nasce dall'esigenza di aggiornare l'impianto esistente anche al trattamento delle acque sotterranee più superficiali, che saranno emunte dalla nuova barriera in progetto nel settore nord ed anche dalla barriera est (già esistente)..."*; nello specifico *"...I pozzi che intercettano la falda inquinata saranno di due tipi. I tredici pozzi già esistenti, ai quali se ne aggiungerà un quattordicesimo, intercetteranno la falda profonda, ad una quota di circa 25 mt. Gli altri pozzi andranno ad intercettare la falda di superficie, ad una profondità di circa 15 mt, in due zone specifiche: verrà infatti realizzata una serie di 10 nuovi pozzi, ubicati parallelamente alla barriera di profondità esistente, e sarà attivata la barriera di 7 pozzi posti a dividere le aree dei due siti produttivi oggetto di bonifica, detta "barriera CIP" (o barriera est)..."*;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTI:

- la nota prot. n. PG/2021/37669 del 10.03.2021 con cui Arpae – SAC di Parma ha indetto una Conferenza di Servizi decisoria, in modalità videoconferenza, ex art. 14, c. 2, Legge n. 241/1990 e smi, per il giorno 17.03.2021;
- l'esito della seduta della videoconferenza di cui sopra, come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), nella quale in particolare:
 - è stato concordato di svolgere istruttorie separate per le modifiche richieste alle relative AUA;
 - è stato concordato che il contributo della “barriera est”, attualmente autorizzato allo scarico con AUA rilasciata ad altro intestatario, venga recepito all'interno della modifica dell'AUA del 2014/2015 e che si attiverà a seguito di specifica comunicazione da parte dell'amministrazione comunale che darà seguito all'archiviazione di tale AUA;
 - sono stati espressi i seguenti pareri in riferimento alla modifica sostanziale dell'AUA adottata e rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione dirigenziale n. 2658 del 30.12.2014, così come successivamente modificata con Determinazione dirigenziale n. 2355 del 12.11.2015:
 - parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL – Distretto di Fidenza in merito alla modifica sostanziale dell'AUA rilasciata nel 2014 e modificata nel 2015;
 - parere favorevole espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente SpA in merito alla modifica sostanziale dell'AUA rilasciata nel 2014 e modificata nel 2015;
- la richiesta di relazione tecnica inviata da Arpae – SAC di Parma ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma con nota prot. n. PG/2021/43959 del 22.03.2021 e nota prot. n. PG/2021/45975 del 25.03.2021;
- la documentazione integrativa volontaria pervenuta da parte di COMUNE DI FIDENZA con nota prot. n. 12029 del 25.03.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/46936 del 25.03.2021);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma con nota prot. n. PG/2021/49081 del 30.03.2021, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la richiesta di parere definitivo inviata da Arpae – SAC di Parma ad EmiliAmbiente SpA con nota prot. n. PG/2021/58724 del 16.04.2021;

- il parere definitivo, favorevole con prescrizioni, espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente SpA con nota prot. n. 3169 del 21.04.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/61773 del 21.04.2021), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione e rilascio dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 2658 del 30.12.2014, così come successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 12.11.2015, a favore di COMUNE DI FIDENZA, nella persona del Sig. Alberto Gilioli in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Fidenza (PR), in Piazza Garibaldi n. 1 – CAP 43036, e stabilimento denominato "Ex Carbochimica" ubicato nel comune di Fidenza (PR), in via Marconi n. 8 – CAP 43036, relativo all'esercizio dell'attività di "Bonifica sito contaminato", esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma identificato con la sigla "S2" nella documentazione pervenuta, come di seguito individuato;**
- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli scarichi di competenza comunale di acque reflue in pubblica fognatura identificati con le sigle "S1", "S3" ed "S4" nella documentazione pervenuta;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO come segue, fatto salvo quanto riportato nell'atto di adozione e rilascio dell'AUA di cui sopra:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, precisando che quanto di seguito riportato **sostituisce integralmente le medesime parti** dell'atto di adozione e rilascio dell'AUA di cui sopra:

Scarico S2:

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose provenienti dalle barriere idrauliche definite “barriera profonda” (barriera a nord, costituita da 14 pozzi), “barriera freatica di superficie” (barriera a nord, costituita da 10 pozzi) e “barriera freatica di superficie a confine CIP” (barriera ad est, costituita da 7 pozzi), preventivamente trattate nel nuovo impianto di Trattamento Acque di Falda o TAF (rif. parere di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma prot. n. PG/2021/49081 del 30.03.2021, in Allegato 2);
- corpo idrico ricettore: Rio Venzola
- bacino: T. Stirone;
- portata media: 15,1 l/s;
- portata massima: 19,6 l/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi del 17.03.2021 (Allegato 1) e nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma prot. n. PG/2021/49081 del 30.03.2021 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- il Titolare dell'AUA dovrà comunicare anticipatamente ad Arpae nonché ad AUSL – Distretto di Fidenza e ad EmiliAmbiente SpA la data prevista per l'attivazione dello scarico S2 nella nuova configurazione;
- i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'AUA dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- lo scarico S2 dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- qualora lo scarico S2 dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- l'intestatario dell'AUA dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. Inoltre la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

- l'intestatario dell'AUA dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente. Tale relazione dovrà

essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, l'intestatario dell'AUA potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate;

- lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione;
- in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae – SAC di Parma ed Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Soggetti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
- la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte dell'intestatario dell'AUA una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per gli scarichi idrici in pubblica fognatura, di *specifica competenza comunale*, precisando che quanto di seguito riportato **integra le medesime parti** dell'atto di adozione e rilascio dell'AUA di cui sopra, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi del 17.03.2021 (Allegato 1) nonché nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma prot. n. PG/2021/49081 del 30.03.2021 (Allegato 2) e nel parere di EmiliAmbiente SpA prot. n. 3169 del 21.04.2021 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, precisando che quanto di seguito riportato **integra le medesime parti** dell'atto di adozione e rilascio dell'AUA di cui sopra, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle eventuali indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi del 17.03.2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

DI DISPORRE:

- che il presente atto sia parte integrante dell'atto di adozione e rilascio AUA emesso dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 2658 del 30.12.2014 così come modificato con Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 12.11.2015, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato, compresi i termini di scadenza dell'AUA stessa;

DI STABILIRE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed impatto acustico;
- sono fatti salvi le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto è trasmesso a COMUNE DI FIDENZA nonché ad AUSL – Distretto di Fidenza, EmiliAmbiente SpA e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 2021-701

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

OGGETTO: Comune di Fidenza – Area ex Carbochimica - Pratica Sinadoc 2021-701 – Conferenza di Servizi decisoria.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 17 MARZO 2021

Oggi, mercoledì 17 marzo 2021 si è riunita in videoconferenza la Conferenza di Servizi decisoria convocata da Arpae SAC Parma con prot. PG/2021/37669 del 10/03/2021 a seguito dell'istanza pervenuta dal Comune di Fidenza di modifica sostanziale di due AUA intestate al Comune di Fidenza per l'area "Ex Carbochimica" sita in Comune di Fidenza, Via Marconi n.12 (rispettivamente rilasciate con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n.2658/2014 del 30/12/2014, sottoposta a modifica sostanziale di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n.2355/2015 del 12/11/2015, e con DET-AMB-2019-4487 del 01/10/2019 di ARPAE SAC di Parma).

• *Sono stati convocati:*

AUSL Distretto di Fidenza - Dipartimento di Sanità Pubblica (SISP - SPASL)
EmiliAmbiente SpA
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma
Comune di Fidenza

• *Sono presenti:*

AUSL Distretto di Fidenza	Paolo Saccani
EmiliAmbiente SpA	Deborah Fabbri Elena Grisenti
ARPAE	Per ARPAE SAC di Parma: Beatrice Anelli Francesco Piccio Giovanni Maria Simonetti Lorenzo Vallone Per ARPAE APAO Parma: Enrico Mozzanica Cristina Bazzini
Comune di Fidenza	Consulenti tecnici: Alberto Gilioli Barbara Burroni Marianna Sandei Nicolai Zanettini Giancarlo Bonini Simona Contini

- *Risultano assenti, seppur regolarmente convocati, e senza nulla comunicare in merito i rappresentanti di:*

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

La Conferenza ha inizio alle ore 11.35.

ARPAE SAC Parma

Introduce la Conferenza richiamando l'istanza di modifica sostanziale delle due AUA rilasciate al Comune di Fidenza per l'area "Ex Carbochimica", per la quale si è deciso di svolgere rispettivamente due istruttorie separate per il rilascio di due atti distinti, relativamente alle matrici scarichi idrici, rifiuti e impatto acustico. Data la complessità dell'istanza, relativa ad un medesimo sito, la presente CDS ha ad oggetto entrambe le istruttorie.

Si procederà affrontando, in un primo momento, le tematiche relazionate con la modifica dell'AUA rilasciata nel 2014 (e modificata nel 2015). A seguire si tratterà la modifica dell'AUA del 2019.

Comune di Fidenza

Premette che la presentazione dell'istanza di modifica delle due AUA da parte del Comune è derivata dalla richiesta avanzata nel corso del procedimento di approvazione della variante del progetto definitivo di bonifica dell'area dal Ministero dell'Ambiente di ottenere preliminarmente tutte le autorizzazioni ambientali necessarie. Pertanto, alla procedura di Screening per il trattamento rifiuti sono seguiti i procedimenti di AUA per tutte le attività componenti il processo di bonifica.

In questa sede si affrontano la modifica sostanziale dell'AUA del 2014, modificata nel 2015, del trattamento acque di falda e la modifica sostanziale dell'AUA rilasciata nel 2019 per la messa in riserva di rifiuti.

Resta escluso dalla valutazione oggetto della presente CDS un terzo procedimento di AUA relativo esclusivamente alla matrice emissioni in atmosfera collegate alle attività di Soil Vapor Extraction (SVE) e Air Sparging, oggetto di altra conferenza dei servizi.

Riferisce che l'AUA rilasciata nel 2014 (e modificata nel 2015) autorizza gli scarichi provenienti da 13 pozzi barriera aventi profondità di circa 25 metri, dislocati lungo Via Marconi, al confine Nord del sito Ex Carbochimica ed Ex CIP. Il progetto definitivo di bonifica prevede l'implementazione del sistema dei pozzi attraverso la realizzazione di un ulteriore pozzo barriera avente caratteristiche simili ai 13 pozzi esistenti e la realizzazione di un'ulteriore barriera costituita da 10 pozzi aventi profondità di circa 10 metri, per l'intercettazione della prima falda sospesa, collegata a quella in profondità. A tale sistema verrà connesso il sistema di pozzi "barriera est", attualmente dotato di specifica AUA rilasciata a UNIRECUPERI SRL nel 2019.

Si prevede, inoltre, il rifacimento completo dell'impianto di trattamento con l'implementazione di un sistema di filtri a carbone specifici per il tipo di inquinanti presenti nel sito.

ARPAE APAO Parma

Comunica che, essendo molto significative le modifiche introdotte, una parte consistente delle indicazioni dell'AUA in essere decadranno. Ricorda che lo scarico autorizzato in acque superficiali non è mai stato messo in funzione.

Ipotizza che la barriera superficiale sia ad una profondità leggermente maggiore e segnala che la zona in questione presenta alcune criticità.

Segnala la necessità di comprendere all'interno dell'AUA le analisi attualmente eseguite sui singoli pozzi, capaci di fornire un quadro maggiormente realistico rispetto ad un unico dato di immissione in acque superficiali.

Comune di Fidenza

Interviene ricordando che, seppure non fosse prescritto nell'AUA in essere, si è provveduto a svolgere almeno una analisi annuale (ultimamente due) del set completo dei 13 pozzi.

Segnala, inoltre, che il progetto definitivo, allegato all'istanza di AUA, è dotato di un piano di monitoraggio complessivo delle acque con cadenza annuale condivisa.

Evidenzia la necessità che il piano di monitoraggio richiesto sia conforme e coerente al progetto definitivo inoltrato, domandandosi se non sia più opportuno che venga specificato termini documentali e di presa d'atto, trattandosi di un elemento di gestione del progetto.

ARPAE SAC Parma

Ravvisa la necessità di richiedere di includere tale piano di analisi all'interno dell'AUA in modo da darne la opportuna evidenza come elemento documentale.

ARPAE APAO Parma

Constata che, all'interno della documentazione presentata, sono assenti i volumi previsti per gli scarichi S1, S3 e S4 e auspica che non vengano superati i volumi dell'impianto di trattamento acque di falda (TAF).

ARPAE SAC Parma

Comunica che è necessario includere all'interno dell'AUA almeno una stima dei valori di volume e portata medi e massimi previsti degli scarichi sui corpi recettori finali.

Comune di Fidenza

Si provvederà a fornire tali dati richiesti di stima.

ARPAE APAO Parma

Constata che ad oggi non sono definite le date di attivazione degli scarichi S3, S4 e di una parte considerevole dello scarico S1, generandosi gli stessi con l'attivazione delle varie fasi delle operazioni di bonifica per le quali non è ancora stabilito un cronoprogramma definitivo.

ARPAE SAC Parma

Data la durata di vigenza del provvedimento di AUA che sarà rilasciato, si ritiene comunque necessario includere nella autorizzazione tutti gli scarichi previsti da progetto, salvo eventuali modifiche che si riterrà necessario apportare nel corso di vigenza dell'atto, e si rileva la necessità di prescrivere l'obbligo di comunicare in anticipo ad ARPAE la data prevista di attivazione degli scarichi in questione, così come le eventuali modifiche intercorse.

Richiede di precisare in quali scarichi finali confluiscono i canali provvisori di drenaggio delle acque reflue e meteoriche previsti dal progetto definitivo perimetralmente alle aree di scavo che verranno effettuate.

Comune di Fidenza

Fornisce le informazioni richieste presentando a video l'elaborato planimetrico "TAVOLA AUA 4", allegato all'istanza presentata, e specificando i vari convogliamenti afferenti alle varie aree planimetriche.

ARPAE SAC Parma

Poiché nell'istanza presentata dal Comune si richiede l'autorizzazione dello scarico S1 in pubblica fognatura all'interno della modifica dell'AUA del 2019 (come recapito delle acque meteoriche raccolte dai piazzali delle aree dove vengono gestiti i rifiuti) ma, per lo stesso scarico S1, si richiede altresì l'autorizzazione all'interno della modifica dell'AUA del 2014 (modificata nel 2015), in quanto potrebbe ricevere, in caso di emergenza, le acque del TAF raccolte dallo scarico S2, il Comune deve specificare in quale delle due AUA sottoposte a modifica (quella del 2014 modificata nel 2015 o quella del 2019) si intende autorizzare tale scarico S1, essendo lo stesso un unico punto di scarico non autorizzabile in entrambi gli atti.

Comune di Fidenza

Si reputa opportuno richiedere di autorizzare tale scarico S1 all'interno della modifica dell'AUA del 2019 e non nella modifica dell'AUA del 2014.

AUSL Distretto di Fidenza

Richiede di chiarire se l'AUA del 2019 rilasciata ad UNIRECUPERI SRL decadrà contestualmente alla modifica dell'AUA rilasciata nel 2014 (modificata nel 2015), dato che i pozzi della "Barriera est" verranno autorizzati all'interno di quest'ultima.

Comune di Fidenza

Conferma e specifica che l'AUA rilasciata ad UNIRECUPERI, al termine dei lavori di CIP verrà eventualmente volturata al Comune e decadrà nel momento in cui sarà attivo il TAF e la barriera est confluirà nell'AUA del 2014/2015 che si richiede di modificare.

ARPAE SAC Parma

Determina che il contributo della "barriera est" verrà recepito all'interno della modifica dell'AUA del 2014/2015 e si attiverà conseguentemente a specifica comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale che darà seguito all'archiviazione dell'AUA intestata ad UNIRECUPERI SRL.

AUSL Distretto di Fidenza

Alla luce di quanto appena chiarito esprime il proprio parere favorevole per quanto di competenza, in merito alla modifica sostanziale dell'AUA rilasciata nel 2014 (e modificata nel 2015).

EmiliAmbiente SpA

Dal punto di vista delle analisi degli scarichi ricevute finora non rileva situazioni critiche.

Evidenzia la necessità di monitorare lo scarico S1 dotato di griglia manuale che deve essere periodicamente sottoposta a manutenzione per ragioni meccaniche di ingresso di fogliame e cascami vari che possono ostruire il flusso.

Comunica che si è altresì provveduto a monitorare e mantenere lo scarico di scolmo, dotato di sensore ad ultrasuoni, il quale non è entrato in funzione essendo assenti qualsiasi tipo di immissioni.

Stante il piano attuale degli interventi proposti e delle attività previste, salvo il caso in cui sopravvengano modifiche sostanziali dei parametri chimico-fisici delle acque scaricate, EmiliAmbiente SpA rimane con la situazione attuale a conferma di quanto sta già ricevendo e facendo.

Riferisce che, al momento, non sono necessarie deroghe.

In caso di preclusione dello scarico in corpo superficiale delle acque provenienti dal TAF, evidenzia la necessità che EmiliAmbiente sia prontamente informata in caso di criticità rilevate nei parametri delle acque, a causa di possibili disservizi del TAF, in modo da potere effettuare le opportune analisi in controparte per verificare se sussistono condizioni adeguate per l'immissione in fognatura.

Richiede di ricevere le analisi periodiche degli scarichi al fine del monitoraggio continuo della tipologia e della qualità delle acque raccolte.

Comune di Fidenza

Interviene precisando che il piano di monitoraggio prevede analisi trimestrali degli scarichi, come indicato all'interno della "relazione tecnica scarichi acque reflue" allegata all'istanza.

EmiliAmbiente SpA

Approva la periodicità trimestrale delle analisi, non esprime ulteriori rimozioni e, quindi, esprime proprio parere favorevole per quanto di competenza in merito alla modifica sostanziale dell'AUA rilasciata nel 2014 (e modificata nel 2015).

ARPAE SAC Parma

Rileva che nessun partecipante alla presente CDS ritiene necessario evidenziare o sottolineare elementi prescrittivi nulla in merito alla matrice impatto acustico presente nell'AUA del 2014/2015 soggetta a modifica.

Poiché nessun partecipante alla CDS richiede parola per esprimersi ulteriormente in merito alla disamina relativa alla modifica dell'AUA rilasciata nel 2014 (e modificata nel 2015) la stessa si ritiene conclusa e la presente CDS prosegue trattando le tematiche relative alla modifica dell'AUA del 2019.

Comune di Fidenza

L'AUA del 2019, oggetto della modifica sostanziale trattata in questa seconda parte della presente CDS, è stata rilasciata per la messa in riserva di cumuli di rifiuti non pericolosi presenti in cantiere, al fine del loro recupero mediante trattamento a calce e successivo utilizzo come sottofondo per parcheggi nell'ambito dei lavori del primo lotto di bonifica, già finanziato. Tali rifiuti sono stati messi in sicurezza mediante copertura e posizionamento in area impermeabile.

La modifica di tale AUA riguarda lo scavo di quantitativi di terreno nelle fasi successive di bonifica dei lotti 3 e 4 e la messa in riserva degli ulteriori cumuli che verranno così prodotti.

In tale AUA sono presenti pertanto le matrici rifiuti, scarichi idrici (relativamente ai canali provvisori degli scavi via via prodotti nelle varie fasi di bonifica, come anticipato nella prima parte della presente CDS) e impatto acustico (connesso alle operazioni di trattamento dei rifiuti: macinazione, vagliatura, trattamento, stesa).

Non sono presenti emissioni in atmosfera, né diffuse, né legate al trattamento dei rifiuti, compreso il trattamento in biopile.

L'AUA del 2019, inizialmente avente durata di un anno, è stata prorogata automaticamente, in seguito alle disposizioni relative all'emergenza Covid-19, fino al 27/07/2021.

ARPAE SAC Parma

Chiede di precisare se i cumuli attualmente ancora presenti verranno spostati in altra ubicazione. Si evidenzia infatti la temporaneità del provvedimento di messa in riserva, proprio nel rispetto della norma specifica.

ARPAE APAO Parma

Chiede di precisare se l'operazione di messa in riserva (di cui al punto R13 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs.152/2006), per la quale si richiede la modifica dell'AUA, riguarderà sia i cumuli già attualmente presenti nell'area, sia quelli prodotti nelle future fasi di bonifica.

Comune di Fidenza

Si precisa che i cumuli presenti non verranno spostati e che sono e saranno oggetto della messa in riserva insieme a quelli derivanti dagli scavi di bonifica.

In merito ai quantitativi si è conclusa, nel dicembre 2020, apposita procedura di Screening, la quale ha avuto come esito la verifica di non assoggettabilità a VIA del progetto per il loro trattamento in sito.

AUSL Distretto di Fidenza

Richiede di specificare come verranno impermeabilizzate le aree destinate alla messa in riserva.

Comune di Fidenza

Comunica che non è ancora stato definito in modo puntuale in quanto, come precedentemente indicato, è necessaria una valutazione previa dell'area, a seguito della rimozione della vegetazione.

La scelta dell'impermeabilizzazione specifica verrà effettuata dalla Ditta ma, comunque, all'interno dei capitolati che verranno preparati in fase di gara verranno inserite le specifiche necessarie per ricevere proposte coerenti dalle ditte.

AUSL Distretto di Fidenza

Se ne prende atto.

ARPAE SAC Parma

Si prende atto che tale impermeabilizzazione verrà realizzata e verrà determinato a livello prescrittivo che, una volta definito con precisione quale sarà la tipologia di impermeabilizzazione maggiormente adeguata, dovrà essere comunicato.

EmiliAmbiente SpA

Evidenzia che, in merito all'impermeabilizzazione è necessario considerare i coefficienti di afflusso delle acque di drenaggio superficiali, pertanto, è necessario che anche ad EmiliAmbiente SpA venga comunicata tale informazione, in quanto le condotte presenti hanno diametri e pendenze stabilite ed è necessario valutare l'influenza dell'impermeabilizzazione sul volume degli scarichi.

Comune di Fidenza

Riferisce che, all'interno della documentazione integrativa all'istanza che è stata trasmessa, è presente una stima relativa all'area dell'impianto di macinazione, comunque, quando si provvederà da parte nostra a comunicare la stima dei volumi e delle portate degli scarichi, si terrà conto che tali aree saranno impermeabilizzate.

EmiliAmbiente SpA

Approva tale soluzione.

ARPAE SAC Parma

Specifica che verrà determinato a livello prescrittivo che, in fase di realizzazione dell'impermeabilizzazione, andrà comunicato definitivamente ad Arpae ed EmiliAmbiente quale soluzione sarà adottata.

ARPAE SAC Parma

Rileva che i partecipanti non ritengono necessario evidenziare nulla in merito alla matrice impatto acustico presente nell'AUA del 2019 soggetta a modifica.

AUSL Distretto di Fidenza e EmiliAmbiente SpA

Alla luce di quanto chiarito in questa sede, prendono atto di quanto specificato in merito all'impermeabilizzazione delle aree.

Anche a seguito di ulteriori confronti la Conferenza dei servizi ritiene necessario che venga approfondita ulteriormente l'istanza di merito presentata in funzione della temporaneità della messa in riserva già dell'AUA in essere, che di norma non prevede una proroga. Ritiene utile che da parte del Comune si persegua anche un approfondimento in tal senso con il Ministero competente, al fine di interpretare correttamente il percorso della messa in riserva dei cumuli, del loro successivo trattamento in funzione delle tempistiche di approvazione del più ampio progetto definitivo e delle fasi applicative successive.

D'altra parte al momento si prende atto dell'applicazione dei dispositivi emergenziali Covid19, sulle tempistiche e termini di scadenza temporale.

Poiché nessun altro dei presenti chiede la parola, la CDS ritiene di aver concluso i propri lavori alle ore 13.15.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE	Beatrice Anelli	
AUSL Distretto di Fidenza	Paolo Sacconi	
EmiliAmbiente SpA	Deborah Fabbri	
Comune di Fidenza	Alberto Gilioli	

Rapporto di verifica

Nome file **CDS Carbo 17 03 21_firma ARPAE Anelli.p7m**
Data di verifica **13/04/2021 12:05:55 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Beatrice Anelli	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 13/04/21 14.05

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 08/04/2021 13:34:16 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Beatrice Anelli

Seriale: 62e3a56fa4543756

Organizzazione: Arpae Emilia-Romagna

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-NLLBRC69P48G337Z

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,

Validità: da 26/04/2018 13:42:22 UTC a 25/04/2022 13:42:22 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **CDS Carbo 17 03 21_firma AUSL Saccani.pdf.p7m**
Data di verifica **13/04/2021 12:06:41 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PAOLO SACCANI	CN=Actalis EU Qualified Certif...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 13/04/21 14.06

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 31/03/2021 11:04:09 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: PAOLO SACCANI

Seriale: 12c9dbc45bab0e9f

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-SCCPLA67A11H720L

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.159.10.1.1,CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>,

Validità: da 21/12/2017 10:01:42 UTC a 20/12/2023 10:01:42 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4cd6406f031e430c

Organizzazione: Actalis S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Validità: da 24/04/2017 13:18:38 UTC a 19/04/2037 13:18:38 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **CDS Carbo 17 03 21_firma COMUNE Gilioli.p7m**
Data di verifica **13/04/2021 12:07:25 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 GILIOLI ALBERTO	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 13/04/21 14.07

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 13/04/2021 10:14:03 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: GILIOLI ALBERTO

Seriale: 013a71d4

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-GLLLRT66T20H720D

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatori

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.32,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione

Agid N. 121/2019,

Validità: da 26/10/2020 09:24:52 UTC a 26/10/2023 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

OGGETTO: Comune di Fidenza – Area ex Carbochimica - Pratica Sinadoc 2021-701 – Conferenza di Servizi decisoria.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 17 MARZO 2021

Oggi, mercoledì 17 marzo 2021 si è riunita in videoconferenza la Conferenza di Servizi decisoria convocata da Arpae SAC Parma con prot. PG/2021/37669 del 10/03/2021 a seguito dell'istanza pervenuta dal Comune di Fidenza di modifica sostanziale di due AUA intestate al Comune di Fidenza per l'area "Ex Carbochimica" sita in Comune di Fidenza, Via Marconi n.12 (rispettivamente rilasciate con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n.2658/2014 del 30/12/2014, sottoposta a modifica sostanziale di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n.2355/2015 del 12/11/2015, e con DET-AMB-2019-4487 del 01/10/2019 di ARPAE SAC di Parma).

- *Sono stati convocati:*

AUSL Distretto di Fidenza - Dipartimento di Sanità Pubblica (SISP - SPASL)
EmiliAmbiente SpA
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma
Comune di Fidenza

- *Sono presenti:*

AUSL Distretto di Fidenza	Paolo Saccani
EmiliAmbiente SpA	Deborah Fabbri Elena Grisenti
ARPAE	Per ARPAE SAC di Parma: Beatrice Anelli Francesco Piccio Giovanni Maria Simonetti Lorenzo Vallone Per ARPAE APAO Parma: Enrico Mozzanica Cristina Bazzini
Comune di Fidenza	Alberto Gilioli Barbara Burroni Marianna Sandei Consulenti tecnici: Nicolai Zanettini Giancarlo Bonini Simona Contini

- *Risultano assenti, seppur regolarmente convocati, e senza nulla comunicare in merito i rappresentanti di:*
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

La Conferenza ha inizio alle ore 11.35.

ARPAE SAC Parma

Introduce la Conferenza richiamando l'istanza di modifica sostanziale delle due AUA rilasciate al Comune di Fidenza per l'area "Ex Carbochimica", per la quale si è deciso di svolgere rispettivamente due istruttorie separate per il rilascio di due atti distinti, relativamente alle matrici scarichi idrici, rifiuti e impatto acustico. Data la complessità dell'istanza, relativa ad un medesimo sito, la presente CDS ha ad oggetto entrambe le istruttorie.

Si procederà affrontando, in un primo momento, le tematiche relazionate con la modifica dell'AUA rilasciata nel 2014 (e modificata nel 2015). A seguire si tratterà la modifica dell'AUA del 2019.

Comune di Fidenza

Premette che la presentazione dell'istanza di modifica delle due AUA da parte del Comune è derivata dalla richiesta avanzata nel corso del procedimento di approvazione della variante del progetto definitivo di bonifica dell'area dal Ministero dell'Ambiente di ottenere preliminarmente tutte le autorizzazioni ambientali necessarie. Pertanto, alla procedura di Screening per il trattamento rifiuti sono seguiti i procedimenti di AUA per tutte le attività componenti il processo di bonifica.

In questa sede si affrontano la modifica sostanziale dell'AUA del 2014, modificata nel 2015, del trattamento acque di falda e la modifica sostanziale dell'AUA rilasciata nel 2019 per la messa in riserva di rifiuti.

Resta escluso dalla valutazione oggetto della presente CDS un terzo procedimento di AUA relativo esclusivamente alla matrice emissioni in atmosfera collegate alle attività di Soil Vapor Extraction (SVE) e Air Sparging, oggetto di altra conferenza dei servizi.

Riferisce che l'AUA rilasciata nel 2014 (e modificata nel 2015) autorizza gli scarichi provenienti da 13 pozzi barriera aventi profondità di circa 25 metri, dislocati lungo Via Marconi, al confine Nord del sito Ex Carbochimica ed Ex CIP. Il progetto definitivo di bonifica prevede l'implementazione del sistema dei pozzi attraverso la realizzazione di un ulteriore pozzo barriera avente caratteristiche simili ai 13 pozzi esistenti e la realizzazione di un'ulteriore barriera costituita da 10 pozzi aventi profondità di circa 10 metri, per l'intercettazione della prima falda sospesa, collegata a quella in profondità. A tale sistema verrà connesso il sistema di pozzi "barriera est", attualmente dotato di specifica AUA rilasciata a UNIRECUPERI SRL nel 2019.

Si prevede, inoltre, il rifacimento completo dell'impianto di trattamento con l'implementazione di un sistema di filtri a carbone specifici per il tipo di inquinanti presenti nel sito.

ARPAE APAO Parma

Comunica che, essendo molto significative le modifiche introdotte, una parte consistente delle indicazioni dell'AUA in essere decadranno. Ricorda che lo scarico autorizzato in acque superficiali non è mai stato messo in funzione.

Ipotizza che la barriera superficiale sia ad una profondità leggermente maggiore e segnala che la zona in questione presenta alcune criticità.

Segnala la necessità di comprendere all'interno dell'AUA le analisi attualmente eseguite sui singoli pozzi, capaci di fornire un quadro maggiormente realistico rispetto ad un unico dato di immissione in acque superficiali.

Comune di Fidenza

Interviene ricordando che, seppure non fosse prescritto nell'AUA in essere, si è provveduto a svolgere almeno una analisi annuale (ultimamente due) del set completo dei 13 pozzi.

Segnala, inoltre, che il progetto definitivo, allegato all'istanza di AUA, è dotato di un piano di monitoraggio complessivo delle acque con cadenza annuale condivisa.

Evidenzia la necessità che il piano di monitoraggio richiesto sia conforme e coerente al progetto definitivo inoltrato, domandandosi se non sia più opportuno che venga specificato termini documentali e di presa d'atto, trattandosi di un elemento di gestione del progetto.

ARPAE SAC Parma

Ravvisa la necessità di richiedere di includere tale piano di analisi all'interno dell'AUA in modo da darne la opportuna evidenza come elemento documentale.

ARPAE APAO Parma

Constata che, all'interno della documentazione presentata, sono assenti i volumi previsti per gli scarichi S1, S3 e S4 e auspica che non vengano superati i volumi dell'impianto di trattamento acque di falda (TAF).

ARPAE SAC Parma

Comunica che è necessario includere all'interno dell'AUA almeno una stima dei valori di volume e portata medi e massimi previsti degli scarichi sui corpi recettori finali.

Comune di Fidenza

Si provvederà a fornire tali dati richiesti di stima.

ARPAE APAO Parma

Constata che ad oggi non sono definite le date di attivazione degli scarichi S3, S4 e di una parte considerevole dello scarico S1, generandosi gli stessi con l'attivazione delle varie fasi delle operazioni di bonifica per le quali non è ancora stabilito un cronoprogramma definitivo.

ARPAE SAC Parma

Data la durata di vigenza del provvedimento di AUA che sarà rilasciato, si ritiene comunque necessario includere nella autorizzazione tutti gli scarichi previsti da progetto, salvo eventuali modifiche che si riterrà necessario apportare nel corso di vigenza dell'atto, e si rileva la necessità di prescrivere l'obbligo di comunicare in anticipo ad ARPAE la data prevista di attivazione degli scarichi in questione, così come le eventuali modifiche intercorse.

Richiede di precisare in quali scarichi finali confluiscono i canali provvisori di drenaggio delle acque reflue e meteoriche previsti dal progetto definitivo perimetralmente alle aree di scavo che verranno effettuate.

Comune di Fidenza

Fornisce le informazioni richieste presentando a video l'elaborato planimetrico "TAVOLA AUA 4", allegato all'istanza presentata, e specificando i vari convogliamenti afferenti alle varie aree planimetriche.

ARPAE SAC Parma

Poiché nell'istanza presentata dal Comune si richiede l'autorizzazione dello scarico S1 in pubblica fognatura all'interno della modifica dell'AUA del 2019 (come recapito delle acque meteoriche raccolte dai piazzali delle aree dove vengono gestiti i rifiuti) ma, per lo stesso scarico S1, si richiede altresì l'autorizzazione all'interno della modifica dell'AUA del 2014 (modificata nel 2015), in quanto potrebbe ricevere, in caso di emergenza, le acque del TAF raccolte dallo scarico S2, il Comune deve specificare in quale delle due AUA sottoposte a modifica (quella del 2014 modificata nel 2015 o quella del 2019) si intende autorizzare tale scarico S1, essendo lo stesso un unico punto di scarico non autorizzabile in entrambi gli atti.

Comune di Fidenza

Si reputa opportuno richiedere di autorizzare tale scarico S1 all'interno della modifica dell'AUA del 2019 e non nella modifica dell'AUA del 2014.

AUSL Distretto di Fidenza

Richiede di chiarire se l'AUA del 2019 rilasciata ad UNIRECUPERI SRL decadrà contestualmente alla modifica dell'AUA rilasciata nel 2014 (modificata nel 2015), dato che i pozzi della "Barriera est" verranno autorizzati all'interno di quest'ultima.

Comune di Fidenza

Conferma e specifica che l'AUA rilasciata ad UNIRECUPERI, al termine dei lavori di CIP verrà eventualmente volturata al Comune e decadrà nel momento in cui sarà attivo il TAF e la barriera est confluirà nell'AUA del 2014/2015 che si richiede di modificare.

ARPAE SAC Parma

Determina che il contributo della "barriera est" verrà recepito all'interno della modifica dell'AUA del 2014/2015 e si attiverà conseguentemente a specifica comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale che darà seguito all'archiviazione dell'AUA intestata ad UNIRECUPERI SRL.

AUSL Distretto di Fidenza

Alla luce di quanto appena chiarito esprime il proprio parere favorevole per quanto di competenza, in merito alla modifica sostanziale dell'AUA rilasciata nel 2014 (e modificata nel 2015).

EmiliAmbiente SpA

Dal punto di vista delle analisi degli scarichi ricevute finora non rileva situazioni critiche.

Evidenzia la necessità di monitorare lo scarico S1 dotato di griglia manuale che deve essere periodicamente sottoposta a manutenzione per ragioni meccaniche di ingresso di fogliame e cascami vari che possono ostruire il flusso.

Comunica che si è altresì provveduto a monitorare e mantenere lo scarico di scolmo, dotato di sensore ad ultrasuoni, il quale non è entrato in funzione essendo assenti qualsiasi tipo di immissioni.

Stante il piano attuale degli interventi proposti e delle attività previste, salvo il caso in cui sopravvengano modifiche sostanziali dei parametri chimico-fisici delle acque scaricate, EmiliAmbiente SpA rimane con la situazione attuale a conferma di quanto sta già ricevendo e facendo.

Riferisce che, al momento, non sono necessarie deroghe.

In caso di preclusione dello scarico in corpo superficiale delle acque provenienti dal TAF, evidenzia la necessità che EmiliAmbiente sia prontamente informata in caso di criticità rilevate nei parametri delle acque, a causa di possibili disservizi del TAF, in modo da potere effettuare le opportune analisi in controparte per verificare se sussistono condizioni adeguate per l'immissione in fognatura.

Richiede di ricevere le analisi periodiche degli scarichi al fine del monitoraggio continuo della tipologia e della qualità delle acque raccolte.

Comune di Fidenza

Interviene precisando che il piano di monitoraggio prevede analisi trimestrali degli scarichi, come indicato all'interno della "relazione tecnica scarichi acque reflue" allegata all'istanza.

EmiliAmbiente SpA

Approva la periodicità trimestrale delle analisi, non esprime ulteriori rimostranze e, quindi, esprime proprio parere favorevole per quanto di competenza in merito alla modifica sostanziale dell'AUA rilasciata nel 2014 (e modificata nel 2015).

ARPAE SAC Parma

Rileva che nessun partecipante alla presente CDS ritiene necessario evidenziare o sottolineare elementi prescrittivi nulla in merito alla matrice impatto acustico presente nell'AUA del 2014/2015 soggetta a modifica.

Poiché nessun partecipante alla CDS richiede parola per esprimersi ulteriormente in merito alla disamina relativa alla modifica dell'AUA rilasciata nel 2014 (e modificata nel 2015) la stessa si ritiene conclusa e la presente CDS prosegue trattando le tematiche relative alla modifica dell'AUA del 2019.

Comune di Fidenza

L'AUA del 2019, oggetto della modifica sostanziale trattata in questa seconda parte della presente CDS, è stata rilasciata per la messa in riserva di cumuli di rifiuti non pericolosi presenti in cantiere, al fine del loro recupero mediante trattamento a calce e successivo utilizzo come sottofondo per parcheggi nell'ambito dei lavori del primo lotto di bonifica, già finanziato. Tali rifiuti sono stati messi in sicurezza mediante copertura e posizionamento in area impermeabile.

La modifica di tale AUA riguarda lo scavo di quantitativi di terreno nelle fasi successive di bonifica dei lotti 3 e 4 e la messa in riserva degli ulteriori cumuli che verranno così prodotti.

In tale AUA sono presenti pertanto le matrici rifiuti, scarichi idrici (relativamente ai canali provvisori degli scavi via via prodotti nelle varie fasi di bonifica, come anticipato nella prima parte della presente CDS) e impatto acustico (connesso alle operazioni di trattamento dei rifiuti: macinazione, vagliatura, trattamento, stesa).

Non sono presenti emissioni in atmosfera, né diffuse, né legate al trattamento dei rifiuti, compreso il trattamento in biopile.

L'AUA del 2019, inizialmente avente durata di un anno, è stata prorogata automaticamente, in seguito alle disposizioni relative all'emergenza Covid-19, fino al 27/07/2021.

ARPAE SAC Parma

Chiede di precisare se i cumuli attualmente ancora presenti verranno spostati in altra ubicazione. Si evidenzia infatti la temporaneità del provvedimento di messa in riserva, proprio nel rispetto della norma specifica.

ARPAE APAO Parma

Chiede di precisare se l'operazione di messa in riserva (di cui al punto R13 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs.152/2006), per la quale si richiede la modifica dell'AUA, riguarderà sia i cumuli già attualmente presenti nell'area, sia quelli prodotti nelle future fasi di bonifica.

Comune di Fidenza

Si precisa che i cumuli presenti non verranno spostati e che sono e saranno oggetto della messa in riserva insieme a quelli derivanti dagli scavi di bonifica.

In merito ai quantitativi si è conclusa, nel dicembre 2020, apposita procedura di Screening, la quale ha avuto come esito la verifica di non assoggettabilità a VIA del progetto per il loro trattamento in sito.

AUSL Distretto di Fidenza

Richiede di specificare come verranno impermeabilizzate le aree destinate alla messa in riserva.

Comune di Fidenza

Comunica che non è ancora stato definito in modo puntuale in quanto, come precedentemente indicato, è necessaria una valutazione previa dell'area, a seguito della rimozione della vegetazione.

La scelta dell'impermeabilizzazione specifica verrà effettuata dalla Ditta ma, comunque, all'interno dei capitolati che verranno preparati in fase di gara verranno inserite le specifiche necessarie per ricevere proposte coerenti dalle ditte.

AUSL Distretto di Fidenza

Se ne prende atto.

ARPAE SAC Parma

Si prende atto che tale impermeabilizzazione verrà realizzata e verrà determinato a livello prescrittivo che, una volta definito con precisione quale sarà la tipologia di impermeabilizzazione maggiormente adeguata, dovrà essere comunicato.

EmiliAmbiente SpA

Evidenzia che, in merito all'impermeabilizzazione è necessario considerare i coefficienti di afflusso delle acque di drenaggio superficiali, pertanto, è necessario che anche ad EmiliAmbiente SpA venga comunicata tale informazione, in quanto le condotte presenti hanno diametri e pendenze stabilite ed è necessario valutare l'influenza dell'impermeabilizzazione sul volume degli scarichi.

Comune di Fidenza

Riferisce che, all'interno della documentazione integrativa all'istanza che è stata trasmessa, è presente una stima relativa all'area dell'impianto di macinazione, comunque, quando si provvederà da parte nostra a comunicare la stima dei volumi e delle portate degli scarichi, si terrà conto che tali aree saranno impermeabilizzate.

EmiliAmbiente SpA

Approva tale soluzione.

ARPAE SAC Parma

Specifica che verrà determinato a livello prescrittivo che, in fase di realizzazione dell'impermeabilizzazione, andrà comunicato definitivamente ad Arpae ed EmiliAmbiente quale soluzione sarà adottata.

ARPAE SAC Parma

Rileva che i partecipanti non ritengono necessario evidenziare nulla in merito alla matrice impatto acustico presente nell'AUA del 2019 soggetta a modifica.

AUSL Distretto di Fidenza e EmiliAmbiente SpA


Alla luce di quanto chiarito in questa sede, prendono atto di quanto specificato in merito all'impermeabilizzazione delle aree.

Anche a seguito di ulteriori confronti la Conferenza dei servizi ritiene necessario che venga approfondita ulteriormente l'istanza di merito presentata in funzione della temporaneità della messa in riserva già dell'AUA in essere, che di norma non prevede una proroga. Ritiene utile che da parte del Comune si persegua anche un approfondimento in tal senso con il Ministero competente, al fine di interpretare correttamente il percorso della messa in riserva dei cumuli, del loro successivo trattamento in funzione delle tempistiche di approvazione del più ampio progetto definitivo e delle fasi applicative successive.

D'altra parte al momento si prende atto dell'applicazione dei dispositivi emergenziali Covid19, sulle tempistiche e termini di scadenza temporale.

Poiché nessun altro dei presenti chiede la parola, la CDS ritiene di aver concluso i propri lavori alle ore 13.15.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE	Beatrice Anelli	
AUSL Distretto di Fidenza	Paolo Saccani	
EmiliAmbiente SpA	Deborah Fabbri	
Comune di Fidenza	Alberto Gilioli	

ALLEGATO 2

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento Arpae-SAC PG/2021/954

Relazione Tecnica

Oggetto: Istanza modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale Comune di Fidenza. Bonifica sito contaminato ex Carbochimica. Relazione tecnica

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto e dalle risultanze emerse nel corso della CdS del 17/03/2021 indetta da Arpae-SAC di Parma si formula la seguente relazione tecnica.

Matrice acque

Presso l'area della ex Carbochimica gli scarichi delle acque reflue deriveranno:

1. dal nuovo sistema di depurazione acque sotterranee – TAF – come modifica sostanziale all'esistente impianto;
2. dai servizi igienici/docce con nessuna modifica da quanto già autorizzato;
3. dai reflui generati dai drenaggi scavi dopo pre trattamento in impianto mobile come da nuova richiesta;
4. dai reflui generati dalle precipitazioni meteoriche insistenti presso l'area dell'impianto di macinazione collocato nel reparto B della ex Carbochimica come nuova richiesta.

Si riprende una sintetica descrizione dei punti di scarico che si intendono autorizzare. Il riferimento è la planimetria "Tav_AUA4_Scarichi.pdf" del dicembre 2020.

1. Scarico **S1 in pubblica fognatura** depurata nella quale confluiranno le acque superficiali trattate provenienti da una serie di Scarichi Parziali – **SP** – per lo più generati all'attivarsi di eventi meteorici. In specifico:
 - SP 6 scarico acque reflue domestiche generato dagli esistenti servizi igienici e docce;
 - SP7 scarico acque di dilavamento generato dalle acque meteoriche di dilavamento provenienti, quando sarà attivato, da futuro impianto di macinatura e vagliatura collocato nel reparto B della ex Carbochimica aree B, C, D (riferimento della planimetria citata);
 - SP8 - SP9 scarichi acque di dilavamento generati dalle acque meteoriche di dilavamento rifiuti, quando saranno attivati, da avviare a smaltimento reparto B della ex Carbochimica area E, F (riferimento della planimetria citata);
 - SP10 - SP11 scarichi acque reflue industriali generati dalle acque reflue industriali prodotte, quando sarà attivato, dall'impianto mobile di trattamento reflui (decantazione/disoleazione, filtro a sabbia, filtro a carboni attivi e scarico finale) nel reparto A della ex Carbochimica settore Sud Est e settore Sud Ovest (riferimento della planimetria citata);
 - SP12 scarico acque reflue industriali generato dalle acque reflue industriali prodotte, quando sarà attivato, dall'impianto mobile di trattamento reflui

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoppr@cert.arpae.emr.it

(decantazione/disoleazione, filtro a sabbia, filtro a carboni attivi e scarico finale) nel reparto B della ex Carbochimica settore Ovest (riferimento della planimetria citata);

- scarico provenienti dal TAF ordinariamente inviato nel punto S2 e deviato in S1 In caso di emergenza.

Descrizione del processo:

- gli Scarichi Parziali da SP6 a SP12 prima di immettersi in pubblica fognatura depurata transiteranno cumulativamente in fossa Imhoff ed in vasca di rilancio;
- i singoli scarichi SP7, SP10, SP11, SP12 saranno attrezzati con sistema di decantazione/disoleazione prima dell'immissione nella rete fognaria;
- gli scarichi SP8, SP9 saranno immessi direttamente nella rete locale della ex Carbochimica senza subir specifici trattamenti.

Punto di scarico: tutte le acque saranno inviate al punto S1, pubblica fognatura denominata Rio Venzola.

Portata massima prevista: 90,7 m³/h

Periodicità delle analisi: ogni 4.000 m³

2. Scarico **S2** in **acque superficiali** nel Rio Venzola - Torrente Stirone nel quale confluiranno le acque derivanti dal nuovo impianto di Trattamento Acque di Falda o **TAF**.

Descrizione del processo: il nuovo impianto tratterà tutte le acque provenienti dai 14 Pozzi Barriera Nord Profondi (13 esistente ed 1 da realizzare; 3 in area ex CIP e 11 in area ex Carbochimica), dai 10 pozzi Barriera Nord superficiali (ancora da realizzare tutti in area ex Carbochimica) e dai Pozzi Barriera Est (superficiali e/o profondi) posti in area ex CIP a confine con l'area ex Carbochimica; si prevedono tre linee di arrivo delle acque due delle quali, dai pozzi superficiali e dai pozzi della della ex CIP, preventivamente trattate in disoleatore; tutte le acque saranno raccolte come "*acque madri*" da inviare alle tre identiche linee di trattamento formate, ciascuna, da un filtro a sabbia da 1 filtro a carboni per idrocarburi da 1 filtro carboni per solventi alogenati ed infine raccolte come "*acque trattate*" per poi essere inviate allo scarico in acque superficiali. I reflui derivanti dai periodici controlavaggi saranno sottoposte a specifico trattamento in filtro lamellare e successivamente inviate ad una vasca di decantazione/stoccaggio in cui si aggiungerà polielettrolita per favorire la flocculazione dei fanghi; questi ultimi saranno inviati a centro autorizzato.

Punto di scarico: le acque trattate genereranno lo scarico parziale SP5 che sarà inviato ordinariamente al punto di scarico S2 in acque superficiali nel Rio Venzola - Torrente Stirone; solo in caso di necessità lo stesso potrà essere inviato al punto di scarico S1 in pubblica fognatura.

Portata massima prevista: si prevede un volume di acque in scarico massimo pari 70 m³/h (54 m³/h di progetto + 30%) ovvero 613.200 mc/anno (473.000 m³/anno + 30%).

Periodicità delle analisi: ogni 4 mesi analisi di riferimento, ogni 2 mesi analisi minima (alternativamente ogni 2 mesi analisi minima - analisi di riferimento).

3. Scarico **S3** in **pubblica fognatura** depurata nella quale confluiranno, quando sarà attivato, le acque derivanti dalla ex Carbochimica reparto A, settore Nord previo passaggio in impianto mobile formato da sistema di decantazione/disoleazione, filtro a sabbia, filtro a carboni attivi e scarico finale (riferimento della planimetria citata).

Punto di scarico: tutte le acque saranno inviate al punto S3, pubblica fognatura di Via Marconi.

Portata massima prevista: 10m³/h per 10 ore al giorno.

Periodicità delle analisi: ogni 4.000 m³.

4. Scarico **S4** in **pubblica fognatura** depurata nella quale confluiranno, quando sarà attivato, le acque derivanti dalla ex Carbochimica reparto B, settore Ovest previo passaggio in impianto mobile formato da sistema di decantazione/disoleazione, filtro a sabbia, filtro a carboni attivi e scarico finale (riferimento della planimetria citata).
Punto di scarico: tutte le acque saranno inviate al punto S3, pubblica fognatura Strada Caduti delle Carzole.
Portata massima prevista: 10m³/h per 10 ore al giorno.
Periodicità delle analisi: ogni 4.000 m³

Demandando le indicazioni inerenti agli scarichi in pubblica fognatura depurata, preso atto di quanto riportato sullo scarico S2 in **acque superficiali**, similmente a quanto riportato nel precedente atto si formulano le seguenti prescrizioni.

Generali

- A. in caso di emergenza (evidenza di acque non conformi) ed in caso di non conformità analiticamente o palesemente accertata dovrà essere garantito lo scarico in pubblica fognatura;
- B. dovrà essere posizionato e mantenuto attivo idoneo sistema di misurazione di portata delle acque scaricate;
- C. dovranno essere effettuate almeno due registrazioni al mese dei volumi di acque scaricate nel Rio Venzola;
- D. almeno una delle tre linee di trattamento attive dovrà essere disponibile per eventuali emergenze e/o sostituzioni;
- E. dovrà essere predisposto apposito registro (cartaceo o elettronico) su cui riportare i volumi delle acque scaricate, le date dei campionamenti allo scarico, il risultato delle verifiche sui carboni attivi;
- F. i fanghi generati dai lavaggi dei filtri dovranno essere trattati come rifiuti e smaltiti presso centri autorizzati;
- G. i riferimenti normativi in cui individuare i limiti da imporre allo scarico nel Rio Venzola, per quanto di competenza, sono così individuati:
 - a. tabella III Allegato 5, Parte III DLgs 152/2006 per i parametri riportati al successivo punto H1;
 - b. tabella 1A Allegato 1, Parte III DLgs 152/06 per i seguenti parametri:
 Benzene =< 10 ug/L
 Naftalene =< 2 ug/L
 c. valori mutuati da Istituto Superiore Sanità
 Piombo tetraetile =< 0,1 ug/L t
- H. tempistica dei controlli ed analiti da ricercare:
 1. ogni 4 mesi: pH, temperatura, conducibilità, BOD5, COD, Fe, Cl, Ptot. Cd, Crtot., Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Idrocarburi totali, Fenoli, Solventi aromatici, Solventi organici azotati, Solventi Clorurati, Tensioattivi totali, Azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, saggio di tossicità acuta; PbET4
 2. ogni 2 mesi: Benzene, Naftalene e Idrocarburi totali;

In ogni caso dovranno proseguire le periodiche verifiche sulla qualità dell'acqua di falda

intercettata dai diversi pozzi barriera anche utilizzando dei parametri indice riconducibili, in prima approssimazione, al benzene ed al naftalene e derivati. Dovrà proseguire la periodica registrazione dei dati provenienti dalla barriere idrauliche utilizzando sistemi cartacei o informatici. In ogni caso dovrà essere mantenuto il periodico controllo del PbET4 nelle acque dei pozzi collocati in area ex CIP.

In dipendenza dell'esito delle analisi e dall'andamento della bonifica potranno essere imposte da Arpae o proposte dalla committenza variazioni alla tempistica dei controlli e dei parametri da ricercare.

Il Tecnico	La Responsabile del Distretto
Enrico Mozzanica	Reverberi Sara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 701.2021

ALLEGATO 3

Prot.n. 3/69

Fidenza, 21.04.2021

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EC

Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace, 1
43121 Parma
Invio a mezzo pec
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – COMUNE DI FIDENZA
Bonifica sito contaminato ex Carbochimica Comune di Fidenza.
Emissione parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Vista

- la documentazione pervenuta in data 10/03/2021 prot.2051 presentata dal Comune di Fidenza relativamente all'attività in oggetto sita in Fidenza (PR), via Marconi n.12;
- la CDS del 17/03/2021;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 16/04/2021 ns. prot.3080;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

esprime

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura degli scarichi denominati S1 – S3 – S4 nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.** (colonna scarico in rete fognaria) per lo scarico originato dal sistema di trattamento acque di falda, da classificarsi come "acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita la funzionalità del campionatore automatico presente nonché l'accessibilità ai tecnici incaricati dal Gestore per i controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;
5. qualora dovessero registrarsi per tutti gli scarichi oggetto della presente AUA stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura o in corpo superficiale, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, e e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema, i tempi presunti per il ripristino della



- funzionalità dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
6. comunicazione preventiva di messa in funzione degli scarichi denominati S3 e S4;
 7. comunicazione della valutazione dell'influenza dell'eventuale impermeabilizzazione sul volume degli scarichi in tempo piovoso al fine della verifica di idoneità alla ricezione da parte del gestore;
 8. trasmissione periodica (trimestrale) dei rapporti analitici dei campioni di reflu scaricato prelevati per le verifiche di autocontrollo;
 9. si chiede di installare un misuratore di portata in corrispondenza degli scarichi S1 – S3 – S4 in grado di comunicare tramite opportuno logger/RTU i dati rilevati in continuo;
 10. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari.

La non osservanza delle suddette prescrizioni comporterà da parte della scrivente la richiesta di applicazione di quanto previsto ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.