

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2496 del 19/05/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 2954 del 25/11/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento n. 20246 del 09/12/2015), per l'impianto destinato ad attività di preparazioni e prodotti a base di carne sito in via dell'Artigianato n. 46 - 48 in Comune di Molinella (BO), intestato alla ditta Supercarni Golinelli s.r.l. (ora Golinelli 1975 s.r.l.).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2587 del 19/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 2954 del 25/11/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento n. 20246 del 09/12/2015), per l'impianto destinato ad attività di preparazioni e prodotti a base di carne sito in via dell'Artigianato n. 46 - 48 in Comune di Molinella (BO), intestato alla ditta *Supercarni Golinelli s.r.l.* (ora *Golinelli 1975 s.r.l.*).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 2954 del 25/11/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento n. 20246 del 9/12/2015) con scadenza di validità in data 9/12/2030, per l'impianto in oggetto intestato alla Supercarni Golinelli s.r.l. (ora Golinelli 1975 s.r.l.) (C.F. e P.IVA 01756581201), inerente la modifica non sostanziale della matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche ;
- 2) Prende atto della modifica della ragione sociale della ditta richiedente, ora denominata Golinelli 1975 s.r.l., fermi restando gli altri dati societari;
- 3) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- 4) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 5) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 6) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 2954 del 25/11/2015 per l'impianto in oggetto intestato alla Supercarni Golinelli s.r.l. (ora Golinelli 1975 s.r.l.).
- Dato atto che il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota prot. 20246 del 9/12/2015 ha comunicato il rilascio di detto provvedimento alla ditta Supercarni Golinelli s.r.l..
- La Golinelli 1975 s.r.l., con nota del 8/10/2020 ha presentato, nella persona di Roberto Golinelli, in qualità di legale rappresentante della Golinelli 1975 s.r.l. al S.U.A.P. del Comune di Molinella al prot. n. 20676 la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice scarichi, unitamente alla comunicazione dell'avvenuta modifica della ragione sociale, da Supercarni Golinelli s.r.l. a Golinelli 1975 s.r.l..
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota del 12/10/2020, acquisita agli atti di Arpae al prot. 146264 del 12/10/2020, ha trasmesso ad Arpae la domanda, confluita nella pratica **Sinadoc 26900/2020**, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Hera S.p.A. con propria nota 96082 del 13/11/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 164778 del 13/11/2020, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Molinella il parere favorevole per la modifica dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Molinella con propria nota prot. 2613 del 5/2/2021, agli atti di Arpae prot. 34998 del 5/3/2021, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale la modifica dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del citato vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 9/12/2030.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26 come di seguito specificato:
All.A - modifica non sostanziale di scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 18/5/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Golinelli 1975 s.r.l. ubicato in via dell'Artigianato n. 46 - 48 in Comune di Molinella (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Molinella (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 96082 del 13/11/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 34998 del 5/3/2021. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

La vigente AUA n. 2954 del 25/11/2015 e la documentazione tecnica allegata alla Domanda di modifica non sostanziale di AUA presentata al SUAP di Molinella in data 8/10/2020.

Sinadoc 26900/2020

Documento redatto in data 18/5/2021



Comune
di Molinella

Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi Generali e del Territorio
Servizio Politiche Ambientali

Via A. Costa n. 12

40062 Molinella (Bo)

Tel. 051/690.68.77- 051/690.68.62

Fax 051/690.03.46

sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 05/02/2021

Rif prot. 20676/2020

Classifica 6.9 Fascicolo 36/2020

**Allo Sportello Unico
delle Attività Produttive**

**Oggetto: Variante non sostanziale AUA ditta “Supercarni Golinelli srl”
Unità locale: via dell’Artigianato n. 46/48 – Molinella
Parere autorizzativo**

Vista l’istanza di modifica non sostanziale dell’AUA presentata dal titolare della Supercarni Golinelli srl iscritta agli atti con prot. n. 20676/2021;

Visto il parere favorevole condizionato espresso, in merito alla matrice scarichi, dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e iscritto agli atti con prot. N. 23842/2020, che qui s’intende integralmente richiamato;

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alla matrice scarichi a condizione che vengano rispettate le prescrizione e le indicazioni riportate nel parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Politiche Ambientali
(dott. agr. Roberta Bonora)
f.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI MOLINELLA
Area IV - Gestione del territorio
Sportello Unico delle Attività Produttive
Via A. Costa, 12
40062 MOLINELLA BO
PEC: sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 13 novembre 2020
Prot. n. 0096082/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa Data prot.: **14/10/2020** Num. prot.: **85498**
PA&S 76/2020

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA.

Ditta richiedente: "GOLINELLI 1975 SRL" (ex Supercarni Golinelli Srl) sita in via dell'Artigianato 46 - 48 - Comune di Molinella (BO).
Comune di Molinella Rif. 20676/2020 del 10 ottobre 2020.
Classifica 6.9 Fascicolo 36/202 per richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA.

In merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Golinelli Roberto codice fiscale GLNRRT50B13A393E in qualità di amministratore delegato della Ditta "**GOLINELLI 1975 S.R.L.**" – ex **Supercarni Golinelli Srl** codice fiscale / p. IVA 01756581201 con sede in via Provinciale N° 69 - Comune di Molinella (BO), per l'insediamento esercente l'attività di produzione di prodotti a base di carni e preparazioni gastronomiche sito in via dell'Artigianato N° 46 -48 in Comune di Molinella (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di modifica non sostanziale e da sopralluogo di Hera Spa:

- ✓ si specifica che questa richiesta riguarda la realizzazione di un nuovo depuratore che tratterà i reflui industriali e domestici dello stabilimento di via dell'Artigianato n° 46 – 48;
- ✓ escluso la realizzazione del nuovo depuratore, la matrice scarichi dello stabilimento non cambia rispetto alla situazione descritta nell'AUA precedente, rilasciata dal Comune di Molinella con provvedimento 12/2015 prot. 20246 del 09 dicembre 2015 e con parere Hera Spa, Prot. gen.129454 del 10 novembre 2015;
- ✓ la realizzazione del depuratore è conseguente a un cronoprogramma finalizzato a risolvere il superamento dei limiti tabellari dei reflui industriali per alcuni parametri (COD, BOD e Tensioattivi totali), per i quali la ditta aveva richiesto una deroga (parere Hera Spa Prot. n. 47969 del 14 maggio 2019);
- ✓ verificato che il nuovo depuratore biologico a fanghi attivi utilizza una tecnologia SBR (reattore batch) e consta di un'unica vasca con volume utile di 12 mc, il trattamento è suddiviso nelle seguenti fasi temporizzate:
 - alimentazione
 - reazione
 - sedimentazione

- scarico (lo scarico è discontinuo)
- l'impianto è progettato per lavorare tre giorni a settimana con una portata media di 3 mc/d e abbattere un carico inquinante di 2,9 kg/d
- ✓ verificato che gli scarichi di acque reflue (industriali e domestiche) si immettono nella pubblica fognatura di via dell'Artigianato per poi afferire al depuratore di Molinella - Capoluogo
- ✓ le acque bianche meteoriche non contaminate si immettono nella rete pubblica delle acque bianche che non risulta gestita dalla scrivente Società;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque reflue industriali provenienti dal trattamento depurativo delle acque di lavorazione;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**

- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.