

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2517 del 20/05/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società semplice LA TAVERNA di DI MARIA CARMINE E NADIA S.S. per l'impianto destinato ad attività di azienda agricola ed agriturismo, sito in Comune di Fontanelice (BO), via Casolana n.55.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2615 del 20/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società semplice **LA TAVERNA di DI MARIA CARMINE E NADIA S.S.** per l'impianto destinato ad attività di azienda agricola ed agriturismo, sito in Comune di Fontanelice (BO), via Casolana n.55.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società LA TAVERNA di DI MARIA CARMINE E NADIA S.S. (C.F. e P. IVA 02765941204) per l'impianto destinato ad attività di azienda agricola ed agriturismo, sito in Comune di Fontanelice (BO), via Casolana n.55, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-316 del 22/02/2016, con scadenza di validità in data 03/07/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Fontanelice con provvedimento prot. n. 5251 del 04/07/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Fontanelice}.
 - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-316 del 22/02/2016, con scadenza di validità in data 03/07/2031, e contestualmente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

- richiede al SUAP del Comune di Fontanelice di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 6. Obbliga la società **LA TAVERNA di DI MARIA CARMINE E NADIA S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società LA TAVERNA di DI MARIA CARMINE E NADIA S.S. (C.F. e P. IVA 02765941204) con sede legale ed impianto in Comune di Fontanelice (BO), via Casolana n.55, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Fontanelice in data 10/02/2021 (Prot. n. 393/2021) la domanda di

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in seguito alla realizzazione di nuovi edifici ad uso stalla-ricovero attrezzi, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 543/2021 del 26/02/2021 (pratica SUAP Prot. n. 393/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/31358 e confluito nella **Pratica SINADOC 7677/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Fontanelice, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e che l'attività è esente dalla presentazione di documentazione relativa all'impatto acustico essendo elencata al punto n. 2 dell'Allegato B del D.P.R. 227/2011, acquisiti i restanti pareri di competenza interna Arpae, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 , in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
 - Allegato B - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 17/05/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto LA TAVERNA di DI MARIA CARMINE E NADIA S.S.
Agriturismo
Comune di Fontanelice (BO), via Casolana n. 55

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di scolo) classificato dal Comune di Fontanelice (visto il parere di Arpa – Distretto Imolese), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti da cucine e servizi igienici di fabbricato adibito ad attività di ristorazione e agriturismo.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti in fossati di scolo su terreni di proprietà, provenienti dall’edificio contrassegnato D in planimetria;
- scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti in fossati di scolo su terreni di proprietà provenienti dagli stabili fabbricato A (tunnel-ricovero attrezzi) e fabbricato B (stalla).

Prescrizioni

Si confermano le prescrizioni impartite dal Comune di Fontanelice con Prot. 10418 del 02/12/2015, visto anche il parere di Arpa PGB0/2007/19150 del 30/11/2007 richiamato nel parere Arpa PGB0/2015/15068 del 10/11/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 26/02/2021 al PG/2021/31358:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Elaborato “Relazione tecnica illustrativa” datato 04/02/2021.
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato Gennaio 2021.

Pratica Sinadoc 7677/2021

Documento redatto in data 17/05/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

COMUNE DI FONTANELICE

Protocollo n° 10418

Data 02/12/2015

Resp. Settore: Arch. Alessandro Costa

e.mail: alessandro.costa@nuovocircondarioimolese.it

PEC: uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

Tel. 0542/603255

PRATICA SUAP
AUA
MATRICE DI SCARICO ACQUE
REFLUE ASSIMILABILI ALLE
DOMESTICHE IN ACQUE SU-
PERFICIALI

SPETT.LE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
SETTORE AMBIENTE Servizio Tutela Ambientale
U.O A.U.A e Scarichi
Via San Felice, 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: Nulla osta ambientale al rilascio AUA e parere favorevole urbanistico – A.U.A per la ditta LA TAVERNA DI MARIA CARMINE E NADIA SSA sito in FONTANELICE. Matrice ambientale: Scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche in acque superficiali. Istanza presentata in data 04/09/2015 con prot.7267

- Visti:
 - Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
 - la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
 - il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
 - il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
 - il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
 - le norme generali vigenti in materia edilizia,

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI in riferimento all'oggetto;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta ambientale al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla domanda in oggetto a seguito della nota di Arpa prot. 2056/15 pervenuta a questo ufficio in data 11/11/2015 prot. 9699

- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento /attività oggetto del presente procedimento.

Infine come da vostra richiesta si trasmette, in allegato, copia dell'autorizzazione allo scarico N.2/11 del 22/12/2011

Cordiali saluti

F.to Il Responsabile
dello Sportello Unico per le Attività Produttive
dell'Ufficio Tecnico Associato
Arch. Alessandro Costa

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

SINADOC 2056/15

Città Metropolitana di Bologna
U.O. AUA e Scarichi

Nuovo Circondario Imolese
U.T.A. - Comune di Fontanelice

Comune di Fontanelice
Settore Ambiente

(trasmesso via pec)

Oggetto: Parere di competenza per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per l'attività di agriturismo LA TAVERNA di DI MARIA CARMINE e NADIA ssa, sita in via Casolana n.55 nel Comune di Fontanelice.

Richiedente: DI MARIA UMBERTO in qualità di titolare dell'attività.

Attività: Agriturismo

Rif: Pratica SUAP Prot. n.8555 del 14/10/2015 del Nuovo Circondario Imolese; prot. n. 121248 del 16/10/2015 della Città Metropolitana di Bologna.

In riferimento alla domanda in oggetto, relativa all'istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, prodotte dall'attività di ristorazione dell'agriturismo **LA TAVERNA di DI MARIA CARMINE e NADIA ssa** ubicata in via Casolana n.55 a Fontanelice (BO), vista la documentazione presentata pervenuta alla scrivente Agenzia e la comunicazione di presa d'atto avvio procedimento AUA della Città Metropolitana di Bologna (agli atti ns prot. PGBO/2015/13920 del 16/10/2015), si evidenzia quanto segue.

- Trattasi di scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, derivanti da cucine e servizi igienici di fabbricato adibito ad attività di ristorazione/agriturismo. Il recettore terminale è costituito da fosso di scolo.
- L'insediamento è in possesso di Autorizzazione allo scarico n° 02 del 22/12/2011 rilasciata dal Comune di Fontanelice, della validità di anni 4. La Ditta ne chiede il rinnovo.
- Il tecnico incaricato dichiara che rispetto alla situazione precedentemente autorizzata, non sono state apportate modifiche alla rete fognaria.

Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la DGR 1053/2003 e il D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il parere di Enti terzi, questa Agenzia esprime **nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla domanda in oggetto**, confermando le prescrizioni contenute nel precedente parere Prot. PGBO/2007/0019150 del 30/11/2007 espresso da ARPA per il Comune di Fontanelice.

La presente istruttoria è stata eseguita dall'ing. Pamela Morra, alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009).

Protocollo n. *PG/BO/2007/0019150*
Imola, **30 NOV. 2007**

AL COMUNE DI FONTANELICE

UFFICIO AMBIENTE

Via S. Ferri 3

40025 Fontanelice (BO)

Oggetto: Parere per autorizzazione allo scarico delle acque reflue

Richiedente: DI MARIA UMBERTO

Edificio: VIA CASOLANA 53 - FONTANELICE

In evasione alla Vs. nota con Prot. n° 4413 del 11/10/2007, con la quale è pervenuta domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche presentata dal sig. Di Maria Umberto in qualità di titolare dell'insediamento sito in via Casolana 53 a Fontanelice, per quanto di competenza, esaminata la documentazione presentata consistente in:

1. modulo domanda di autorizzazione allo scarico n. 4166 del 1/10/2007,
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in base alla Legge n. 445/00 art. 47;
3. copia di un documento d'identità;
4. relazione tecnica della rete fognaria e dei sistemi di trattamento, redatta dal geom. Berti Alfonso,
5. stralcio catastale in scala 1:2000;
6. planimetria dello schema rete fognaria in scala 1:200 elaborata dal geom. Berti Alfonso;

dalla quale risulta che :

- la zona è priva di pubblica fognatura,
- trattasi di immobile soggetto a ristrutturazione per la realizzazione di un agriturismo con scarico di acque reflue domestiche provenienti dalla cucina e dai servizi igienici a servizio del locale pubblico,
- gli abitanti equivalenti dichiarati sono 28 (capienza per 77 persone) più 2 in qualità di personale, tot. 30,
- i sistemi di trattamento consistono in n. 2 degrassatori per la cucina ed i bagni, da n.2 fosse Imhoff per le acque nere dei bagni ed un filtro percolatore aerobico. Le dimensioni sono in base agli a.e. dichiarati,
- il corpo ricettore finale è identificato in un fosso (corso d'acqua non significativo);
- lo scarico delle acque bianche è indipendente e recapita nel medesimo fosso.

Alla luce della documentazione allegata alla domanda viste alcune incompatibilità del sistema di trattamento finale delle acque reflue con le norme tecniche dettate dalla Delibera Regionale 1053/03, è stato necessario ottenere alcune integrazioni al progetto direttamente dal tecnico di fiducia, ove sono state rivisitate:

- la Relazione Tecnica riguardante il progetto delle fogne con indicazione del corretto filtro percolatore 'aerobico',
- la planimetria è stata corretta a mano con timbro e firma del tecnico presso questi uffici alla presente del tecnico firmatario il presente parere, il geom Berti in data 23/11/2007, di cui si allega fotocopia, ove viene indicato il corretto filtro aerobico da adottare .

Alla luce di quanto sopra, il Distretto scrivente, valutati gli aspetti ambientali, visto il D.L.vo 152/06, la DGR n° 1053/2003, si esprime


PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO A:

- Tutti i sistemi di trattamento primari (i degrassatori per cucina e bagno e fosse imhoff) dovranno essere dimensionati in funzione al reale numero di abitanti equivalenti dichiarati e secondo i criteri dettati dalla D.G.R. n. 1053/03. Dovrà essere effettuata periodica pulizia delle vasche e, lo smaltimento dei fanghi prodotti dovrà avvenire tramite ditta specializzata in base alla vigente normativa in ambito di rifiuti,
- Il filtro batterico aerobico di tipo percolatore dovrà seguire i criteri tecnici indicati nella D.G.R. 1053/03 e dimensionato in funzione agli abitanti equivalenti dichiarati. Venga eseguito periodico controlavaggio della massa filtrante, ed i fanghi prodotti dovranno essere smaltiti in conformità tramite ditte specializzate. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione in caso di controlli da parte degli Organi di vigilanza.
- Il corpo ricettore dello scarico, ai sensi del D.Lgs. 152/06 –Titolo IV – Capo II - art.124 - c. 9, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia al fine di consentire un regolare deflusso delle acque scaricate. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico, se non risulta essere l'esclusivo proprietario del fosso, dovrà possedere il Nulla Osta rilasciato dall'Ente gestore (es. Consorzio di Bonifica) o l'usufrutto del relativo proprietario.
- I pozzetti di raccordo e quello di ispezione in uscita dal filtro aerobico costruito in base allo schema tipo del *Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975*, dovranno essere sempre mantenuti puliti ed accessibili.
- Tutte le acque meteoriche non dovranno mai inserirsi nel percorso fognario delle acque nere, ne all'interno dei sistemi depurativi. Si consiglia l'eventuale recupero a scopo irriguo in cisterna stagna.
- Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti .


IL TECNICO DELLA PREVENZIONE

(*Barbara Sotto Corona*)



IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
DI IMOLA

(*Dr. Valerio Marroni*)



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto LA TAVERNA di DI MARIA CARMINE E NADIA S.S.
Agriturismo
Comune di Fontanelice (BO), via Casolana n. 55

ALLEGATO B

Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

In data 18/01/2021 al n. 28105, la società LA TAVERNA DI MARIA CARMINE E NADIA S.S. ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Bovini, Suini, cunicoli e ovicaprini sito Comune di Fontanelice (BO), via Casolana n. 55.

L'ARPAE-AACM in data 08/02/2021 al PG/2021/20025 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Fontanelice non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di

autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Comunicazione Utilizzazione agronomica datato 18/01/2021 n. 28105 (agli atti di ARPAE in data data 08/02/2021 al PG/2021/20025).

Pratica Sinadoc 7677/2021

Documento redatto in data 17/05/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.