

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2518 del 20/05/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società H2 TAVERNARI SRL per l'impianto destinato ad attività di commercio di prodotti chimici, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via dei Bersaglieri n. 10, Zona Industriale Stelloni.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2617 del 20/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **H2 TAVERNARI SRL** per l'impianto destinato ad attività di commercio di prodotti chimici, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via dei Bersaglieri n. 10, Zona Industriale Stelloni.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società H2 TAVERNARI SRL (C.F. 03517070375 e P. IVA 04140540370) per l'impianto destinato ad attività di commercio di prodotti chimici, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via dei Bersaglieri n. 10, Zona Industriale Stelloni, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna IP 6514/2013, Num. 2578/2013 P.G. n. 170541 del 09/12/2013, con scadenza di validità in data 19/12/2028, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo, per chiusura sede a seguito di trasferimento in Comune di Sala Bolognese (BO), via dei Bersaglieri n. 10, Zona Industriale Stelloni.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
  6. Obbliga la società **H2 TAVERNARI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
  7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società H2 TAVERNARI SRL (C.F. 03517070375 e P. IVA 04140540370) con sede legale e impianto in Comune di Sala Bolognese (BO), via dei Bersaglieri n. 10, Zona Industriale Stelloni, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 11/05/2020 (Prot. n. 4920) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, richiedendo contestualmente la revoca dell'AUA precedentemente rilasciata per la sede di Bologna, Via del Faggiolo 5 a seguito di cessata attività.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5002 del 12/05/2020 (pratica SUAP n. 4920/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/05/2020 al PG/2020/69686 e confluito nella **Pratica SINADOC 15481/2020**, ha

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6142/2020 del 11/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/06/2020 al PG/2020/84630, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/85690 del 15/06/2020 ha richiesto ulteriore documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6358/2020 del 16/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/06/2020 al PG/2020/86860, ha richiesto ulteriori integrazioni alla società in oggetto, confermando la sospensione dei termini del procedimento a fare data dal ricevimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6946/2020 del 02/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/07/2020 al PG/2020/95841, ha trasmesso comunicazione depositata dalla società in risposta alle richieste integrazioni, e contestuale richiesta dalla società stessa di proroga per la consegna della documentazione mancante, tacitamente accordata da SUAP.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7596/2020 del 13/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/100388, ha trasmesso ulteriore richiesta di proroga dalla società, tacitamente accettata, e ha trasmesso comunicazione di HERA S.p.A. di nulla osta alla proroga, con nota di trasmissione Prot. n. 8178/2020 del 23/07/2020 pervenuta ad ARPAE il 24/07/2020 al PG/2020/107020.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10371/2020 del 15/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/132212, ha trasmesso comunicazione ricevuta dalla società in data 10/09/2020 con Prot. 10210, per ulteriore richiesta di proroga per la consegna della documentazione richiesta, senza nulla eccepire al riguardo.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3564 del 10/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/37936, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 09/03/2021, registrata al Prot. 3487, e contenente anche dichiarazione del legale rappresentante che l'impianto è escluso dall'obbligo di presentare documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 ai sensi del D.P.R. 227/2011 (in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B, punto 13 e 32, del D.P.R. medesimo).
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 31264/21 del 29/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/03/2021 al PG/2021/49367, ha trasmesso parere favorevole condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7466 del 13/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/05/2021 al PG/2021/76689, ha trasmesso nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice impatto acustico, preso atto che il Comune di Sala Bolognese, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 22,10 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € **22,10** (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Bologna, data di redazione 18/05/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto H2 TAVERNARI SRL**  
**Attività di commercio di prodotti chimici**  
**Comune di Sala Bolognese (BO), via dei Bersaglieri n. 10, Zona Industriale Stelloni**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura acque nere classificato dal Comune di Sala Bolognese (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche” provenienti dal laboratorio chimico e dai servizi igienici.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne afferenti ad una rete separata di acque bianche in gestione al Comune di Sala Bolognese non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sala Bolognese, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 31264/21 del 29/03/2021, con nulla osta con prescrizioni all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 14/05/2021 al PG/2021/76689. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 10/03/2021 al PG/2021/37936:**

- Elaborato “Relazione tecnica” ed Elaborato “Planimetria scarichi” datato Ottobre 2020.

-----  
Pratica Sinadoc 15481/2020

Documento redatto in data 18/05/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



**Comune di Sala Bolognese**  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IV Area Tecnica

*Servizio Ambiente*

Spett.li

ARPAE SAC  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

SUAP-SUE  
*Sede*

e p.c. HERA S.p.A.  
[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 9/2020

***Oggetto: A.U.A. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE IN FOGNATURA – H2 TAVERNARI S.R.L., STABILIMENTO SITO IN VIA DEI BERSAGLIERI 10 - NULLA OSTA***

#### **IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA**

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Dorianò Tavernari per conto della Ditta "H2 TAVERNARI S.R.L." codice fiscale/p. IVA 03517070375 con sede legale e stabilimento produttivo in comune di Sala Bolognese (BO) Via dei Bersaglieri 10, relativa all'insediamento esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti chimici, registrata al ns P.G. con n. 4920 del 11/05/2020 (pratica SUAP n. 1308/2020);

**PRESO ATTO:**

- della richiesta di integrazione documentale trasmessa da Hera S.P.A., registrata al ns P.G. con n. 6092 del 11/06/2021;
- della richiesta di integrazione documentale trasmessa da ARPAE, registrata al ns P.G. con n. 6296 del 15/06/2021;
- della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 09/03/2021 con prot. n. 3487;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato da Hera S.P.A., registrato al ns P.G.





**Comune di Sala Bolognese**  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IV Area Tecnica

*Servizio Ambiente*

con n. 4819 del 30/03/2021;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;

VISTO lo Statuto Comunale;

### **COMUNICA**

che nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione AUA per lo scarico di acque reflue industriali o assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura provenienti dallo stabilimento della Ditta "H2 TAVERNARI S.R.L." sito in Sala Bolognese in via dei Bersaglieri 10, nel rispetto delle condizioni contenute nel parere di Hera S.P.A. allegato alla presente.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

**IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA**  
**Arch. Giuliana Alimonti**

*Documento firmato ai sensi della normativa vigente*

Spett.li  
**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**  
**Servizio SUAP SUE**  
Piazza Marconi n°1  
40010 SALA BOLOGNESE BO  
PEC: [comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 29 marzo 2021  
Prot. n. 0031264/21

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 13/05/2020	Num. prot.: 41205
	Data prot.: 12/06/2020	Num. prot.: 50031
	Data prot.: 17/06/2020	Num. prot.: 51434
	Data prot.: 03/07/2020	Num. prot.: 57355
	Data prot.: 14/07/2020	Num. prot.: 60462
	Data prot.: 10/03/2021	Num. prot.: 24753
	PA&S 32/2020	

**Oggetto: Domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale presentata dalla H2 Tavernani S.r.l. .**  
**Stabilimento sito in Via dei Bersaglieri 10 - Comune di Sala Bolognese (BO).**  
*Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE, prot. 4920 del 11/05/2020.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Dorianò Tavernani codice fiscale TVRDRN53L20F257S per conto della Ditta "H2 TAVERNARI SRL" codice fiscale / p. IVA 03517070375 con sede legale e stabilimento produttivo in comune di Sala Bolognese (BO) Via dei Bersaglieri 10 relativa all'insediamento esercente l'attività di commercio prodotti chimici.

Esaminata la richiesta di emissione di un parere in merito alla matrice scarichi ricevuto da Hera Spa in data 13 mag. 2020 con prot. 41205 ed alle successive integrazioni ricevute in data 10 mar. 2021 con prot. 24753:

- l'azienda commercializza prodotti chimici per i trattamenti chimici delle acque;
- l'azienda è insediata in una parte di un edificio ad uso artigianale in cui sono presenti:
  - una area adibita a laboratorio;
  - una area adibita a magazzino dei prodotti da commercializzare;
  - uffici e servizi;
- a contorno dell'attività di commercializzazione la società esegue attività di assistenza tecnica dei clienti con l'esecuzione di attività di prova previo prelievo di campioni presso i clienti che sono poi utilizzati nel laboratorio interno per attività di test;
- parte dei campioni viene utilizzata per analisi pertanto miscelata a reattivi e/o altre sostanze e smaltiti rifiuti di laboratorio;
- la quota non utilizzata di campione verrà scaricata in pubblica fognatura assieme allo scarico della lavavetreria;
- in virtù delle caratteristiche qualito-qualitative dei reflui scaricati è possibile classificare lo scarico derivante dal laboratorio chimico:
  - acque derivanti dallo svuotamento campioni;
  - acque derivanti dalla lavavetreria;ad acque reflue industriali assimilabili alle domestiche

- gli scarichi terminale sono formati dalla miscela delle:
  - acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici;
  - acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dagli eccessi dei campioni di acqua delle caldaie e dal lavaggio della vetreria;
 convogliate nella rete delle acque nere afferente all'impianto di depurazione di Sala Bolognese – Padulle;
  - e dalle;
  - le acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree esterne afferenti alla rete delle acque bianche non in gestione alla scrivente Società.

Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - **le acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **le acque reflue industriali assimilate alle domestiche in precedenza identificate;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:**
  - **il posizionamento del campionatore automatico;**
  - **il prelievo delle acque per caduta;**
  - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
  - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**