

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2626 del 25/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014, Prot. Prov.le 43609/2014, intestata a TECHNOSILOS S.N.C. DI GIACOMO GENTILI & C. per lo stabilimento di costruzione di impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio di prodotti in polvere e granulari sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 95, n. 189 e Via Piana n. 67
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2723 del 25/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014, Prot. Prov.le 43609/2014, intestata a **TECHNOSILOS S.N.C. DI GIACOMO GENTILI & C.** per lo stabilimento di costruzione di impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio di prodotti in polvere e granulari sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 95, n. 189 e Via Piana n. 67

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014, Prot. Prov.le 43609/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOSILOS S.N.C. DI GIACOMO GENTILI & C. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), via Piana n. 67 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro prot. n. 20343 del 19/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio di materie prime in polvere sito nel Comune di Bertinoro (FC), Via Siena n. 95.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/05/2014 con Atto Prot. Com.le 7506, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2219 del 08/05/2018 rilasciata dal SUAP in data 10/05/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/02/2021, acquisita al Prot. Com.le 2600 e da Arpa al PG/2021/21929 del 11/02/2021, da **TECHNOSILOS S.N.C. DI GIACOMO GENTILI & C.** Gentili Giacomo, in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Comune di Bertinoro Via Piana n. 67, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con riferimento a:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con l'istanza di modifica sostanziale viene richiesto quanto di seguito indicato:

- la dismissione della emissione E2 "Micropallinatura" presente nel capannone ubicato in via Siena n. 95;
- l'inserimento del capannone ubicato in via Piana n. 67 al cui interno verrà anche installato l'impianto di cui alla nuova emissione E5 "Micropallinatura";
- l'inserimento del capannone in via Siena n. 189 da utilizzare come laboratorio adibito a prove di impianti e prototipi, area di deposito, uffici, senza la presenza di emissioni oggetto di autorizzazione; andando a costituire un unico stabilimento.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 4735 del 05/03/2021, acquisita da Arpa al PG/2021/35140, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90;

Considerato che in merito alla documentazione prodotta sull'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 8420 del 29/04/2021, acquisita da Arpa al PG/2021/67084, il Responsabile Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro, ha precisato quanto segue: *“(…) Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, Lombardi Giancarlo, presentata in allegato all'Istanza di AUA in oggetto, con la quale il TCA dichiara: “... con riferimento alla conformazione impiantistica di cui all'presente Istanza di AUA, per realizzazione di Nuova emissione E 5 Micropallinatura via Piana 67 – Capocolle di Bertinoro – Eliminazione Emissione E2 Micropallinatura via Siena 95 – Capocolle di Bertinoro, nella l'attività di produzione impianti e macchine, la ditta*

TECHNOSILOS di G. GENTILI & C. S.n.c. sita in Comune di Bertinoro (FC) via Piana, 67, RISPETTERA' i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Bertinoro (FC) in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora. Ci si riserva comunque l'eventuale verifica post operam dell'impatto.

Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d' Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 21/05/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014, Prot. Prov.le 43609/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOSILOS S.N.C. DI GIACOMO GENTILI & C. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), via Piana n. 67 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro prot. n. 20343 del 19/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio di materie prime in polvere sito nel Comune di Bertinoro (FC), Via Siena n. 95.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/05/2014 con Atto Prot. Com.le 7506, così come successivamente aggiornata, come segue:

- l'indirizzo dello stabilimento di cui all'Oggetto della determinazione Dirigenziale vigente “Bertinoro, Via Siena n. 95” è sostituito con “Bertinoro, Via Siena n. 95, n. 189 e Via Piana n. 67”.
- il vigente Allegato A è sostituito con Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- viene inserita la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.*

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ArpaE Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e, la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014**, Prot. Prov.le 43609/2014, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOSILOS S.N.C. DI GIACOMO GENTILI & C. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), via Piana n. 67 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro prot. n. 20343 del 19/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio di materie prime in polvere sito nel Comune di Bertinoro (FC), Via Siena n. 95.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/05/2014 con Atto Prot. Com.le 7506, così come successivamente aggiornata, come segue:

- **l'indirizzo dello stabilimento di cui all'oggetto della Determinazione Dirigenziale vigente “Bertinoro, Via Siena n. 95” è sostituito con “Bertinoro, Via Siena n. 95, n. 189 e Via Piana n. 67”.**
- **il vigente Allegato A è sostituito con Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Atto;**
- **viene inserita la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.***

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014, Prot. Prov.le 43609/2014;

4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.

5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014 Prot. Prov.le 43609/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento ubicato nel capannone in Via Siena n. 95 era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 1225 del 24/04/2014 prot. n. 43609, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/05/2014 prot. n. 7506, successivamente aggiornata con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2018-2219 del 08/05/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/05/2018 prot. n. 9014.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- dismissione della emissione E2 "Micropallinatura" presente nel capannone ubicato in via Siena n. 95;
- inserimento del capannone ubicato in via Piana n. 67 al cui interno verrà anche installato l'impianto di cui alla nuova emissione E5 "Micropallinatura";
- inserimento del capannone in via Siena n. 189 da utilizzare come laboratorio adibito a prove di impianti e prototipi, area di deposito, uffici, senza la presenza di emissioni oggetto di autorizzazione; andando a costituire un unico stabilimento.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/25586 del 17/02/2021 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che le modifiche prospettate dalla Ditta riguardano, oltre alla dismissione della emissione E2 "Micropallinatura" presente nel capannone ubicato in via Siena n. 95, l'inserimento della emissione E5 "Micropallinatura" nel capannone ubicato in via Piana n. 67, e l'inserimento del capannone in via Siena n. 189 da utilizzare come laboratorio adibito a prove di impianti e prototipi, area di deposito, uffici, non ricompresi nello stabilimento attualmente autorizzato, ha richiesto al Comune di Bertinoro, di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia della attività da svolgere nei capannoni ubicati in Via Piana n. 67 ed in Via Siena n. 189, con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/31352 del 26/02/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota prot.n. 8415 del 29/04/2021 acquisita al prot. PG/2021/67131 il V Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Bertinoro ha fatto pervenire le proprie valutazioni, di seguito riportate:

Parere urbanistico dell'Ufficio di Piano prot. 8362 del 28/04/2021:

"VISTI:

- *la Variante generale al PSC approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 09/09/2019;*
- *la Variante generale al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2018 e successive varianti;*

- il Secondo Piano Operativo Comunale (POC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 30 dicembre 2020;

PREMESSO CHE la richiesta viene valutata per gli aspetti urbanistici relativi a vincoli e tutele gravanti sul territorio che possono incidere sul procedimento in oggetto e che non si scende nel merito degli aspetti edilizi; SI DA ATTO CHE l'area oggetto di richiesta, distinta al catasto terreni al foglio n. 29 particelle n. 170, 155, 189:

- *non ricade all'interno del perimetro di tutela delle falde termali disciplinate dall'art. 2.25bis delle Norme del PSC;*
- *non ricade all'interno della zona di interesse storico – archeologico disciplinata dall'art. 2.9 delle Norme del PSC;*
- *non è soggetta a vincolo idrogeologico disciplinato dal R.D. 3267 del 1923”;*

Parere dell'Ufficio Attività Edilizia e Controlli prot. n. 4681 del 04/03/2021:

“In riferimento alla Vs. richiesta di cui all'oggetto si comunica quanto segue.

- 1) i fabbricati per cui si chiede di verificare l'agibilità dei locali sono siti in Bertinoro, località Panighina, Via Siena n. 95 (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 168 – sub. 10 – categoria D7), Via Siena n. 189 (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 170 – sub. 7 – categoria D7), Via Piana n. 67 (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 155 – sub. 2 – categoria D7) e Via Nuova n. 300 – angolo Via Piana (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 189 – sub. 6 – categoria D7);*
- 2) detti fabbricati risultano essere intestati alle ditte “Matilde Immobiliare di Gentili Francesco & C. S.n.c.” con sede in Bertinoro (Foglio n. 29 – P.III n. 168 – sub. 10 – e P.III n. 170 – sub. 7) e “S.n.c. Technosilos di Gentili Giacomo & C.” con sede in Bertinoro (Foglio n. 29 – P.III n. 155 – sub. 2 – e P.III n. 189 – sub. 6);*
- 3) i terreni su cui insistono i fabbricati sono tutti classificati dal RUE vigente come “A13.2.2 - Sub-ambito di completamento artigianale-produttivo”;*
- 4) in data 31/03/2016 è stata presentata la Richiesta di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità prot. n. 6297 per il fabbricato sito in Via Siena n. 189 (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 170 – sub. 7); l'agibilità di questo fabbricato si intende pertanto acquisita a seguito della presentazione della sopra citata Richiesta;*
- 5) in data 27/05/2004 è stato rilasciato il Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità prot. n. 7080 per il fabbricato sito in Via Siena n. 95 (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 168 – sub. 10);*
- 6) per il fabbricato in Via Piana n. 67 (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 155 – sub. 2) è stata presentata la SCIA prot. n. 10170 del 05/06/2019 per lavori di risanamento conservativo tuttora in corso di validità;*
- 7) per il fabbricato in Via Nuova n. 300 – angolo Via Piana (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 189 – sub. 6) è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 5/2020 – prot. n. 7715 in data 06/05/2020 per lavori di ampliamento di capannone artigianale tuttora in corso di validità;*

E' stato inoltre verificato dagli atti amministrativi in possesso del Servizio Edilizia Privata:

- a) che i fabbricati sopra descritti risultano a destinazione artigianale/industriale quindi coerente con la categoria catastale di ciascuno;*
- b) che la destinazione d'uso dei fabbricati sopra descritti è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- c) che la planimetria dei fabbricati in Via Piana n. 67 (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 155 – sub. 2) e in Via Nuova n. 300 – angolo Via Piana (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 189 – sub. 6) allegata all'istanza di Modifica sostanziale di A.U.A. di cui all'oggetto presentano alcune difformità rispetto a quelle depositate presso gli uffici comunali (allegate alle pratiche edilizie in corso sopra citate);*
- d) che i fabbricati in Via Piana n. 67 (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 155 – sub. 2) e in Via Nuova n. 300 – angolo Via Piana (censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 189 – sub. 6) risultano privi di agibilità in quanto tuttora oggetto di interventi edilizi di cui alle pratiche edilizie in corso sopra citate”.*

Con nota PG/2021/65170 del 27/04/2021, successivamente revisionata con nota PG/2021/79688 del 20/05/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate (con correzione dei refusi):

“EMISSIONE DISMESSA E2 – MICROPALLINATURA, IN VIA SIENA N 95

EMISSIONE E1 - SALDATURA, PUNTATURA, TAGLIO PLASMA, SMERIGLIATURA - Per quanto riguarda questo punto di emissione E1 la ditta conferma che non ha effettuato nessuna modifica rispetto alla precedente

autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2018-2219 DEL 08/05/2018 da Arpae 08/05/2018.

EMISSIONE E5 NUOVA VIA PIANA N 67 - MICROPALLINATURA

Al punto E5, avviene la fase finale della lavorazione del pezzo mediante micropallinatura eseguita con graniglia metallica in acciaio inox in sostituzione del vetro utilizzata nella micropallinatura che è stata dismessa dove vengono convogliate le emissioni di polveri.

Tale attività è compresa al punto 4.13.22 dell'allegato 4/d dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché al paragrafo 4.31, punto 3 della DGR 2236/89 e s.m.i.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stato ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0,025 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri CRIAER

Pertanto si propongono i limiti sotto indicati e con le seguenti prescrizioni:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E5	
Portata massima	16.000 Nmc/h
Altezza	9,6 m
Durata	9 ore
Sezione	0,28 mq
Impianto di abbattimento	Ciclone pre-separatore e filtro a cartucce con pressostato
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	Registro mensile

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare controllo mensile sui filtri mediante verifica del pressostato da annotare in un registro vidimato;
- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto nuovo asservito all'emissione E5.

IMPIANTI TERMICI CIVILI NUOVI

via Piana n 67

EMISSIONE N.E6 generatore di aria calda. Potenza termica nominale: 300 kW. Combustibile: Metano

EMISSIONE N.E7 caldaia riscaldamento. Potenza termica nominale: 28,5 kW. Combustibile: Metano

EMISSIONE N.E8 caldaia riscaldamento. Potenza termica nominale: 28,9 kW. Combustibile: Metano

Via Siena n. 189

EMISSIONE N.E9 centrale termica. Potenza termica nominale: 114 kW. Combustibile: Metano

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la somma della potenza termica nominale di detti impianti non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che le emissioni E1 ed E5 sono dotate di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ritenuto che una corretta gestione di tali impianti possa garantire il rispetto del valore limite prescritto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue:

- gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E1 ed E5 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle successive valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/05/2014 prot. n. 7506, successivamente aggiornata in data 10/05/2018 prot. n. 9014, così come integrata dalla documentazione allegata alla domanda di modifica sostanziale presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 02/02/2021 P.G.N. 2600, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

Via Siena n. 95

EMISSIONE N. 3 – CALDAIA AD USO RISCALDAMENTO (26 kW a metano)

EMISSIONE N. 4 – CENTRALE TERMICA AD USO RISCALDAMENTO (252 kW a metano)

Via Piana n. 67

EMISSIONE N. 6 – GENERATORE ARIA CALDA (300 kW a metano)

EMISSIONE N. 7 – CALDAIA RISCALDAMENTO (28,5 kW a metano)

EMISSIONE N. 8 – CALDAIA RISCALDAMENTO (28,93 kW a metano)

Via Siena n. 189

EMISSIONE N. 9 – CENTRALE TERMICA (114 kW a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla costruzione di impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio di prodotti in polvere e granulari, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Via Siena n. 95

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA, PUNTATURA, TAGLIO AL PLASMA, SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a due stadi (filtri ondulati in rete metallica + filtri ondulati in fibra di poliestere apprettate con resine sintetiche) con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8,7	m
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

Via Piana n. 67

EMISSIONE N. E5 – MICROPALLINATURA

Impianto di abbattimento: ciclone pre-separatore e filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	9,6	m
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla **messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E5 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione, ed **in ogni caso ad avvenuto perfezionamento delle pratiche edilizie e dell'agibilità relative a tali impianti**, come evidenziato nel parere dell'Ufficio Attività Edilizia e Controlli del Comune di Bertinoro prot. n. 4681 del 04/03/2021 riportato nelle "Premesse"; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione entro la scadenza sopra riportata, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Il monitoraggio periodico annuale della **emissione E5** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 10. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 ed E5** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 10.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di

controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E5**, così come richiesto al precedente punto 8;
- dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati **sulle emissioni E1 ed E5**, così come richiesto al precedente punto 9.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.