

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2648 del 26/05/2021
Oggetto	Rif SUAP 2020.VI/9.5/23 - DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta GIORDANI srl per insediamento di Parma. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2745 del 25/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Parma con nota prot. n. 79181 del 17/05/2020 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 71933 del 18/05/2020), presentata dalla Ditta Giordani srl, nella persona del Sig. Cristian Giordani in qualità di Amministrazione Unico e Gestore, con sede legale e

stabilimento ubicati in Parma, Via Nedo Nadi n.1/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,** per cui la Ditta ha chiesto il rinnovo senza modifiche. La ditta risulta autorizzata con domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata alla provincia di Parma ed acquisita a protocollo provinciale n. 9343 del 10/02/2010;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot PG 80450 e prot PG 80451 del 04/06/2020;

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma con nota prot. n. PG 92375 del 26/06/2020, che conferma il parere Arpa PG/PR/2010/5454 del 10/05/2010 (prot. Provinciale n. 42341 del 03/06/2010), *entrambi allegati alla presente per costituirne parte integrante;*
- il nulla osta espresso per quanto di competenza per la matrice impatto acustico da parte del Comune di Parma con nota del 29/06/2020 prot. 100646 (prot. Arpae n. PG 93822 del 30/06/2020), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la conseguente nota di Arpae SAC di Parma del 17/08/2020 prot PG 118495 in merito ai pareri di competenza del Comune di Parma;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da IRETI SpA con nota prot. n. RT005558-2021-P del 10/03/2021 (prot. Arpae n. PG 37893 del 10/03/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere definitivo favorevole espresso per quanto di competenza per le matrici scarichi idrici e rumore da parte del Comune di Parma con nota del 10/03/2021 prot. 42086 (prot. Arpae n. PG 38314 del 11/03/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Giordani srl, nella persona del Sig. Cristian Giordani in qualità di Amministrazione Unico e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Parma, Via Nedo Nadi n.1/A, relativo all'esercizio dell'attività di *"Carrozzeria Meccanica Motoristica"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.1 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., comprendenti, in particolare, i punti di emissione identificati come:**
 - EMISSIONE n. E01: Cabina -Forno verniciatura;
 - EMISSIONE n. E01: Cabina -Forno Appassimento;
 - EMISSIONE n. E01: Cabina -Forno Essiccazione;
 - EMISSIONE n. E01: Cabina -Forno Lavaggio Attrezzature e sgrassaggio;
 - Emissione n. E02: Stuccatura e appassimento;
 - Emissione n. E03: Carteggiatura;
 - Emissione n. E04: Lavaggio attrezzatura;
 - Emissione n. E05: Preparazione Vernici;
 - Emissione n. E08: Saldatura a resistenza;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI SpA prot. n. RT005558-2021-P del 10/03/2021 e nel parere del Comune di Parma del 10/03/2021 prot. n. 42086, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché alle ulteriori prescrizioni presenti nel parere di Arpa prot. n. PG/PR/2010/5454 del 10/05/2010, così come confermato dalla nota di Arpae SAC prot. n. PG 92375 del 26/06/2020. Resta fermo quanto disposto all'art. 272 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma del 29/06/2020 prot. n. 100646 e del 10/03/2021 prot. n. 42086, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Parma e IRETI SpA.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero

comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio

Rif. Sinadoc: 15528/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



del 29/06/20

prot PG 93822
del 30/06/20



Comune di Parma

Settore Tutela Ambientale
Struttura Operativa Ambiente

fasc:

Spett.le Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
UO Sportello Unico per l'Edilizia
e le Attività Produttive
C.A. Arch. Costanza Barbieri
C.A. Geom. Marco Giubilini

Oggetto: Pratica SUAP n. 2167/2020 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Ditta GIORDANI SRL, per l'insediamento in Comune di Parma, via Nedo Nadi n. 1/a
Nulla osta S.O. Ambiente.

Visto:

- la richiesta di parere prot. n. 99595 del 26/06/2020 per l'istanza di AUA relativa all'attività produttiva esercitata dalla ditta GIORDANI SRL nello stabilimento di via Nedo Nadi n. 1/a;
- la documentazione facente parte dell'istanza e trasmessa a mezzo della comunicazione di cui sopra;
- il "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;
- il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna al Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale, che si suggerisce sempre di acquisire, deve essere richiesto da Codesto Settore ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- il parere istituzionale in materia igienico-sanitaria è rilasciato da AUSL Dipartimento di sanità pubblica distretto di Parma, a cui si rimanda;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

Rilevato:

- che la ditta svolge attività di "carrozzeria meccanica motoristica";
- che l'istanza riguarda la riattivazione della postazione di lavaggio dei mezzi con idropulitrice;
- che il RUE classifica l'area come zona produttiva di completamento (Zp3);
- che la Zonizzazione Acustica Comunale classifica l'area in "zona 5 - Aree prevalentemente industriali – (Limiti diurni dBA 70, limiti notturni 60 dBA);
- che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti per presunto inquinamento acustico a carico della azienda richiedente;

SI ESPRIME

per quanto di competenza, NULLA OSTA relativo alla matrice impatto acustico.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile di Struttura
dott. Alessandro Angella
Firmato digitalmente da: Alessandro Angella
Organizzazione: COMUNE DI PARMA/00162210348
Data: 29/06/2020 09:20:13

Il Dirigente del Settore
dott. Ing. Giovanni De Leo
Firmato digitalmente da: Giovanni De Leo
Organizzazione: COMUNE DI PARMA/00162210348
Data: 29/06/2020 09:24:00

DUC - Direzionale Uffici Comunali
Largo Torello de Strada, 11/A - 43121 Parma

Referente tecnico: Dott. Andrea Peri
Tel. 0521-40521 – fax. 0521-405214
PEC: comunediparma@postemailcertificata.it

GDL/AA/ap

IRETI

Parma 10-03-2021

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Protocollo RT005558-2021-P

Spett.le Comune di
PARMA
Servizio Settore Servizi al cittadino e
all'impresa e S.U.E.I.
comunediiparma@postemailcertificata.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT008654-2021 del 23/02/2021
Vs. rif.: SUAP 2167/2020

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Giordani Srl – PARMA.


In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Protocollo RT005558-2021-P del 10-03-2021

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT008654-2021 del 23/02/2021
Vs. rif.: SUAP 2167/2020

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Giordani Srl

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Giordani Srl con sede legale in Parma - Via Nedo Nadi n. 1/A, relativamente all' insediamento sito in PARMA – Via Nedo Nadi n. 1/A;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA EST;
- che l'insediamento interessato svolge attività di AUTOCARROZZERIA E GOMMISTA; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Autolavaggio con Trattamento di Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 250;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, meteoriche di piazzale e copertura e di lavaggio autovetture classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Sedimentazione e disoleatura;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 2 mc.

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103,00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 300 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro Imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Comune di Parma

Class. 2020.VI/9.5/23

Sinadoc n.2020/2167

VBG 2167/2020

Settore Sportello Attività Produttive
ed Edilizia

ARPAE SAC
Via PEC

prot PG 38314
del 11/03/21

prot. 42086
del 10/03/21

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Giordani Srl per l'insediamento in Comune di Parma – Via Nedo Nadi,1/A. Parere definitivo scarichi e rumore

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento della Ditta Giordani Srl in Via Nedo Nadi, 1/A - Parma acquisita con Prot. 76806 del 12/05/2020;

Visto la richiesta pareri Arpae Prot.80451 del 04/6/2020 acquisita con Prot. 95899 del 18/06/2020;

Tenuto conto che per l'endoprocedimento di cui sopra si sono coinvolte le seguenti Amministrazioni e Servizi:

- Comune di Parma – S.O. Ambiente
- Ireti SpA

Considerato favorevoli i pareri espressi nel procedimento si comunica con la presente il nostro parere positivo.

Cordiali saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia
Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini
Organizzazione: COMUNE DI PARMA/10162210346
Data: 10/03/2021 18:09:26

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta Giordani s.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Parma, via Nedo Nadi n.1/A– **Valutazioni**

Rif.Suap prot.n.79181 del 17/05/2020

In riferimento alla pratica in oggetto e alla Vostra richiesta di “congruità di quanto dichiarato dalla Ditta, anche alla luce del parere ARPA prot.n.42341 del 03/06/2010, allegato alla domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale del 2010”, vista la Vs comunicazione in cui veniva precisato che il parere Arpa a cui far riferimento era il n. 5454 del 10/05/2010;

premesso che nella documentazione trasmessa, la Ditta comunica di far riferimento a quanto già presentato nell'anno 2010;

nonostante per le domande di adesione all'autorizzazione di carattere generale non sia prevista l'emissione di parere di competenza da parte dello scrivente Servizio, con la presente si comunica che le prescrizioni contenute nel parere Arpa Prot n 5454 del 10/05/2010 possono essere considerate a tutt'ora valide.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

Il Tecnico incaricato
Alessandra Braccaioli

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi


Documento firmato digitalmente

10 MAG. 2010

Parma

Prot. pg/pr/10 - 5454

Rif. Prot. ARPA n° 10/ 4464 del 21/04/2010



Provincia di Parma
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0042341 del 03/06/2010
Classificazione: 12.03.02



Allo Sportello Unico Imprese
Parma

Alla Provincia di Parma
Assessorato Ambiente

e p.c

Ditta Giordani srl
Via F.Coppi, 43122 Parma

OGGETTO Pratica SPUN Fascicolo n° 180 prot gen. 20197 del 03/02/010. Domanda di autorizzazione per attività di autocarrozzeria presentata dalla ditta Giordani srl. Valutazione integrazioni.

Trattasi di "Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale" per le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs 152/2006 presentata dalla ditta Giordani srl per attività di autocarrozzeria da insediare nel Comune di Parma, Via F.Coppi angolo Via N.Nadi.

Valutata l'istanza e le successive integrazioni pervenute in data 21/04/2010 si ritiene che la attività effettuata dalla ditta rientri tra le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs 152/2006.

In relazione alla presenza della cabina di verniciatura con bruciatore in vena d'aria,

Visto:

il parere dell'AUSL di Parma Servizio SPSAL prot. 0056210 del 26/06/08, emesso su specifica richiesta di questo Servizio, nel quale si comunica che un impianto (nel caso specifico cabina di verniciatura con bruciatore in vena d'aria) si considera conforme ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) quando marcato C.E;

Viste

le seguenti disposizioni, che ARPA prescrive per gli impianti costituiti da "cabine di verniciatura con bruciatore in vena d'aria" poiché a parere dello scrivente, tale sistema di essiccazione dei pezzi verniciati porta ad un aggravio ingiustificato del rischio per i lavoratori:

- 1. Durante la fase di verniciatura il bruciatore deve essere inattivo.**
- 2. Durante la fase di essiccazione la cabina deve essere completamente chiusa e non devono essere presenti operatori all'interno della stessa; successivamente alla fase di essiccazione, a bruciatore spento, prima dell'ingresso in cabina degli operatori deve essere garantito un adeguato numero di ricambi di aria al fine di eliminare completamente i prodotti di combustione del metano,**

si ritiene che la ditta debba verificare all'atto dell'acquisto la marcatura CE della cabina e di ogni altro impianto ad essa asservito e debba ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 1 e 2.

Distinti saluti

Il tecnico
Doranna Pollastri

il Responsabile del Distretto
Dr. Paolo Maroli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.