

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2868 del 08/06/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 3433 del 11/12/2014 per l'impianto destinato ad attività di laboratorio analisi e sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n.17/D, 40053, Loc. Bazzano, intestato alla TECNAL s.r.l..
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2978 del 08/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 3433 del 11/12/2014 per l'impianto destinato ad attività di laboratorio analisi e sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n.17/D, 40053, Loc. Bazzano, intestato alla TECNAL s.r.l..

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la modifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 3433 del 11/12/2014 (rilasciato dal SUAP competente con provvedimento n. 20593 del 19/12/2014) con scadenza di validità in data 19/12/2029, per l'impianto in oggetto intestato alla TECNAL s.r.l. (C.F. 02460570373 e P.IVA 00579881202), inerente una richiesta di modifica non sostanziale della matrice emissioni in atmosfera e l'aggiornamento della matrice impatto acustico;
- 2) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 3) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 4) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 5) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 3433 del 11/12/2014, per l'impianto in oggetto intestato alla TECNAL s.r.l..
- Dato atto che il S.U.A.P. competente, con propria nota pervenuta agli atti della Provincia di Bologna con prot. 180406 del 29/12/2014 ha comunicato che con provvedimento Prot. n. 20593 del 19/12/2014 ha rilasciato alla TECNAL s.r.l. l'AUA in oggetto.
- La TECNAL s.r.l., con nota pervenuta al SUAP competente con prot. 20302 del 18/05/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM al prot. 76555 del 27/5/2020), ha presentato, nella persona di Gianluca Savigni, in qualità di procuratore speciale di TECNAL s.r.l. per la compilazione e presentazione della pratica, al S.U.A.P. competente la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per le matrici emissioni e impatto acustico.
- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con propria nota acquisita agli atti di Arpae al prot. 76555 del 27/5/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM la domanda, confluita nella pratica **Sinadoc 18085/2020**, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto. Successivamente, in data 27/3/2021, il Comune ha esplicitato la necessità di avvalersi del Servizio Tecnico di Arpae per le valutazioni in merito alla documentazione di impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 57799 del 14/4/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Valsamoggia con propria nota prot. 24420 agli atti di Arpae prot. 85036 del 28/5/2021, ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- Esaminata la documentazione, relativamente alla matrice emissioni si precisa che la TECNAL s.r.l. è esclusa dall'ambito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto trattasi di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato ha provveduto a redigere la proposta di adozione della presente modifica non sostanziale con aggiunta dell'Allegato B al vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale n. 3433 del 11/12/2014, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 19/12/2029.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE sono di seguito specificati:
 - Oneri per la valutazione della richiesta di modifica non sostanziale emissioni in atmosfera pari a € 26.
 - Oneri per il nuovo Allegato B (impatto acustico): quantificati separatamente in quanto fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 7/6/2021

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto TECNAL S.R.L. sito a Valsamoggia (BO), Via Castelfranco n. 17/d, Loc. Bazzano, c.a.p. 40053

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Valsamoggia prot. 24420/2021 agli atti di Arpae prot. 85036 del 28/5/2021 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 57799 del 14/4/2021;

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Comune di Valsamoggia.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP competente in data 18/5/2020 e successive eventuali integrazioni

Sinadoc 18085/2020

Documento redatto in data 7/6/2021



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di ANALISI DI LABORATORIO” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Castelfranco 17/D Località Bazzano. Richiedente TECNAL SRL - (Pratica Suap n. 471/2020). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 21484 del 26/05/2020 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Preso atto che l'istanza avanzata è riferita alle **sole** matrici “Acustica e Emissioni in Atmosfera”;

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 18085/20 prot. N.ro 57799/2021 del 14/04/2021 (acquisito agli atti al prot. 16285 del 15/04/2021 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice acustica;

Considerato che l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe V “Prevalentemente industriali”;

Si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” vincolato alle seguenti prescrizioni:

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411 - **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell' "Autorizzazione Unica Ambientale", con le seguenti prescrizioni:

- 1) in generale, sia **integralmente rispettato** quanto previsto dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
- 2) in particolare, i **livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, alla Classe V "Prevalentemente industriali", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione;
- 3) appena possibile e comunque **entro e non oltre 60 giorni dall'inizio delle attività acustiche afferenti al presente atto, sia presentato** (sia al Comune di Valsamoggia che ad ARPAE-AACM) **un Collaudo Acustico attestante inequivocabilmente il rispetto dei limiti acustici previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio.**

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali
2021.05.28 11:25:39
CN=Monica Vezzali
C=IT
2.5.4.46=202050119530
2.5.4.6=TINIT-VZZMNC68D42F257H
RSA/2048 bits





SINADOC 18085/20

Arpae AAC Metropolitana
c.a. Pierluigi Bernardi

Comune di Valsamoggia
PEC: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Suap Associato
Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro
PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Parere per la matrice rumore relativo all'istanza di richiesta di AUA della ditta Tecnal srl di via Castelfranco 17/D in Comune di Valsamoggia. Pratica 471/20.

La ditta Tecnal Srl presso la sede posta in Comune di Valsamoggia in via Castelfranco 17/D, effettua analisi chimiche e microbiologiche degli alimenti ed, è attualmente in possesso di un'Autorizzazione Unica Ambientale n° IP 7076/2014 n°3433/20014, PG175450 del 11/12/2014. La ditta ha previsto di eseguire una modifica impiantistica per inserimento di un nuovo spettrometro di massa e ha richiesto la modifica dell'Autorizzazione in essere.

Dalla documentazione risulta che la nuova attrezzatura verrà collegata ad una emissione esistente la E3 pertanto non si aggiungeranno nuove sorgenti sonore a quelle esistenti.

La ditta, in seno alla domanda, ha prodotto una documentazione acustica, redatta dal tecnico competente, Geom. Gianluca Savigni, datata 10/04/2020 che ha effettuato un collaudo acustico della situazione attuale e una valutazione previsionale dello stato futuro.

Dal collaudo acustico effettuato emerge che:

- l'azienda, secondo la classificazione comunale, risulta posta in classe acustica V ;
- gli orari di attività, e in cui risultano accesi gli impianti, sono dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18;
- tre sono i recettori individuati, R1 e R3 sono posti in classe acustica V mentre R2 è posto in classe acustica III; il recettore R3 è posto a nord dell'insediamento mentre i recettori R1 e R2 sono posti a sud della ditta;
- le sorgenti sonore significative individuate sono:
 - un' unità condensante posta sul lato nord dell'immobile individuata con la sigla S2
 - centrale termica posta sul lato sud dell'azienda riportante la sigla S1;
 - tre emissioni in atmosfera individuate con la sigla E1, E2 ed E3, tutte poste sul fronte sud;
- è stata eseguita la caratterizzazione delle sorgenti sonori e sono state eseguite misure di rumore ambientale a confine, tutte all'altezza di 1.5 m da terra; e' stata eseguita una misura di rumore residuo a 4 metri dal suolo;
- il consulente aziendale conclude che tutti i limiti acustici sono rispettati.

In via previsionale il consulente aziendale osserva che l'inserimento di un'attrezzatura all'interno dell'involucro aziendale e collegata ad un'emissione già esistente non avrà impatti sostanziali al sul clima acustico attuale presente nel sito.

In merito a quanto prodotto si osserva che:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area di Prevenzione Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan | Via Berzantina 30/10 Castel di Casio tel 053422379 Fax 0534243950



- non è chiaro dove si sia effettuata la misura del rumore residuo e come la medesima misura sia rappresentativa del rumore residuo di tutti e tre i recettori. I recettori sono esposti alle sorgenti della zona in modo diverso;
- la misura del rumore ambientale sui confini, essendo molto prossimi all'immobile aziendali, possono non rappresentare il livello acustico ai recettori o possono non essere utili per capire il clima acustico ai recettori in quanto alcune sorgenti sonore possono risultare in ombra. Il fatto che alcune sorgenti sonore si trovano in ombra sembra dimostrato osservando i livelli acustici riscontrati durante la caratterizzazione delle sorgenti sonore e i livelli sonori riscontrati durante le misure di rumore ambientale a confine.

Per quanto sopra si concorda con il consulente aziendale che la modifica proposta non modifica l'impatto acustico aziendale tuttavia, il collaudo acustico si ritiene insufficiente a dimostrare inequivocabilmente il rispetto dei limiti acustici.

Valuti l'Amministrazione Comunale se ritiene più utile rilasciare il nulla osta alla modifica proposta subordinandola alla richiesta di un collaudo che colmi le lacune evidenziate oppure se richiedere un aggiornamento della documentazione prima di concedere il nulla osta.

L'istruttoria è stata eseguita dal tecnico Milazzo Francesco al quali ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(*Marcello Nanetti*)

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.