

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2909 del 10/06/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1940 del 20/04/2018 intestata a LELIPLAST S.R.L. per lo stabilimento di produzione film in polietilene sito nel Comune di Forlì, Via P. Solazio n. 15
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3017 del 09/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dieci GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1940 del 20/04/2018 intestata a LELIPLAST S.R.L. per lo stabilimento di produzione film in polietilene sito nel Comune di Forlì, Via P. Solazio n. 15

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1940 del 20/04/2018 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LELIPLAST S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via P. Solazio n. 15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione film in polietilene sito nel Comune di Forlì, Via P. Solazio n. 15”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/05/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A *“EMISSIONI IN ATMOSFERA”*, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Visto che in data 23/04/2021 è stata trasmessa al SUAP del Comune di Forlì ed acquisita da Arpae al PG/2021/67919 del 30/04/2021, da LELIPLAST S.R.L., comunicazione di modifica non sostanziale relativamente all'impatto acustico, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2021/75767 del 13/05/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che in data 19/05/2021, con Nota Arpae PG/2021/79143, sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 21/05/2021, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PG/2021/80507-81057;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Nulla osta acustico condizionato art. 8 comma 6 L.447/1995: Atto Prot. Com.le 61906 del 09/06/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/90612, a firma del Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1940 del 20/04/2018 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LELIPLAST S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via P. Solazio n. 15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione film in polietilene sito nel Comune di Forlì, Via P. Solazio n. 15”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/05/2018, come segue:

- introduzione dell'ALLEGATO B *“IMPATTO ACUSTICO”* (Nulla osta acustico condizionato art. 8 comma 6 L.447/1995), parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1940 del 20/04/2018** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LELIPLAST S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via P. Solazio n. 15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione film in polietilene sito nel Comune di Forlì, Via P. Solazio n. 15”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/05/2018, **come segue:**
 - **introduzione dell’ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO” (Nulla osta acustico condizionato art. 8 comma 6 L.447/1995), parte integrante e sostanziale del presente Atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1940 del 20/04/2018 .
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1940 del 20/04/2018, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta acustico condizionato art. 8 co.6 L. 447/95)

Premesso che :

- con atto di ordinanza in materia di inquinamento acustico n. 808 del 23/11/2018 Prot. Com.le 101195 e successivi atti di proroga Prot. Com.le 17954 del 26/02/2019 e Prot. Com.le 39552 del 06/5/2019 si ordinava alla ditta Leliplast, per l'attività svolta in via Solazio, 15 di provvedere:

- alla realizzazione degli interventi di insonorizzazione atti a contenere le immissioni sonore connesse all'attività di produzione di materia plastica svolta nel tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00) e prodotte dagli impianti di aspirazione e lavorazione;
- alla presentazione di relazione a firma di un tecnico competente in acustica che descrivesse gli interventi attuati e producesse gli esiti dei rilievi fonometrici effettuati nelle condizioni acustiche più gravose, volti ad attestare il ripristino di una situazione conforme alla norma presso tutti i ricettori limitrofi;

Atteso che la Ditta con nota Prot. Com.le 86245 del 02/10/2019 ha trasmesso la relazione del tecnico competente in acustica descrittiva degli interventi di insonorizzazione attuati e che la stessa è stata integrata in data 23/04/2021 Prot. Com.le 43951 a seguito di richiesta di ulteriori specifiche da parte Arpae prot. 0101088 del 13/11/19 ;

Dato atto che, sebbene i rilievi fonometrici effettuati dal TCA e le successive simulazioni modellistiche attestino il rispetto dei limiti di legge delle immissioni sonore generate dall'attività Leliplast anche in periodo notturno, il TCA stesso dichiara che la presenza di numerose sorgenti sonore richiederà un efficientamento degli impianti esistenti mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. tenere portoni e serramenti dei capannoni rigorosamente chiusi nel periodo notturno almeno sui lati Sud-Est e Sud-Ovest ;
2. realizzare un sistema antirumore in grado di abbattere almeno 8 dB rispettivamente alle espulsioni PA2 e PA4 sul lato est ; tale prestazione potrà essere ottenuta anche mediante sostituzione delle vecchie ventole di espulsione.
3. rendere più efficienti i silenziatori esistenti ubicati sui chiller PA6 e PA7 applicando una barriera fonoisolante sulla parte bassa degli impianti ed eseguendo una pulizia dei setti fonoassorbenti sopra la parte ventilante.

Considerato che la Ditta con nota del 23/04/2021 Prot. Com.le 43951 comunica anche la modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale Det.-Amb-2018 -1940 del 20/04/2018 rilasciata dal SUAP in data 08/5/2018 Prot. Com.le 40040 al fine di poter effettuare le lavorazioni anche in periodo notturno;

Visto il parere con prescrizioni di Arpae- Sezione Territoriale di Forlì prot. n. 54508 del 20/05/2021;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

PRESCRIZIONI

- 1) dovranno essere mantenute in essere i sistemi di contenimento già realizzati ed in particolare :
 - n. 2 strutture portanti per il sostegno di tende in pvc trasparente sp.3 mm ad elevato potere fonoisolante. Il TCa dichiara che tali strutture fungono da veri e propri portali a chiusura dei corridoi laterali a fianco del capannone stesso e avranno un'altezza massima di 5 metri per tutta la larghezza

del corridoio, circa 6,8 metri. Queste strutture consentiranno il passaggio di muletti nelle pertinenze cortilizie per la movimentazione e lo stoccaggio di materiali;

- controporta fonoisolante assorbente a doppia anta a battente, esterna, per il trattamento acustico della vano porta scorrevole esistente.

2) dovranno essere mantenuti chiusi serramenti e portoni e/o aperture aziendali, nel periodo notturno; per i portoni siti lungo i lati sud est e sud Ovest dovrà essere previsto un sistema di controllo della chiusura;

3) al fine di garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti attesi, **entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale**, dovranno essere realizzate le opere di contenimento consistenti in:

- dovrà essere realizzato un sistema antirumore in grado di abbattere almeno 8 dB rispettivamente alle espulsioni PA2 e PA4 sul lato est. Tale prestazione potrà essere ottenuta anche mediante sostituzione delle vecchie ventole di espulsione.

- dovranno essere resi più efficienti i silenziatori esistenti ubicati sui chiller PA6 e PA7 mediante applicazione di una barriera fonoisolante sulla parte bassa degli impianti ed eseguendo una pulizia dei setti fonoassorbenti sopra la parte ventilante.

4) la realizzazione degli interventi di cui al punto 3) dovrà essere comunicata al SUAP del Comune di Forlì;

5) dovranno essere mantenute in essere e manutentati i sistemi di contenimento attuati dalla ditta, richiamati ai punti precedenti.

AVVERTENZE:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolorpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.