

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2921 del 10/06/2021
Oggetto	DPR N 59/2013 E SMI - DITTA DULEVO INTERNATIONAL SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTANELLATO (PR) VIA GIOVANNINO GUARESCHI, 1 - MODIFICA DI AUA - PRATICA SUAP 2444/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3026 del 10/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla Ditta DULEVO INTERNATIONAL S.p.A. dal SUAP Comune di Fontanellato con Provvedimento Unico prot. n. 9764 del 20/10/2014 comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con Provvedimento Unico prot. n. 2718 del 13/03/2015 il SUAP Comune di Fontanellato ha aggiornato l'AUA rilasciata con Provvedimento Unico prot. n. 9764 del 20/10/2014;
- con Provvedimento Unico prot. n. 996 del 29/01/2019 il SUAP Comune di Fontanellato ha aggiornato l'AUA rilasciata con Provvedimento Unico prot. n. 9764 del 20/10/2014 e smi;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontanellato in data 12/03/2021 con note prot. n. 2466 e 2467, acquisite al protocollo di Arpae n. PG/2021/39587 del 12/03/2021 e prot. n. PG/2021/39605 del 12/03/2021, presentata dalla Ditta DULEVO INTERNATIONAL SPA nella persona del Sig. Tighe Agen Noonan in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato (PR), Via Giovannino Guareschi n. 1, C.A.P. 43012, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con prot. n. 9764 del 20/10/2014 e smi)) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 , con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "produzione motospazzatrici";
- la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae in data 29/04/2021 prot. n. PG/2021/67905 (prot. SUAP 4026 del 29/04/2021), a seguito di quanto richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2021/42492 del 18/03/2021;

EVIDENZIATO CHE per le matrici scarichi idrici:

la Ditta dichiara il *"proseguimento senza modifica"* e *"... l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione dei possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale ..."*;

VISTI:

- la richiesta di relazione tecnica formulata da Arpae SAC ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale (Arpae ST) di Parma con nota prot. n. PG/2021/71734 del 06/05/2021;
- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2021/71879 del 06/05/2021;
- il parere favorevole in merito alla matrice acustica del Comune di Fontanellato espresso in data 07/05/2021 prot. n. 4323 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2021/72706 del 07/05/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD EST prot. n. 35075 del 18/05/2021 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/79180 del 19/05/2021;
- il parere favorevole del Comune di Fontanellato espresso in data 19/05/2021 prot. n. 4868 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2021/79237 del 19/05/2021, espresso anche in merito alla classificazione della ditta quale insalubre di 1° classe, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2021/79741 del 20/05/2021 allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- la richiesta di pareri di Arpae SAC in merito alle emissioni in atmosfera prot. n. PG/2021/83256 del 26/05/2021;
- il parere favorevole in merito alla matrice emissioni in atmosfera del Comune di Fontanellato espresso in data 26/05/2021 prot. n. 5249 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2021/83455 del 26/05/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD EST prot. n. 37176 del 26/05/2021 acquisito a protocollo Arpae PG/2021/83869 del 27/05/2021 che conferma il parere prot. n. 35075 del 18/05/2021 (prot. Arpae n. PG/2021/79180 del 19/05/2021), entrambi allegati alla presente quale Parte integrante (Allegato 5);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 68458 del 17/10/2014, aggiornato con nota prot. n. 17105 del 10/03/2015 e modificato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-377 del**

25/01/2019, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con Provvedimento prot. n. 9764 del 20/10/2014, aggiornata con Provvedimento Unico prot. n. 2718 del 13/03/2015 e modificata con provvedimento unico prot. n. 996 del 29/01/2019 a favore della Ditta DULEVO INTERNATIONAL SPA con Legale Rappresentante il Sig. Tighe Agen Noonan con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato (PR), Via Giovannino Guareschi n. 1, C.A.P. 43012, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione motospazzatrici", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato **di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68458 del 17/10/2014, aggiornato con nota prot. n. 17105 del 10/03/2015 e modificato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-377 del 25/01/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con Provvedimento prot. n. 9764 del 20/10/2014, aggiornata con Provvedimento Unico prot. n. 2718 del 13/03/2015 e modificata con provvedimento unico prot. n. 996 del 29/01/2019:

per il titolo abilitativo **"comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontanellato espresso in data 07/05/2021 prot. n. 4323 e nel parere AUSL STR ORGANIZZ. TERR. S.I.P. SUD EST prot. n. 37176 del 26/05/2021 che conferma il parere prot. n. 35075 del 18/05/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68458 del 17/10/2014, aggiornato con nota prot. n. 17105 del 10/03/2015 e modificato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-377 del 25/01/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con Provvedimento prot. n. 9764 del 20/10/2014, aggiornata con Provvedimento Unico prot. n. 2718 del 13/03/2015 e modificata con provvedimento unico prot. n. 996 del 29/01/2019;

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2021/79741 del 20/05/2021 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018

parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione E24 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione E24 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- i monitoraggi da effettuarsi ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) del D.Lgs. 1252/06 e s.m.i. alle emissioni E1, E2, E3 (fase di applicazione e fase di essiccazione) ed E24 devono avere periodicità annuale;

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68458 del 17/10/2014, aggiornato con nota prot. n. 17105 del 10/03/2015 e modificato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-377 del 25/01/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con Provvedimento prot. n. 9764 del 20/10/2014, aggiornata con Provvedimento Unico prot. n. 2718 del 13/03/2015 e modificata con provvedimento unico prot. n. 996 del 29/01/2019, **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68458 del 17/10/2014, aggiornato con nota prot. n. 17105 del 10/03/2015 e modificato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-377 del 25/01/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con Provvedimento prot. n. 9764 del 20/10/2014, aggiornata con Provvedimento Unico prot. n. 2718 del 13/03/2015 e modificata con provvedimento unico prot. n. 996 del 29/01/2019.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Fontanellato. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontanellato ed AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD EST.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fontanellato all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2021/8616

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 07.05.2021

Spett.li
SUAP
Sede

=====

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n°2444 del 12.03.2021 - Ditta DULEVO INTERNATIONAL SPA, per l'insediamento sito in Comune di Fontanellato, Via G. Guareschi n°1 – Parere.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione di parere (Rif. Prot. Arpae n°71734 del 06.05.2021, ns Prot. n°4260 del 06.05.2021);

Verificato che l'unità produttiva in oggetto è ricompresa nell'Ambito D6.6 "Grande impianto industriale "DULEVO", comprendente – tra gli usi previsti – l'Uso Industria manifatturiera, industria delle costruzioni e Installazione impianti;

Preso atto della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente, in merito ai seguenti aspetti:

- **matrice rumore:** considerato che l'esistente unità produttiva si trova nella Classe V della zonizzazione acustica comunale e preso atto della dichiarazione della Ditta secondo la quale la nuova emissione prevista E.24 (macchina lava-aerografo) avrà un motore aspirante posizionato all'interno della macchina posizionata all'interno dello stabile, mentre l'emissione avrà una portata d'aria di poca entità (430 Nmc/h), per cui – con questi accorgimenti – le fonti sonore non andranno ad influire sul clima acustico;
- ricordato quanto già contenuto nella precedente valutazione di impatto acustico ambientale redatta da tecnico specializzato (Dott. Ing. Luca Pasini di Silent Studio sas) dalla quale emergeva che *"l'impatto acustico delle lavorazioni risulta essere trascurabile presso tutti i ricettori, sia civili che produttivi, più prossimi allo stabilimento oggetto della valutazione"*;

esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
Arch. Alessandra Storchì

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato 2



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 19.05.2021

Spett.li
SUAP
Sede

=====

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Comunicazione di modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n°24444 del 12.03.2021 - Ditta DULEVO INTERNATIONAL SPA, per l'insediamento sito in Comune di Fontanellato, Via G. Guareschi n°1. Parere.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e al parere AUSL Prot. n°35075 del 18.05.2021 (ns Prot. n°4847 del 19.05.2021);

Verificato che l'unità produttiva in oggetto è ricompresa negli "Ambiti specializzati per grandi impianti industriali. Scheda progetto Ambito D6.6" soggetti alla disciplina prevista dall'Articolo 20 delle Norme Tecniche di PSC, "Grande impianto industriale DULEVO", di cui alla relativa scheda progetto di POC, e si trova al di fuori delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE), nelle quali non sarebbe ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di 1ª classe, così come classificate dal D.M. 02.03.1987 in sostituzione dell'elenco di cui al D.M. 12.7.1912 e successive modifiche (art. 216 T.U. legge sanitaria);

esprime, parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Dr. Francesco Trivelloni

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato 3

via tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 2444 del 12/03/2021 del Comune di Fontanellato (PR).

Relazione Tecnica emissioni in atmosfera

Ditta: **Dulevo International S.p.A.**
sede legale e stabilimento in via G.Guareschi n.1, Comune di Fontanellato (PR).

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 20/05/2021 08:35:31 PG/2021/0079741

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento Finale del SUAP n. 9764 del 20/10/2014 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica per inserimento di una macchina per il lavaggio degli aerografi generante la una nuova emissione denominata E24;
3. l'attività industriale prevede **“produzione motospazzatrici”**;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell’All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. è stata dichiarata la presenza di impianti termici civili alimentati a metano della potenzialità complessiva di 2.227,4 kW soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - **EMISSIONI da C1 a C20;**
8. è stata dichiarata la presenza di impianti scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico così come definiti al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - **EMISSIONE E7: - “Aspirazione cucina”**
 - **EMISSIONE E8: - “Captazione gas di scarico motori”** - Reparto Verniciatura;
 - **EMISSIONE E9: - “Captazione gas di scarico motori”** - Reparto Prototipi;

- **EMISSIONE E10: -“Captazione gas di scarico motori”** - Reparto Premontaggio;
- **EMISSIONI da E11 a E23: - “Captazione gas di scarico motori”** - Reparto Produzione;

9. è stata dichiarata la presenza di impianti di combustione definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

- **EMISSIONE E4: - “Bruciatore a metano della potenzialità di 326 kW”** a servizio della cabina di verniciatura (fase di essiccazione):

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

- **EMISSIONE E5: - “Scaldabagno a metano della potenzialità di 29.5 kW”** a servizio della fase di lavaggio:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

- **EMISSIONE E6: - “Idropulitrice a gasolio della potenzialità di 139.5 kW”** a servizio della fase di lavaggio:

Polveri	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO _x)	170	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

ritiene che

la ditta **Dulevo International S.p.A.**, il cui Gestore è il Sig. Noona Tighe Agen e con sede legale e stabilimento in via G.Guareschi n.1 nel Comune di Fontanellato (PR) debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

MISSIONE E1: - "Saldatura"

Gli effluenti gassosi provenienti dai due bracci aspiranti presenti devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.600	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	11	m
Polveri	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

MISSIONE E2: - "Aspirazione applicazione stucco e carteggiatura".

Gli effluenti gassosi che si generano dalle due pareti aspiranti presenti a servizio delle operazioni di carteggiatura, applicazioni stucchi e ritocchi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale (1 sola parete aspirante in funzione)	12.000	Nm³/h
Portata massima tal quale (2 pareti aspiranti in funzione)	24.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	11	m
Polveri	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

MISSIONE E3: - “Aspirazione cabina di verniciatura”

Le attività di verniciatura ed essiccazione devono essere svolte in cabine o ambienti chiusi o separati con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Nell'impianto devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in massa.

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Base di applicazione:

Portata massima tal quale	32.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	11	m
Polveri	3	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

base di essiccazione:

Portata massima tal quale	18.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	11	m
SOV (espressi come c-org. Tot.)	35	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

MISSIONE E24: - “Aspirazione lava aerografi” (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	430	Nm³/h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	3,5	m
SOV (espressi come c-org. Tot.)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

ista la tecnologia dell'impianto, per l' **emissione E24** si ritiene che:

la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.

Per gli impianti di cui al punto 9, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli Organi di Controllo.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle **emissioni E2- E3 (fase di applicazione e fase di essiccazione) - E24** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Dulevo International S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	01767940347
Sede legale:	via G.Guareschi n.1, Fontanellato (PR)
Gestore:	Noonan Tighe Agen
Sede locale impianti:	via G.Guareschi n.1, Fontanellato (PR)
Coordinate UTM X:	593 724
Coordinate UTM Y:	4969 452
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione motospazzatrici
Settore attività CRIAER:	4.13

Indicatori di attività

Indicatore 1: Quantità annua di prodotti utilizzati nella verniciatura:

- vernici [kg/anno]
- diluenti [kg/anno]

Indicatore 2: Quantità annua di combustibili utilizzati

Parametri di esercizio

Giorni/anno funzionamento: 270

Altezza media sbocco emissione: 11 m

Temperatura media emissioni: 303 K

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni

PM (Materiale Particellare): 640 kg/anno

Ossidi di azoto (NO_x): 262 kg/anno

Monossido di carbonio (CO): 95 kg/anno

Biossido di carbonio (CO₂): 142.652 kg/anno

Composti organici volatili non metanici (COVNM): 597 kg/anno

Ossidi di zolfo (SO_x): 60 kg/anno

Il Tecnico

La Responsabile del Distretto

Bazzini Cristina

Reverberi Sara

Documento firmato digitalmente

inadoc: 8616/2021

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

Allegato 4



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 26.05.2021

Spett.li
SUAP
Sede

=====

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n°2444 del 12.03.2021 - Ditta DULEVO INTERNATIONAL SPA, per l'insediamento sito in Comune di Fontanellato, Via G. Guareschi n°1 – Parere.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione di parere (Rif. Prot. Arpa n. 83256/2021 del 26.05.2021, ns. Prot. n. 5238 del 26.05.2021);

Preso atto della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente, in merito ai seguenti aspetti:

- **emissioni in atmosfera:** l'unità produttiva si trova negli "Ambiti specializzati per grandi impianti industriali – Scheda progetto D6.6 – Grande impianto industriale "DULEVO"" soggetti alla disciplina prevista dal POC vigente, comprendente – tra gli usi previsti – l'Uso Industria manifatturiera, industria delle costruzioni e Installazione impianti;

Si ritiene che l'attività sia urbanisticamente compatibile, per cui si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
Arch. Alessandra Storchì
(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato 5

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0037176

DATA: 26/05/2021

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0005247/2021 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. – ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE A.U.A. - PRATICA SUAP N. 2444 DEL 12.03.2021 - DITTA: DULEVO INTERNATIONAL SPA – RICHIESTA PARERI.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0037176_2021_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	288BB1853F3F21F1587923BE0DA08765C 2E87C1F8825B0667DA6F74AAF0D1C73
PG0037176_2021_Allegato1.pdf:		C61F607AC342D7C79E8445D6D3C9FADF 68F9C5B28C2923DC7D4B0BAA2A8787AE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

Comune Di Fontanellato - Comune Di
Fontanellato
protocollo@postacert.comune.fontanella
to.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0005247/2021 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. – ISTANZA DI MODIFICA
SOSTANZIALE A.U.A. - PRATICA SUAP N. 2444 DEL 12.03.2021 - DITTA: DULEVO
INTERNATIONAL SPA – RICHIESTA PARERI.

Si rinvia copia del parere inoltrato in data 18.05.2021.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0035075
DATA: 18/05/2021
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0004285/2021 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. –
COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE A.U.A. - PRATICA SUAP
N. 2444 DEL 12.03.2021 - DITTA: DULEVO INTERNATIONAL SPA .

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali


CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0035075_2021_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	8BA534FBA92D5DAA726C0EE701AD0C0 DF04272ED1DF678C2E5BBFCFA7F688F9 8





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fontanellato - Comune Di
Fontanellato
protocollo@postacert.comune.fontanella
to.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0004285/2021 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. – COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE A.U.A. - PRATICA SUAP N. 2444 DEL 12.03.2021 - DITTA: DULEVO INTERNATIONAL SPA .

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Fontanellato Prot. 2467 del 12.03.2021 e Prot. 4285 del 06.05.2021 relativa al provvedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pratica SUAP 2444 del 12.03.2021 inoltrata dalla ditta "Dulevo International spa.", per attività di progettazione, fabbricazione, commercializzazione e assistenza tecnica di macchine per la pulizia del suolo, nello stabilimento sito in Via Giovannino Guareschi 1, Fontanellato.

La modifica non sostanziale dell'A.U.A. è relativa all'installazione di una macchina per il lavaggio degli aerografi con utilizzo di diluente.

L'impianto sarà dotato di una aspirazione collegata al punto emissivo E.24, la portata dell'emissione risulta essere di 430 nm³/h.

In merito all'impatto acustico si prende atto di quanto dichiarato nella relazione, in particolare che il nuovo impianto, in considerazione che è dotato di un motore interno al corpo macchina, posto all'interno dello stabilimento, non apporterà variazioni allo stato di fatto.


Si ricorda che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 6 e 25 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di "Ambiti specializzati per grandi impianti industriali"; nella zonizzazione acustica comunale l'area dell'insediamento risulta essere inserita in classe V.

Osservato che non risultano negli ultimi anni, agli atti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Distinti saluti.

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.