

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2922 del 10/06/2021
Oggetto	Rif. SUAP 12/2021. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta FARINA & COMPANY srl per insediamento di Fontevivo. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3028 del 10/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontevivo con nota prot. n. 597 del 18.01.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 6974 del 18.01.2021), presentata dalla ditta FARINA & COMPANY srl, nella persona del Sig. Luigi Barbato in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Argelato (BO), in viale della Mercanzia n.130 di Funo Centergross Blocco 2B, e stabilimento ubicato in Fontevivo, in via Praga n. 7 e 7/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- che in data 15/02/2021 prot. PG 23987 è pervenuta, tramite SUAP, è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 18572 del 05/02/2021;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n.29112 del 24/02/2021:

- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Fontevivo con nota prot. n. 3411 del 25/03/2021 (prot. Arpae n. PG 46834 del 25/03/2021), con allegato il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG 39185 del 12/03/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- parere favorevole espresso per quanto di competenza da IRETI SpA con nota prot. n. RT009834-2021-P del 05/05/2021 (prot. Arpae n. PG 71555 del 06/05/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- parere favorevole definitivo espresso per quanto di competenza dal Comune di Fontevivo con nota prot. n. 5627 del 14/05/2021 (prot. Arpae n. PG 76902 del 14/05/2021), con allegato il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Parma prot. n. PG 74425 del 11/05/2021, *allegato alla presente per costituire parte integrante;*

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...l'attività di "autolavaggio" è riportata al punto 1 lettera l) della Parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta FARINA & COMPANY srl, nella persona del Sig. Luigi Barbato in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Argelato (BO), in viale della Mercanzia n.130 di Funo Centergross Blocco 2B, e stabilimento ubicato in Fontevivo, in via Praga n. 7 e 7/A, relativo all'esercizio dell'attività di *"Trasporto conto terzi"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI SpA prot. n. RT009834-2021-P del 05/05/2021 e nel parere del Comune di Fontevivo prot. n. 3411 del 25/03/2021 e prot. n. 5627 del 14/05/2021 con allegato il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG 74425 del 11/05/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontevivo prot. n. 3411 del 25/03/2021 con allegato il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG 39185 del 12/03/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fontevivo. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Fontevivo ed IRETI SpA.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio

Rif. Sinadoc: 3268/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore VI: Urbanistica - Ambiente - Edilizia Privata - Protezione civile

Ufficio Ambiente

prot PG 46834
del 25/03/21

Prot. n. (Vedi PEC)

3411

Fontevivo, li 25 Marzo 2021

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Spett.le
ARPAE – SAC di Parma
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – pratica SUAP n. 12/2021/Fontevivo**

- **PARERE SERVIZI AMBIENTE, URBANISTICA;**

Richiedente: **DITTA FARINA & COMPANY S.R.L;**

Ubicazione immobile: **Via Praga n. 7-7/a, loc. Bianconese.**

Il Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta dal SUAP in data 25/02/2021 (Prot. 2285);

Considerato che il Servizio Ambiente è coinvolto nel procedimento relativamente alle matrici ambientali per scarichi idrici e impatto acustico, esprime quanto segue:

– **Scarichi idrici:**

- Si precisa che i reflui, trattati mediante impianto di depurazione biologico a servizio di autolavaggio, derivanti dai servizi igienici annessi al box uffici e da una caditoia di pertinenza di serbatoio per la distribuzione carburante aziendale, formano lo scarico denominato S1 con avvio alla **pubblica fognatura comunale presente in Strada delle Anime di cui ente gestore è Ireti S.p.a e del quale occorre il proprio parere di competenza;**
- Il secondo scarico denominato S2 costituito dalla rete di raccolta acque meteoriche (bianche) del piazzale asfaltato i cui reflui convogliano in fosso stradale, non risultano soggetti ad autorizzazione allo scarico, la ditta dichiara inoltre il rispetto agli obblighi relativi alla DGR 286/05 e DGR 1860/06.

– **Rumore:**

- l'insediamento nel quale viene esercitata l'attività, risulta classificata nel nuovo Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 30 del 26/07/2017 in classe V – Aree prevalentemente industriali, interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
- Si prende atto della Valutazione previsionale d'impatto acustico a firma del Tecnico Competente in Acustica che a seguito dello studio condotto, definisce allo stato attuale una condizione acustica conforme, relativamente ai limiti assoluti di immissione previsti dalla Zonizzazione acustica Comunale per l'area di progetto e la conformità del criterio differenziale all'abitazione più significativa e che nell'attuale valutazione tecnica si può affermare la sostenibilità acustico ambientale per l'attività di lavaggio dei mezzi mediante impianto a portale.

Lo scrivente ufficio, esprime per quanto di competenza **parere favorevole** all'autorizzazione in oggetto e prende atto del parere condizionato alla matrice Rumore espresso da Arpae.

Il Responsabile del Settore
arch. Lara Albertini
(documento firmato digitalmente)



arpae
agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Rif a prot. ing. Arpae n° PG/2021/30949

SinaDoc: n° 6790/2021

Fa seguito alla Vs. richiesta ultima

prot. 593 del 18/01/2021; n° pratica SUAP: 12/2021/Fontevivo

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE di FONTEVIVO

OGGETTO: richiesta Riferimento SUAP 12/2021/Fontevivo; DPR 13 MARZO 2013, N. 59. FARINA & COMPANY S.r.l. Via Praga n. 7-7/a - 43010 Fontevivo (PR). Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA). MATRICI RUMORE e SCARICHI IDRICI. Parere

La domanda in oggetto è presentata dal Sig. Barbato Luigi (n. a Torre del Greco -NA- il 15/03/1975 e residente a Fontanellato -PR- in via R. Barbantani n° 17), nella sua qualità di responsabile legale della Ditta : FARINA & COMPANY S.r.l. Via Praga n. 7-7/a - 43010 Fontevivo (PR) Codice Fiscale: 04953070655 Partita IVA: 04953070655.

La documentazione ricevuta, relativa all'istanza in oggetto, contiene le relazioni relative alle matrici Rumore e Scarichi Idrici e di seguito si riporta quanto è emerso dalla disamina delle predette relazioni.

Matrice scarichi idrici

La presente istanza risulta per nuova attivazione di scarichi idrici defluenti da attività di lavaggio mezzi aziendali mediante impianto a portale su area individuata in Comune di Fontevivo via Praga nn. 7 e 7/A.

Dall'elaborato planimetrico emerge che l'area in questione risulta avere una superficie complessiva di 1100 mq con funzione di ricovero veicoli senza effettuazione di lavorazioni di alcun tipo se non quella attribuita dell'autolavaggio di autocarri, furgoni, camion. Sono presenti locali di servizio quali: vano tecnico, box ufficio e servizi igienici; inoltre è presente un serbatoio per distribuzione del carburante ad uso aziendale dichiarato dotato di bacino di contenimento pari al 110% della capacità geometrica del serbatoio stesso.

I reflui, trattati in impianto di depurazione biologico, derivano dalle acque dell'autolavaggio, dai servizi igienici annessi al box uffici e dalla caditoia di pertinenza del serbatoio, formano lo scarico denominato S1 e dichiarato avviato in fognatura pubblica.

Nel merito si rileva che la zona in cui ricade l'area in oggetto non è servita da pubblica fognatura bensì di rete di raccolta delle acque reflue defluenti dalle diverse aree commerciali/artigianali/industriali e di servizio cui è composto il Consorzio dei Servizi dell'Interporto di Parma - CEPIM e trattate in proprio impianto di trattamento reflui. Per la valutazione tecnica dell'adeguatezza del sistema di trattamento proposto si suggerisce la consultazione delle indicazioni riportate nell'eventuale regolamento interno del comprensorio CEPIM nonché di procedere alle indicazioni sulle formalità di allaccio alla medesima rete di raccolta.

Il secondo scarico denominato S2 risulta costituito essenzialmente dalla rete di raccolta delle acque meteoriche; a tal riguardo si prende atto della valutazione resa ai sensi DGR 286/05 e DGR

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1860/06 che si ritiene esaustiva considerato che sull'area in questione non sono dichiarate svolte particolari attività di carico/scarico merci e/o coinvolgimento di deposito di materiali corrispondenti ai criteri di esclusione indicate nelle citate norme.

Si suggerisce comunque di dotare lo scarico terminale a perdere - S2, di pozzetto d'ispezione prima dell'immissione in fosso stradale.

Per quanto sopra,

ritenuto che lo scarico S1 risulta avviato alle rete fognaria dotata di impianto di trattamento finale facente capo al CEPIM, il **parere richiesto non è dovuto** bensì si rimanda alle eventuali clausole/prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento interno del medesimo Consorzio dei Servizi dell'Interporto di Parma come dianzi sottolineato;

a riguardo dello scarico S2, trattandosi di scarico di acque meteoriche e fatti salvi i diritti di terzi, **non è dovuto parere di competenza.**

Matrice Rumore

La domanda è regolarmente completata da relazione di Valutazione di Impatto Acustico Previsionale, di seguito VIA, redatta e firmata ex norma dal Tecnico Competente in Acustica, di seguito TCA, Andrea Nicola dello Studio: Rifiuti e Ambiente Srl di Parma.

Dalla relazione di VIA del TCA suddetto si evince che il costruendo impianto di lavaggio automezzi pesanti avrà fondamentalmente tre sorgenti sonore disturbanti (autolavaggio con asciugatura impianto di servizio tecnico e automezzi pesanti oggetto di lavaggio) che potranno essere ricondotte per calcolo previsionale ad una singola sorgente, detta tecnicamente "Sorgente Puntiforme" teoricamente posta in un punto mediano rispetto l'assetto impiantistico e in retta direzionalità rispetto ai recettori sensibili.

Tutta l'attività si svolgerà solo ed esclusivamente in periodo diurno, ovvero: dalle ore 06,00 alle 22,00 di ogni di.

Il raffronto dei calcoli teorici previsionali con i valori strumentali rilevati sul campo in fase di misure ante-operam, portano il Tecnico a ritenere che non vi sarà superamento né dei valori di immissione assoluta né di quelli di immissione differenziale, verso i recettori maggiormente sensibili.

Alla luce di quanto sopra si ritiene quindi di esprimere:

per la Matrice Rumore **parere favorevole** MA CONDIZIONATO ad una VIA in-operam la cui valutazione finale dovrà essere soggetta a parere di questo Ufficio.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, **si porgono distinti saluti.**

T.d.P. Luciano Bandini Tecnico Competente in Acustica Registro Nazionale Regione Emilia- Romagna: RER/00127 del 22/02/2018	T.d.P. Rossella Zuccheri	La Responsabile Sara Reverberi
---	--------------------------	-----------------------------------

documento firmato digitalmente

Tecnico referente e istruttore matrice rumore: L.Bandini

Tecnico istruttore matrice scarichi idrici: R.Zuccheri

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Parma 05/05/2021

Spett.le SUAP
Comune di Fontevivo
suap@postacert.comune.fontevivo.pr.it

Spett.le Comune di
FONTEVIVO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it

Protocollo RT009834-2021-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT009245-2021 del 25/02/2021
Vs. rif.: SUAP 12/2021

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Farina & Company Srl – FONTEVIVO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

Lo scarico comporta la realizzazione di un nuovo allacciamento sulla pubblica fognatura nera che dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- All'interno della proprietà non dovranno esserci commistioni tra acque meteoriche e nere.
- Tutte le acque meteoriche non dovranno recapitare al collettore dedicato alle acque nere/miste.
- Gli scarichi di acque nere dovranno conferire al collettore pubblico esclusivamente a gravità.
- L'impatto per le sole acque nere dovrà essere realizzato direttamente nel terzo superiore della condotta pubblica dedicata alle acque nere con tubazione unica e con diametro non superiore a 140 mm, utilizzando i pezzi speciali (sella o braga a 45°).
- E' vietato l'impatto in cameretta.
- Nel caso sia necessario installare un sistema di pompaggio, esso dovrà esser dotato di idoneo pozzetto di calma (posizionato in proprietà privata) per permettere lo scarico in pubblica fognatura a gravità.
- Nel caso di installazione di pozzetti privati su suolo pubblico occorrerà richiedere l'autorizzazione al comune di riferimento.
- Occorrerà posizionare in proprietà privata idoneo sifone Firenze.

e tenendo in considerazione le seguenti indicazioni:

- La manutenzione dell'allacciamento rimarrà privata fino all'impatto con la pubblica fognatura.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

- Come previsto dall'articolo 31, comma 9 e 10 del regolamento di pubblica fognatura vigente, nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica (edificio, cortili, strade private, ecc...) dovrà avere la bocca di scarico ad un livello inferiore al piano strada. Qualora il soggetto interessato ne faccia richiesta in sede di domanda di concessione edilizia il Comune di competenza potrà autorizzare l'uso di scarichi anche a quote inferiori al piano strada purché siano installati idonei sistemi antirigurgito atti ad evitare rigurgiti nei locali. Degli eventuali danni a terzi derivanti da rigurgiti, stillicidi o altre risponderanno esclusivamente i titolari delle proprietà da cui ha origine il fatto.
- In ogni caso, dovrà essere garantita la sicurezza da ogni possibile invasione della proprietà da parte di acque fognarie e/o dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale.

Il dichiarante è tenuto a comunicare almeno 20 giorni prima la data dell'esecuzione dell'allaccio tramite mail a (francesco.iori@ireti.it – davide.amenta@ireti.it). L'Azienda a seguito di sopralluogo, verificata la conformità a quanto indicato nel parere e/o Legislazione e Regolamento di Pubblica Fognatura vigenti, rilascerà un certificato di regolare esecuzione dell'opera.

In alternativa, per ottenere il certificato di regolare esecuzione all'impatto, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare adeguata video-ispezione o documentazione fotografica che attesti la regolare esecuzione dell'opera realizzata.

Le acque meteoriche di piazzale prevedono invece quale recapito il corpo idrico superficiale e pertanto non di competenza della Scrivente.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359
Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Protocollo RT009834-2021-P del 05/05/2021

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT009245-2021 del 25/02/2021
Vs. rif.: SUAP 12/2021

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Farina & Company Srl

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Farina & Company Srl con sede legale in Argelato - Viale della Mercanzia n. 130, relativamente all' insediamento sito in FONTEVIVO - Parma - Via Praga n. 7;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FONTEVIVO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di TRASPORTO CONTO TERZI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Autolavaggio con Trattamento diverso da Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 300;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di dilavamento dell'area di distribuzione carburante ad uso aziendale e di lavaggio mezzi classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470914

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Impianto Biologico;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 7 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2.000 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.


Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore VI

Assetto e uso del territorio – SUAP – Ambiente e Protezione civile

Ufficio Ambiente e Protezione civile

prot. PG 76902
del 14/05/21

Prot. n. (Vedi PEC)

5627

Fontevivo, li 14 Maggio 2021

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Spett.le
ARPAE – SAC di Parma
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – pratica SUAP n. 12/2021/Fontevivo**
• **INTEGRAZIONE PARERE SERVIZI AMBIENTE, URBANISTICA;**
Richiedente: **DITTA FARINA & COMPANY S.R.L.;**
Ubicazione immobile: **Via Praga n. 7-7/a, loc. Bianconese.**

Il Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente

Vista la richiesta di integrazione alla matrice scarichi reflui pervenuta da ARPAE in data 13/05/2021 prot. n. 5540, si esprime quanto segue:

– **Scarichi idrici:**

- Si prende atto del parere espresso dal servizio Ireti S.p.a. relativo allo scarico denominato S1 nonché del parere di conformità con relative prescrizioni esprimendo parere favorevole per quanto di competenza;

Con la presente lo scrivente ufficio, conferma quanto già espresso in data 25/03/2021 prot. n. 3411 relativamente allo scarico S2 per le acque meteoriche e per quanto espresso per la matrice Rumore.

Il Responsabile del Settore
arch. Lara Albertini
(documento firmato digitalmente)



arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Rif a Arpae PG/2021/30949
SinaDoc 6790/2021

PEC

Ufficio Tecnico
Comune di Fontevivo

OGGETTO: Istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) DPR 13/3/2013 N. 59 - SUAP 12/2021/Fontevivo - Ditta FARINA & COMPANY S.r.l. Via Praga n. 7-7/a - Fontevivo (PR). Rettifica parere PG/2021/39185 del 12/03/2021.

La presente nota è a parziale rettifica della relazione tecnica trasmessa a codesto Ufficio Tecnico a riguardo della valutazione delle modalità di trattamento e scarico dei reflui generati dall'attività di autolavaggio svolta dalla ditta Farina & Company S.r.l. ed oggetto di AUA.

Si precisa nello specifico che, preso atto di quanto riportato nel parere reso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI) pervenuto per conoscenza in data 06/05/2021 PG/2021/71555, nel quale viene indicata la presenza di rete fognaria pubblica con possibilità di allaccio alla stessa, questo Servizio rende noto che il parere richiesto per la matrice scarichi idrici è pertanto non dovuto rimandando al rispetto delle prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Rimangono invariati i suggerimenti espressi a riguardo delle modalità di scarico terminale a perdere delle acque meteoriche defluenti dallo scarico S2 ossia di dotare lo scarico di pozzetto d'ispezione prima dell'immissione in fosso stradale.
Distinti saluti

Il Tecnico incaricato
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore matrice scarichi idrici: R.Zuccheri

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.