

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3008 del 16/06/2021
Oggetto	Ditta GOLD ART CERAMICA S.p.A., Via Giardini n. 231/233, Pavullo nel Frignano (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3120 del 15/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sedici GIUGNO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **GOLD ART CERAMICA S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GIARDINI NORD N. 231/233, IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

(RIF. INT. N. 85/01721890364)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- la D.G.R. n. 922 del 28/07/2020 “Adeguamento della programmazione regionale dei controlli AIA per gli anni 2020 e 2021 a seguito dell’emergenza Covid-19”;

richiamata la **Determinazione n. 3752 del 19/07/2018** di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC ARPAE di Modena all'installazione Gold Art Ceramica S.p.A., avente sede legale in via Giardini Nord 231/233, in Comune di Pavullo n/F (MO), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sito presso la sede legale;

richiamata la **Determinazione n. 5123 del 05/10/2018** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamate le **Det. n. 5806 del 09/11/2018, Det. n. 3609 del 26/07/2019 e Det. n. 960 del 28/02/2020** di modifica non sostanziale di AIA;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale** presentata da Gold Art Ceramica S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 08/07/2020 (assunta agli atti con prot. n. 98325 del 08/07/2020), successivamente integrata con la documentazione trasmessa nell'ambito del Procedimento Unico edilizio allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Frignano il 22/12/2020 (assunta agli atti con prot. n. 189518 del 30/12/2020), con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali, che consistono nell'**ampliamento del perimetro aziendale** per realizzare **nuove aree di stoccaggio prodotto finito**, una **palazzina uffici con sala mostra** e un **fabbricato di preparazione ordini**, al fine di completare l'attuazione dell'impianto produttivo e razionalizzarne l'assetto generale.

Alla luce di queste variazioni, la superficie totale del sito sarà di 238.470 m², dei quali 61.950 m² coperti, 129.920 m² scoperti impermeabilizzati e 46.600 m² scoperti permeabili.

L'unico aspetto ambientale influenzato dalle modifiche in progetto è la gestione delle acque piovane e delle acque reflue domestiche; in particolare:

- per permettere un deflusso controllato delle acque provenienti dai nuovi piazzali all'interno della pubblica fognatura, sarà realizzata una **vasca di laminazione** con capacità di 600 m³, collegata alla pubblica fognatura mediante il punto di scarico esistente **S5**;
- le acque reflue domestiche derivanti dalla nuova palazzina saranno sottoposte a depurazione mediante passaggio in **pozzetto degrassatore, fossa biologica e impianto a fanghi attivi ad aerazione estesa** (dimensionato per **30 Abitanti Equivalenti**), prima di confluire nella vasca di laminazione e quindi nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche ricadenti sulla copertura della nuova palazzina saranno raccolte in un'apposita vasca (capacità di circa 44 m³) e riutilizzate per usi compatibili, quali l'irrigazione delle aree verdi.

Il gestore precisa inoltre che sulla rete di allontanamento delle acque meteoriche dei piazzali saranno installate paratie a tutela di eventuali sversamenti di qualunque tipo nel sistema fognario.

Il gestore precisa che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione della capacità produttiva massima autorizzata;

dato atto che il 06/07/2020 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpae – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo nell'ambito del procedimento unico edilizio, nel quale si evidenzia che:

- il gestore ha correttamente previsto paratoie di intercettazione alle chiusure delle fognature acque meteoriche, a presidio di eventuali sversamenti nei piazzali dell'insediamento produttivo;
- sono state previste idonee misure di laminazione delle portate idrauliche generate dall'impermeabilizzazione delle aree interessate dall'attuazione dei nuovi ambiti;
- si ritiene necessario che la Ditta effettui un **aggiornamento della valutazione di impatto acustico** a seguito del completamento delle opere previste, identificando, qualora necessario, ulteriori recettori come da nuova configurazione planimetrica;

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, i consumi di materie prime ed energia, le emissioni in atmosfera, la produzione di rifiuti, l'attività di recupero di rifiuti ritirati da terzi e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo che la realizzazione della nuova palazzina uffici/sala mostra non determinerà un incremento degno di nota dei consumi idrici, in quanto legati esclusivamente ai servizi igienici;

non rilevando criticità in merito al convogliamento nella pubblica fognatura comunale delle acque meteoriche ricadenti sulle nuove aree impermeabilizzate in corrispondenza del punto di scarico esistente **S5** (che riceve già acque meteoriche non soggette a contaminazione);

rilevato che, nell'assetto futuro, tutte le acque confluenti al punto di scarico **S5 passeranno preventivamente in una vasca di laminazione** e valutando positivamente tale modifica, che consente il deflusso controllato delle acque meteoriche alla rete fognaria;

valutata positivamente la proposta del gestore di sottoporre le acque reflue domestiche derivanti dalla nuova palazzina a trattamento di depurazione mediante passaggio in *pozzetto degrassatore*, *fossa biologica* e *depuratore a fanghi attivi*, prima del loro convogliamento nella pubblica fognatura comunale in corrispondenza del punto di scarico esistente **S5** (previo transito nella vasca di laminazione), in considerazione del fatto che la pubblica fognatura nell'area in oggetto recapita direttamente nel Fosso delle Paratoie;

valutato positivamente il fatto che le acque meteoriche ricadenti sulla copertura della nuova palazzina uffici/sala mostra non saranno destinate allo scarico, ma raccolte in un'apposita vasca per essere riutilizzate per usi compatibili, quali l'irrigazione del verde;

ritenendo opportuno fare propria la valutazione espressa dal Servizio Territoriale di Arpae in merito alla necessità di **aggiornare la valutazione di impatto acustico aziendale** una volta completate le opere di ampliamento in progetto, allo scopo di confermare il rispetto dei limiti di zona al confine aziendale, nonché di verificare la presenza di altri eventuali recettori sensibili e il rispetto dei limiti differenziali in loro corrispondenza;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, tecnico esperto titolare di I.F. di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla SAC ARPAE di Modena con **Determinazione n. 3752 del 19/07/2018** di Modifica Sostanziale all'installazione Gold Art Ceramica S.p.A. e ss.mm., avente sede legale in via Giardini Nord 231/233, in Comune di Pavullo n/F (MO), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sito presso la sede legale, come di seguito indicato:

a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 08/07/2020 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 98325 del 08/07/2020;

b) entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi di ampliamento comunicati il 08/07/2020, il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e al Comune di Pavullo nel Frignano una nuova **valutazione di impatto acustico**, redatta ai sensi della DGR 673/04, al fine di confermare con una campagna di misure il rispetto dei limiti di immissione assoluta e differenziale nel nuovo assetto; in tale occasione, il gestore dovrà inoltre verificare la presenza di ulteriori eventuali recettori sensibili (in conseguenza dell'ampliamento del sito) e prenderli in esame per la verifica del rispetto dei limiti di legge.

Nella medesima sede, nel caso in cui emergessero superamenti dei limiti di legge, occorre che il gestore proponga opportuni interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione;

c) il punto 11 della sezione D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente:**

11. è sempre ammesso:

- lo scarico **S4 nel collettore fognario acque bianche comunale** di acque meteoriche di parte dei piazzali di GA1 e GA2, posti a nord-est, non soggetti a dilavamento;
- lo scarico **S5 nella pubblica fognatura confluyente nel fosso delle Paratole**, previo passaggio in **vasca di laminazione**, di:

- **acque meteoriche ricadenti sui piazzali** (comprese le nuove aree impermeabilizzate da realizzare nell'ambito del progetto di ampliamento di luglio 2020), non soggette a contaminazione,
 - **acque reflue domestiche** provenienti dalla palazzina uffici/sala mostra da realizzare nell'ambito del progetto di ampliamento di luglio 2020, previo trattamento in *pozzetto degrassatore, fossa biologica e depuratore a fanghi attivi ad aerazione estesa*;
-
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 3752 del 19/07/2018 e ss.mm.** rilasciate dal SAC ARPAE di Modena;
 - di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3752 del 19/07/2018 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
 - di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Gold Art Ceramica S.p.A. e al Comune di Pavullo nel Frignano nell'ambito del procedimento unico edilizio;
 - di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
 - di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
 - di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.