

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-312 del 25/01/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4795 del 18/10/2019, intestata a VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA relativa allo stabilimento di serre di ambientamento ed indurimento plantule ottenute da colture in vitro sito in Comune di Gatteo, Strada Provinciale n. 33 snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-323 del 25/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venticinque GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4795 del 18/10/2019, intestata a VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA relativa allo stabilimento di serre di ambientamento ed indurimento plantule ottenute da colture in vitro sito in Comune di Gatteo, Strada Provinciale n. 33 snc.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4795 del 18/10/2019 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 170. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di serre di ambientamento ed indurimento plantule ottenute da colture in vitro sito nel Comune di Gatteo, Strada Provinciale n. 33 snc"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 07/11/2019 con Atto Prot. Com.le 15774;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'**ALLEGATO A**, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria**, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- all'**ALLEGATO C**, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- all'**ALLEGATO D**, il nulla osta acustico art. 8 co.6 L. 447/95;

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Gatteo in data 07/08/2020, acquisita al Prot. Com.le 10972 del 11/08/2020 e da Arpae al PG/2020/117425 del 13/08/2020, da **VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** nella persona di Gianni Garavini, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 07/09/2020 Prot. Com.le 12382, acquisita da Arpae al PG/2020/127999, formulata dal SUAP del Comune di Gatteo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a completamento;

Dato atto che in data 09/09/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 15525 e da Arpae al PG/2020/129679;

Atteso che, a seguito di richiesta integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna, con nota PG/2020/137062 del 24/09/2020 è stata trasmessa ulteriore richiesta documentazione;

Dato atto che in data 28/11/2020 la ditta ha inviato le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 16932 e da Arpae al PG/2020/173156 del 30/11/2020;

Preso atto della "Richiesta Evasione URGENTE" presentata dalla ditta in data 11/01/2021 ed acquisita al PG/2021/3350;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale: rapporto istruttorio acquisito in data 25/01/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e Relativa Planimetria;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 14944 del 24/10/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/153761 così come integrato con Nota Prot. Com.le 1190 del 25/01/2021 acquisita da Arpae al PG/2021/10963, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gatteo, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4795 del 18/10/2019 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 170. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di serre di ambientamento ed indurimento plantule ottenute da colture in vitro sito nel Comune di Gatteo, Strada Provinciale n. 33 snc”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 07/11/2019 con Atto Prot. Com.le 15774, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO B e Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C, con l'ALLEGATO C e Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4795 del 18/10/2019** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VITROPLANT ITALIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 170. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di serre di ambientamento ed indurimento plantule ottenute da colture in vitro sito nel Comune di Gatteo, Strada Provinciale n. 33 snc”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 07/11/2019 con Atto Prot. Com.le 15774, **come segue**:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO B e Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C, con l'ALLEGATO C e Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4795 del 18/10/2019.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti,

Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4795 del 18/10/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo per il rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, all'Ufficio Unico di Piano dell'Unione Rubicone e Mare, al Consorzio di Bonifica della Romagna ed al Comune di Gatteo per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di ambientamento ed indurimento di plantule ottenute da colture in vitro effettuata all'interno di serre, richiede modifica sostanziale della Determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-4795 del 18/10/2019 e rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 07/11/2019 Prot. Com.le n. 15774, relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- Nello specifico la Ditta intende:
 - installare a monte del sistema di filtrazione esistente delle acque prelevate dal CER e delle acque di dilavamento delle coperture delle serre, prima del loro utilizzo per l'irrigazione e la fertilizzazione delle piantine in serra, un filtro a dischi denominato "NETAFIN" con capacità di separazione dei solidi sospesi di dimensione 100-400 µ;
- Questo nuovo filtro viene sottoposto a controlavaggio per la rimozione dei Solidi Sospesi con cicli brevi ma frequenti. I reflui derivanti tale controlavaggio verranno convogliati, prima dello scarico nel corpo recettore, unitamente a quelli derivanti dalle operazioni di controlavaggio del sistema di filtrazione esistente (filtro a quarzite e filtro a carboni attivi) e dal concentrato dell'impianto ad osmosi inversa, in una vasca di equalizzazione di circa 5,5 mc e quindi di maggiori dimensioni rispetto a quella di progetto inizialmente prevista di 4,00 mc;
- La portata complessiva dello scarico, alla luce della modifica apportata, è stimata in circa 97 mc/d per una portata di punta di 67 lt/min;
- Prima del recapito nel corpo recettore è inoltre presente un pozzetto di ispezione e controllo;
- Le acque reflue sopra descritte sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico finale, denominato S1 nella planimetria allegata al presente atto, recapita nello Scolo Consorziale Fossatone del Rigoncello afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- E' stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale "Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale", all'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Cesena, con nota del 31/08/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/124737. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole;
- E' stato espresso parere favorevole di compatibilità idraulica dal Consorzio di Bonifica della Romagna – Sede di Cesena, con nota del 25/01/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/10943 ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 4 del 6 marzo 2007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica del sistema complessivo di scarico, acquisita in atti in data 04/04/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/54097, così come successivamente integrata in data 04/06/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/88025, in data 13/08/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/117425 e in data 30/11/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/173156;
- Tavola A1 recante ad oggetto "Schema delle reti fognanti acque bianche e nere – Scarico Refluo Centrale Idrica", in scala 1:500, Aggiornamento Novembre 2020, a firma dell'Ing. Iunior Zani Patrick, acquisita in atti in data 30/11/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/173156 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Strada Provinciale 33 s.n.c. - Gatteo
Destinazione dell'insediamento	Ambientamento ed indurimento di plantule ottenute da colture in vitro effettuata all'interno di serre
Provenienza dello scarico	Sistema di trattamento per la desalinazione delle acque prelevate dal CER e delle acque di dilavamento delle coperture delle serre, ovvero dal controlavaggio di un filtro a quarzite, di un filtro a carboni attivi e di un filtro a dischi denominato "NETAFIN" e dal concentrato di scarico dell'impianto ad osmosi inversa, prima di utilizzarle per uso irriguo e fertirriguo nelle serre
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali (Scarico S1 nella Planimetria allegata)
Sistemi di trattamento	Vasca di equalizzazione di 5,5 mc
Corpo Recettore	Scolo Consorziale Fossatone del Rigoncello - Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3- colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali (a valle della vasca di equalizzazione), dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
- 4) **Entro il 30/06/2022 dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, Solfati, Nitrati, Cloruri, Ferro e Manganese. Gli esiti analitici dovranno essere tempestivamente comunicati, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it). La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.**
- 5) I pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti, dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
- 6) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 7) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta a mezzo pec il 07/08/2020 ed acquisita al prot. Com.le n. 10972 del 11/08/2020, tesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae-SAC di Forlì-Cesena con DET-AMB-2019-4795 del 18/09/2019 e rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 07/11/2019, per lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche provenienti dalla realizzazione dell'edificio di servizio della struttura in oggetto;

Visto il parere AUA – rapporto tecnico acque domestiche – rilasciato da Arpae (Prot. n. 131652/2020 del 15/09/2020 – prot. n. 12803, dal quale si evince che *non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, con prescrizioni.*

Atteso che nelle premesse del citato Rapporto Tecnico di Arpae ST è riportato quanto segue:

“(…) La richiesta di modifica, relativa allo scarico domestico, prevede la realizzazione di nuovi locali di servizio (spogliatoi e servizi igienici) annessi alle serre che saranno complementari a quelli esistenti. Tale modifica non è correlata ad un aumento della potenzialità dell'insediamento e quindi le caratteristiche qualitative delle acque reflue domestiche sono invariate.

Si prende atto, da quanto riportato dalla documentazione tecnica presentata, che nell'insediamento operano 30 dipendenti e pertanto l'insediamento ha una potenzialità di 15 abitanti equivalenti (a.e.).

Gli scarichi provenienti dai locali di servizio annessi alle serre si immettono in un monoblocco trivalente fossa Imhoff + filtro batterico aerobico da 20 a.e. e in una fossa Imhoff finale da 11 a.e..

Le acque saponate dei lavandini sono pre-trattate da desaponatori.”

Visto il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna del 25/01/2021, registrato al prot. 2226 ed in stessa data al Prot. Com.le n. 1181;

CARATTERISTICHE

- Responsabile dello scarico:	Vitroplant Italia S.r.l. Società Agricola
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	via S.P. 33 Gatteo
- Destinazione dell'insediamento:	Coltivazione piantine (serre)
- Classificazione dello scarico	acque reflue domestiche
- Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):	15
- Recettore dello scarico:	canale San Martino del Fossatone che confluisce nel canale Fossatone del Rigoncello

- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	n. 1 desaponatore da L 750 n. 1 desaponatore da L 350 n. 1 monoblocco trivalente da 20 a.e. costituito da: - fossa Imhoff (vol. sed. L 1000; vol. dig. L 2000) - filtro batterico aerobico (vol. mc 13,34; altez. m 1,5) n. 1 fossa Imhoff finale da 11 a.e. (vol. sed. L 550; vol. dig. L 2200)
---	---

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche è autorizzato con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
2. le fosse Imhoff dovranno essere svuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. Con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati e resi disponibili degli organi di vigilanza;
3. le fosse Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
4. è fatto obbligo dare immediata comunicazione tramite pec all'Autorità competente ed ad Arpa ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
5. resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzato dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

Allegati:

- Tavola A1 recante ad oggetto "Linee fognanti acque bianche e nere – Scarico Refluo Centrale Idrica", in scala 1:500, Aggiornamento Novembre 2020, a firma dell'Ing. Iunior Zani Patrick, pervenuta agli atti del Comune in data 28/11/2020 Prot. Com.le n. 16932

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.