

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3174 del 23/06/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Ditta Mengozzi Michael impresa individuale con sede legale in Via Santa Lucia Campetto Mora n.27 del Comune di Predappio ed installazione sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.1).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3287 del 23/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Ditta **Mengozzi Michael impresa individuale** con sede legale in Via Santa Lucia Campetto Mora n.27 del Comune di Predappio ed installazione sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. **Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.1).**

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae LG 46-DT approvate con DET-2020-336 del 24/04/2020 per la valutazione della BATc;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” al fine di allinearle con i valori dell'Azoto escreto e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che la ditta **Mengozzi Michael impresa individuale** con atto di Voltura DET_AMB_2020-6124 del 16/12/2020 è divenuta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena di Arpae con Determinazione Dirigenziale con DET_AMB n.1661 del 4/04/2019 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Evidenziato che l'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale DET – AMB – 2019 – 1661 del 4/04/2019 è stata formulata mediante lo strumento costituito dal NetIPPC;

Dato atto che in data 6/05/2021 con comunicazione art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la ditta Mengozzi Michael Impresa Individuale ha caricato sul portale regionale IPPC – AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2021/71724) relativa all'installazione dell'arco di disinfezione degli automezzi in entrata all'installazione in attuazione a quanto prescritto dal Decreto biosicurezza;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 12/05/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/75118 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- in data 13/05/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/56226 ha chiesto alla ditta Mengozzi Michael impresa individuale la presentazione di documentazione integrativa; tale richiesta è stata evasa dalla ditta in data 17/05/2021 con comunicazione acquisita la protocollo dell'Agenzia con PG/2021/77093;

Evidenziato che la documentazione presentata dal Proponente formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica;
- Allegato 3B "Planimetria impianto rete idrica e scarichi" REV. Aprile 2021;
- copia pagamento oneri istruttori;
- documentazione integrativa:
 - ✓ relazione tecnica che riporta:
 - a) il calcolo delle emissioni di ammoniaca mediante lo strumento BAT TOOL integrato, cioè la versione che contiene al suo interno il foglio di calcolo relativo al bilancio di azoto e fosforo, effettuato sulla base dei mangimi utilizzati, dei quali sono stati altresì inviati i cartellini (fasi di alimentazione);
 - b) foglio di calcolo relativo al bilancio di azoto e fosforo che riporta anche i dati di mortalità e consumo aziendale di mangime;
 - c) la specificazione relativa alla gestione degli effluenti prodotti nell'installazione (100 % di cessione a terzi);

Evidenziato che questa Autorità competente in luogo del sistema di calcolo NET IPPC, intende utilizzare il software BAT TOOL per il calcolo delle emissioni in atmosfera di ammoniaca (software nella versione integrata che ricomprende i dati del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore);

Dato atto che l'elaborazione dei dati dell'AIA mediante l'utilizzo dello strumento BAT TOOL (dal quale derivano dati e informazioni diversi rispetto a quelli elaborati con il software NET IPPC), comporta la necessità di apportare all'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB n. 1661 del 4/04/2019 i necessari aggiornamenti che vengono successivamente descritti;

Considerato inoltre che alcune BAT dell'installazione necessitano di essere aggiornate, come anche alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB n.1661 del 4/04/2019 che da tale data sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae, con il presente provvedimento si approva

- l'aggiornamento di alcune BAT e la sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, come descritto accuratamente sei successivi capoversi, senza che ciò determini l'introduzione di nuove prescrizioni che possano rendere più complessa o onerosa la gestione dell'installazione da parte del Gestore; tale modifica comporta il fatto che le prescrizioni saranno numerate diversamente rispetto all'allegato di cui alla DET_AMB n.1661 del 4/04/2019;

Dato atto inoltre che in riferimento al punto e) della prescrizione n. 47 (contenuta nel paragrafo D2.7 Emissioni sonore), dell'allegato 1 alla DET_AMB n.1661 del 4/04/2019, gli adempimenti in esso contenuti risultano ad oggi ottemperati dalla ditta, e pertanto si ritiene doveroso stralciare dall'AIA tali prescrizione;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, in relazione all'installazione dell'Arco di Disinfezione dei mezzi in entrata, si accoglie la richiesta della ditta di Modifica di AIA e pertanto si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB n.1661 del 4/04/2019 come di seguito specificato:

- a) nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento", viene aggiornata la descrizione della planimetria Allegato 3B e relativa revisione, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo "C2 Ciclo Produttivo e Materie Prime" è inserito il paragrafo "Sistema di disinfezione dei mezzi in entrata con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- c) nel paragrafo D2.5 "Scarichi e Prelievo idrico" sono inserite le prescrizioni (38 e 39) relative al sistema di disinfezione dei mezzi", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

Vista l'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL (software nella versione integrata che ricomprende i dati del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore), si aggiorna conseguentemente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB n.1661 del 4/04/2019 come segue:

- 1. nel paragrafo A5 "Iter Istruttorio" viene aggiornata la Tabella "Consistenza zootecnica", come rappresentato nella medesima tabella illustrata nell'allegato al presente provvedimento;
- 2. nel paragrafo C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" vengono aggiornati i contenuti della tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare", come specificato nell'allegato al presente provvedimento;
- 3. nel paragrafo C2.1 "Emissioni in atmosfera" in luogo dei riferimenti per la produzione complessiva di ammoniaca stimata mediante il sistema NET IPPC, viene inserita la tabella BAT 23 (e relative note) rappresentativa dell'emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell'emissione rispetto alla situazione senza l'applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- 4. nel paragrafo C2.1.4 viene inserita specifica relativa al titolo di azoto con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- 5. a seguire la BAT 31 contenuta nella sezione C3, viene aggiornata la tabella "valori emissivi che ne derivano"; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- 6. nel paragrafo D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella "Tipologia produttiva" in relazione ai valori di azoto e fosforo escreti; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- 7. nel paragrafo D2.4 "Emissioni in atmosfera" sono aggiornati i contenuti della tabella riportata nella prescrizione 20 in relazione al livello di emissione di ammoniaca dai ricoveri zootecnici; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- 8. nel paragrafo D.2.6 "Emissioni nel suolo, protezione del suolo e della acque sotterranee" è introdotta la prescrizione con n. 44 relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- 9. nella sezione D3.1 Attività di monitoraggio e controllo a cura dell'azienda":

- sono aggiornati i contenuti del paragrafo D3.1.4 “Monitoraggio e controllo emissioni in aria” Emissioni diffuse, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - nel paragrafo D3.1.8 viene eliminato totalmente il paragrafo “Monitoraggio e controllo inquinamento del suolo” e sono inserite le tabelle “Azoto totale escreto associato alla BAT” e “Fosforo totale escreto associato alla BAT”, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - conseguentemente, nel paragrafo D3.1.8 sono altresì inserite a seguire le tabelle sopra descritte, la tabella “Ammoniaca emessa associata alle BAT (intero processo)”, e la tabella Emissioni di Polveri (BAT 27) e relativa nota, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
10. sono inseriti, quali allegati all'allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio del Bilancio di massa;

Inoltre, per quanto in premessa motivato:

- si ritiene opportuno aggiornare le seguenti BAT: BAT 10, BAT 13, BAT 14 e BAT 15 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - si ritiene opportuno effettuare all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione delle seguenti prescrizioni contenute nell'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla DET_AMB n.1661 del 4/04/2019 ad oggi considerate obsolete, come segue:
1. nel paragrafo D2.2 “Comunicazioni e requisiti di notifica”, viene eliminata la prescrizione n. 7 perché considerata obsoleta e pertanto viene introdotta in sostituzione, la versione aggiornata della stessa prescrizione che recita:

“““

7. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente (entro 8 ore)** Arpae di Forlì-Cesena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae.

“““

2. nel medesimo paragrafo D2.2 “Comunicazioni e requisiti di notifica” sono eliminate le seguenti prescrizioni perché considerate obsolete:

“““

~~8. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE ed in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio, programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo secondo le frequenze definite dal succitato Decreto come integrate da specifici provvedimenti regionali in via di emanazione (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Il gestore, pertanto, nei modi e nei tempi dettati dai **Regolamenti/normative/indicazioni regionali** deve trasmettere una proposta di monitoraggio. Tale monitoraggio dovrà essere messo in opera dall'azienda a seguito dell'approvazione da parte di Arpae.~~

~~9. A seguito della valutazione della proposta di monitoraggio ricevuta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, l'Autorità competente effettuerà un aggiornamento d'ufficio dell'AIA. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione~~

sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, ~~qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per il controllo delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).~~

~~10. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.~~

~~11. Il gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione; a tal fine, dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3.~~

'''

3. e pertanto sono introdotte, in sostituzione delle stesse, le seguenti due prescrizioni con numerazione 8 e 9:

'''

8. Il gestore dovrà presentare ad Arpa, per l'approvazione, la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee del suolo, nei casi disciplinati e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna.

9. In caso di modifiche sostanziali, in applicazione dell'art. 4 del DM 95/2019 e richiamata la nota AIA n. 2/2019 del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna, il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” o alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

'''

4. nel paragrafo D2.3 “Conduzione dell'attività di allevamento intensivo” viene sostituita la prescrizione 15 “Cessione a terzi” con la seguente prescrizione che prende la numerazione n.13:

'''

13. Il gestore che attribuisce a terzi fasi di trattamento, stoccaggio, depurazione degli effluenti deve conservare e documentare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione nonché la documentazione relativa all'allontanamento della pollina verso l'impianto di trattamento sia che il materiale venga ceduto in conformità alla normativa di disciplina in materia di sottoprodotti sia che venga ceduto come rifiuto.

'''

5. nel medesimo paragrafo D2.3 “Conduzione dell'attività di allevamento intensivo” viene sostituita la prescrizione 16 con la seguente prescrizione che prende la numerazione n.14:

'''

Si dovrà continuare a redigere il bilancio dell'azoto aziendale annuale da allegare ai report (vedasi modello di calcolo dell'Università di Padova o altro sistema più accurato riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna).

'''

6. nel paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera:

a) viene aggiornata come segue, la prescrizione n.22 "Emissioni diffuse" che nella nuova formulazione prende la numerazione n.19

'''

19. Ogni anno, il gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreti e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

'''

b) viene eliminata la prescrizione n. 27 "emissioni di polveri" poiché ricompresa nel PMC (BAT 27);

c) viene aggiornata la prescrizione (gestione pollina) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

7. nel paragrafo paragrafo D2.5 "scarichi e prelievo idrico":

a) sono aggiornate le prescrizioni nn.40 (Piano di gestione acque meteoriche) e 41 (manutenzione delle strutture e degli impianti) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento e viene eliminata dalla prescrizione n. 46 il riferimento al bacino di contenimento, pertanto la prescrizione riformulata è la seguente che prende la numerazione n. 45:

'''

45. I serbatoi fuori terra per lo stoccaggio dei combustibili agricoli debbono essere dotati di vasca di contenimento delle perdite accidentali e di tettoia per evitare accumulo di acque meteoriche.

'''

8. nel paragrafo D2.7 EMISSIONI SONORE viene aggiornato il punto c) della prescrizione n. 46 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

9. nel paragrafo D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI viene aggiornata la prescrizione n. 47 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

10. nel paragrafo D2.9 la prescrizione n. 52 (coperture effluenti durante il trasporto) viene spostata nella sezione E Raccomandazioni di Gestione (creata ex novo) e le prescrizioni n.53 (trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica) e n. 55 (gestione cumuli a piè di campo) sono eliminate perché non pertinenti all'installazione;

11. D2.14 "Altre condizioni" viene eliminata perché obsoleta, la prescrizione n. 65 "controlli programmati a carico del gestore";
12. nel Sezione D3.1.10 "Monitoraggio e controllo parametri di processo" sono aggiornati i contenuti del paragrafo "Campionamento polline in allevamenti di riproduttori" con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
13. nel paragrafo D3.2.1 è aggiornata la tabella "Monitoraggio degli indicatori di prestazione" con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
14. nel paragrafo D3.2.2 "Attività a carico dell'Ente di controllo" è eliminata, in quanto obsoleta, la seguente dicitura:

'''

~~Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente individuato per le attività di controllo programmate svolge le seguenti attività:~~

'''

Considerato che gli adempimenti previsti dal punto e) della prescrizione n. 47 (contenuta nel paragrafo D2.7 Emissioni sonore), sono stati già ottemperati dalla ditta, si stralcia dall'AIA di cui alla DET_AMB n.1661 del 4/04/2019 tale prescrizione;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET_AMB n.1661 del 4/04/2019 ha approvato l'Allegato 1 " le condizioni di AIA "a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro terme e Terra del Sole, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB n. 1661 del 4/04/2019 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Viste

- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE)", ai sensi della L.R. n.13/2015;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all'A.I.A. in premessa descritta, presentata in data 6/05/2021 (PG/2021/71724) dalla ditta **Mengozzi Michael impresa individuale** con sede legale in Via Santa Lucia Campetto Mora n.27 per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Pianello n.20 del Comune di Predappio, ed in particolare:

- di **approvare** il progetto di modifica di AIA come in premessa descritto;
- di **accogliere** le argomentazioni riportate dalla ditta Mengozzi Michael impresa individuale nella relazione esplicativa del progetto di modifica non sostanziale di AIA e nella documentazione integrativa presentata;

- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1 di cui alla DET_AMB n. 1661 del 4/04/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.1), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

A) **in relazione all'installazione dell'Arco di Disinfezione dei mezzi in entrata:**

- nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento", viene aggiornata la descrizione della planimetria Allegato 3B e relativa revisione, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo "C2 Ciclo Produttivo e Materie Prime" è inserito il paragrafo "Sistema di disinfezione dei mezzi in entrata (Modifica Maggio 2021)" con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.5 "Scarichi e Prelievo idrico" sono inserite le prescrizioni (38 e 39) relative al "sistema di disinfezione dei mezzi", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

B) **conseguentemente all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL:**

- nel paragrafo A5 "Iter Istruttorio" viene aggiornata la Tabella "Consistenza zootecnica", come rappresentato nella medesima tabella illustrata nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" vengono aggiornati i contenuti della tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare", come specificato nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1 "Emissioni in atmosfera" in luogo dei riferimenti per la produzione complessiva di ammoniaca stimata mediante il sistema NET IPPC, viene inserita la tabella BAT 23 (e relative note) rappresentativa dell'emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell'emissione rispetto alla situazione senza l'applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo C2.1.4 viene inserita specifica relativa al titolo di azoto con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- a seguire la BAT 31 contenuta nella sezione C3, viene aggiornata la tabella "valori emissivi che ne derivano"; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella "Tipologia produttiva" in relazione ai valori di azoto e fosforo escreti; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.4 "Emissioni in atmosfera" sono aggiornati i contenuti della tabella riportata nella prescrizione 20 in relazione al livello di emissione di ammoniaca dai ricoveri zootecnici; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D.2.6 "Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee" è introdotta la prescrizione con n. 44 relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nella sezione D3.1 Attività di monitoraggio e controllo a cura dell'azienda":
 - sono aggiornati i contenuti del paragrafo D3.1.4 "Monitoraggio e controllo emissioni in aria" Emissioni diffuse, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - nel paragrafo D3.1.8 viene eliminato totalmente il paragrafo "Monitoraggio e controllo inquinamento del suolo" e sono inserite le tabelle "Azoto totale escreto associato alla BAT" e "Fosforo totale escreto associato alla BAT", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - conseguentemente, nel paragrafo D3.1.8 sono altresì inserite a seguire le tabelle sopra descritte, la tabella "Ammoniaca emessa associata alle BAT (intero processo)", e la tabella Emissioni di Polveri (BAT 27) e relativa nota, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - sono inseriti, quali allegati all'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio del Bilancio di massa;

C) **in riferimento alle BAT e alle prescrizioni** contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB n.1661 del 4/04/2019, si provvede all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione delle stesse come segue:

- sono aggiornare le seguenti BAT: BAT 10, BAT 13, BAT 14 e BAT 15, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.2 "Comunicazioni e requisiti di notifica", viene eliminata la prescrizione n. 7 perché considerata obsoleta e pertanto viene introdotta in sostituzione, la versione aggiornata della stessa prescrizione che recita:

'''

7. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente (entro 8 ore)** Arpae di Forlì-Cesena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae.

'''

- nel medesimo paragrafo D2.2 “Comunicazioni e requisiti di notifica” sono eliminate le seguenti prescrizioni perché considerate obsolete:

'''

~~8. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE ed in particolare dell'art. 29 sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio, programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo secondo le frequenze definite dal succitato Decreto come integrate da specifici provvedimenti regionali in via di emanazione (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Il gestore, pertanto, nei modi e nei tempi dettati dai **Regolamenti/normative/indicazioni regionali** deve trasmettere una proposta di monitoraggio. Tale monitoraggio dovrà essere messo in opera dall'azienda a seguito dell'approvazione da parte di Arpae.~~

~~9. A seguito della valutazione della proposta di monitoraggio ricevuta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, l'Autorità competente effettuerà un aggiornamento d'ufficio dell'AIA. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per il controllo delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).~~

~~10. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.~~

~~11. Il gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione; a tal fine, dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3.~~

'''

- e pertanto sono introdotte, in sostituzione delle stesse, le seguenti due prescrizioni con numerazione 8 e 9:

'''

8. Il gestore dovrà presentare ad Arpae, per l'approvazione, la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee del suolo, nei casi disciplinati e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna.

9. In caso di modifiche sostanziali, in applicazione dell'art. 4 del DM 95/2019 e richiamata la nota AIA n. 2/2019 del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna, il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” o alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

'''

- nel paragrafo D2.3 “Conduzione dell’attività di allevamento intensivo” viene sostituita la prescrizione 15 “Cessione a terzi” con la seguente prescrizione che prende la numerazione n.13:

”

13. Il gestore che attribuisce a terzi fasi di trattamento, stoccaggio, depurazione degli effluenti deve conservare e documentare presso l’installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione nonché la documentazione relativa all’allontanamento della pollina verso l’impianto di trattamento sia che il materiale venga ceduto in conformità alla normativa di disciplina in materia di sottoprodotti sia che venga ceduto come rifiuto.

”

- nel medesimo paragrafo D2.3 “Conduzione dell’attività di allevamento intensivo” viene sostituita la prescrizione 16 con la seguente prescrizione che prende la numerazione n.14:

”

14. Si dovrà continuare a redigere il bilancio dell'azoto aziendale annuale da allegare ai report (vedasi modello di calcolo dell’Università di Padova o altro sistema più accurato riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna).

”

- nel paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera:

a) viene aggiornata come segue, la prescrizione n.22 “Emissioni diffuse” che nella nuova formulazione prende la numerazione n.19

”

19. Ogni anno, il gestore deve provvedere a calcolare l’azoto e il fosforo escreti e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

”

b) viene eliminata la prescrizione n. 27 “emissioni di polveri” poiché ricompresa nel PMC (BAT 27);

c) viene aggiornata la prescrizione (gestione pollina) con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo paragrafo D2.5 “scarichi e prelievo idrico”:

a) sono aggiornate le prescrizioni n.40 (Piano di gestione acque meteoriche) e n.41 (manutenzione delle strutture e degli impianti) con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento e viene eliminata dalla prescrizione n. 46 il riferimento al bacino di contenimento, pertanto la prescrizione riformulata è la seguente che prende la numerazione n. 45:

'''

45. I serbatoi fuori terra per lo stoccaggio dei combustibili agricoli debbono essere dotati di vasca di contenimento delle perdite accidentali e di tettoia per evitare accumulo di acque meteoriche.

'''

- nel paragrafo D2.7 EMISSIONI SONORE viene aggiornato il punto c) della prescrizione n. 46 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI viene aggiornata la prescrizione n. 47 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.9 la prescrizione n. 52 (coperture effluenti durante il trasporto) viene spostata nella sezione E Raccomandazioni di Gestione (creata ex novo) e le prescrizioni n.53 (trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica) e n. 55 (gestione cumuli a piè di campo) sono eliminate perché non pertinenti all'installazione;
- D2.14 "Altre condizioni" viene eliminata perché obsoleta, la prescrizione n. 65 "controlli programmati a carico del gestore";
- nella Sezione D3.1.10 "Monitoraggio e controllo parametri di processo" sono aggiornati i contenuti del paragrafo "Campionamento polline in allevamenti di riproduttori" con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D3.2.1 è aggiornata la tabella "Monitoraggio degli indicatori di prestazione" con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D3.2.2 "Attività a carico dell'Ente di controllo" è eliminata, in quanto obsoleta, la seguente dicitura:

'''

~~Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente individuato per le attività di controllo programmate svolge le seguenti attività.~~

'''

D) Visto quanto in premessa specificato viene eliminato il punto e) della prescrizione n. 47 (contenuta nel paragrafo D2.7 Emissioni sonore), in quanto gli adempimenti in esso previsti sono stati già ottemperati dalla ditta;

3 di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET_AMB n.1661 del 4/04/2019;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET_AMB n.1661 del 4/04/2019 di rilascio dell'AIA a seguito dell'emanazione delle BATc;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

- 4 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla ditta Mengozzi Michael impresa individuale ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 5 di **fare salvi**:
 - 5.1 i diritti di terzi;
 - 5.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 6 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 7 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 8 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Mengozzi Michael impresa individuale;
- 9 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Mengozzi Michael impresa individuale;

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
(Mariagrazia Cacciaguerra)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.