

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3268 del 29/06/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA GANGANELLI 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE "EX SCUOLA BORNACCINO" SITA IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA ; VIA BORNACCINO ANGOLO VIA RUGHI.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3138 del 16/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove GIUGNO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA GANGANELLI 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE "EX SCUOLA BORNACCINO" SITA IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – VIA BORNACCINO ANGOLO VIA RUGHI.
IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 06/05/2021, assunta al PG di Arpae-SAC Rimini, con n. 71893 del 06/05/2021 (pratica ARPAE n. 14686/2021), dal Comune di Santarcangelo di Romagna (C.F./P.IVA 01219190400), avente sede legale e sede della struttura polifunzionale in Comune di Santarcangelo di Romagna, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico mediante subirrigazione di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza l'immobile oggetto di autorizzazione sarà adibito a struttura polifunzionale;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue domestiche recapita su suolo mediante subirrigazione;

RICHIAMATA la nota PG/2021/78962 del 19/05/2021 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

RICHIAMATO il parere espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE di Rimini prot. numero 82341 del 25/05/2021, favorevole allo scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante subirrigazione, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 87804 del 04/06/2021 il titolo abilitativo del Comune di Santarcangelo di Romagna del 04/06/2021 che, sulla base del sopra citato parere espresso da ARPAE Servizio Territoriale di Rimini, si esprime favorevolmente in merito allo scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante subirrigazione, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore del Comune in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione “AUA ed autorizzazioni settoriali”;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante del Comune di Santarcangelo di Romagna, avente sede legale in Piazza Ganganelli (C.F. 01219190400) per **l'impianto della struttura polifunzionale "ex scuola bornaccino**, sita in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Bornaccino angolo Via Rughi ;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico su suolo mediante subirrigazione di acque reflue domestiche - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici** su suolo mediante subirrigazione, *(parere del Servizio Territoriale di ARPAE di Rimini prot. n. 82341 del 25/05/2021;*
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce **modifica sostanziale**:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative e quantitative dello scarico;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Santarcangelo di Romagna, ArpaE SAC - Servizio

autorizzazione e concessioni, Arpaе Servizio Territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. Il Comune dovrà conservare presso la struttura la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Allegato A

Sinadoc n. 14686/2021

Spett.le ARPAE – Servizio Autorizzazioni
e Concessioni Rimini

Spett.le Comune di Santarcangelo di Romagna
Servizio Ambiente

Oggetto: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

Rif. Pratica SUAP prot. 7141 del 04/05/2021

ditta: Comune di Santarcangelo di Romagna. - ex scuola Bornaccino

via Bornaccino ang. Via Rughì, Santarcangelo di Romagna.

Parere Tecnico.

Con riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questa Agenzia dal SUAP competente ed acquisita con prot. n. 71893 del 06/05/2021, concernente lo scarico di acque reflue domestiche originato dall'insediamento adibito a struttura polifunzionale denominata "ex Scuola Bornaccino", esaminata la documentazione e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche, si evince che:

- l'area su cui insiste l'immobile non risulta servita da pubblica fognatura;
- il sistema complessivo di scarico dovrà servire 9 abitanti equivalenti calcolati in base ai potenziali frequentatori per un utilizzo desunto in analogia a strutture ricettive come bar – circoli - club ;
- il trattamento delle acque reflue domestiche, generate esclusivamente da 2 servizi igienici (non viene prevista preparazione/somministrazione alimenti), compatibilmente con gli indirizzi applicativi della Delib.G.R. 1053/2003, viene operato da degrassatore+fossa Imhoff+ filtro anaerobico+sub irrigazione (rif.Tab.C – Delib.G.R. 1053/2003);
- la potenzialità della fossa tipo Imhoff, del filtro anaerobico e del degrassatore si conciliano con le esigenze di n. 9 abitanti equivalenti;
- in relazione geologica si attesta una composizione del terreno costituita da sabbia con un poco di argilla, prevedendo 5 m per a.e.; viene dichiarato il rispetto del metro di franco previsto tra il fondo della trincea disperdente e il massimo livello

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale - Area Est, tel 0544 210611 (Ravenna), 0543 451411 (Forlì-Cesena), 0541 319202 (Rimini)

Servizio Territoriale - Sede di Rimini, Via Settembrini, 17/D | 47923 Rimini | aoorn@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC.dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



stagionale della falda; viene inoltre dichiarato il rispetto delle distanze da opere pubbliche per il prelievo di acque sotterranee destinate al consumo umano (200 metri) , di opere private per il prelievo di acque sotterranee destinate al consumo umano (30 metri), non è indicato il rispetto della distanza da altre condotte di subirrigazione;

- si ritiene pertanto appropriata una lunghezza della condotta disperdente di 55 m.;

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento delle acque reflue e tutela delle acque dall'inquinamento, questo Servizio Territoriale ARPAE-RN, valuta positivamente il proposto impianto di trattamento e dispersione nel suolo delle acque reflue domestiche originate dall'insediamento "Ex Scuola Bornaccino", ubicato in comune di Santarcangelo di Romagna via Bornaccino ang. Via Rughì.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- l'impianto di subirrigazione dovrà essere distanziato di almeno 30 m. da ogni altra condotta disperdente;
- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazioni delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff e del degrassatore nonché, per quanto concerne il filtro anaerobico, una ispezione con frequenza almeno annuale ed, eventualmente, se ritenuto utile, un energico lavaggio del letto filtrante con aspirazione del fango depositato;
- tutte le operazioni di manutenzione che comportino la pulizia con asporti dei fanghi e/o dei reflui derivanti dagli stessi interventi, dovranno essere effettuati da ditte specializzate e comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- qualora l'area su cui insiste l'impianto a dispersione nel suolo sia adibita ad usi agricoli è fatto divieto di coltivare prodotti che possono essere ingeriti crudi. L'area su cui insiste la condotta drenante non deve essere soggetta al passaggio di mezzi agricoli o comunque di qualsiasi mezzo pesante che possa causare il compattamento del terreno;
- la sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente;



- la trincea deve essere posta e mantenuta lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate che possono ostacolare il passaggio di aria nel terreno;
- nel corso dell'esercizio il titolare dello scarico dovrà accertarsi che il sifone di cacciata funzioni regolarmente, che non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale e/o di intasamento del terreno, che non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TERRITORIALE
Dott. ssa Gianna Sallese

Pratica trattata da: Roberto Lorenzini

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.