

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3353 del 02/07/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET- AMB-2017-695 del 13/02/2017 intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3469 del 02/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno due LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017 intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna", rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 20/02/2017 con Atto Prot. Com.le 1789;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A e relative Appendici, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1180 del 08/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella in data 19/03/2018 con Atto Prot. Com.le 2782;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *"Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti"*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- il "Piano di Tutela delle Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005";

Visto che in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019, Hera Spa in data 01/10/2020 ha presentato ad Arpae istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale n. 695 del 13/02/2017 e s.m.i., acquisita da Arpae al PG/2020/142463, per il depuratore di acque reflue urbane D1 di Civitella di Romagna e rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna, con riferimento a:

- nuovo scolmatore di rete ID206301 Via Buozzi/Via Togliatti con recapito in fognatura bianca, di competenza comunale;

- inserimento in AUA del sollevamento fognario ID205210 sito in Via Togliatti, n. 36.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati del 08/10/2020 PG/2020/144937;

Dato atto che in data 09/02/2021 Hera Spa ha trasmesso integrazione volontaria, acquisita da Arpa in data 10/02/2021 al PG/2021/20955, trasmessa agli Enti coinvolti in pari data;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 12/02/2021 ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in fognatura bianca: Atto Prot. Com.le 6677 del 24/06/2021, acquisito al PG/2021/99843, a firma del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna, come integrato con Nota Prot. Com.le 6993 del 01/07/2021, acquisita al PG/2021/103194;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna", rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 20/02/2017 con Atto Prot. Com.le 1789, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relative appendici, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO B con Scheda Tecnica e Planimetria, contenente condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in fognatura bianca, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D1_ID205013 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna sito in Comune di Civitella di Romagna", rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 20/02/2017 con Atto Prot. Com.le 1789, come segue:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relative appendici, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

- **introduzione dell'ALLEGATO B con Scheda Tecnica e Planimetria, contenente condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in fognatura bianca, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. **Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
 3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017.
 4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-695 del 13/02/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., Comune di Civitella di Romagna, ATERSIR- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Arpa-e Presidio Territoriale di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE IN ACQUE SUPERFICIALI
AGGLOMERATO AFC0042_CIVITELLA_DI_ROMAGNA – Comune di Civitella di Romagna

A. PREMESSE

Con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 432 del 27/09/2012 prot.n. 91731/12 *“Autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna_D1_11_30_32_33 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”* si è provveduto ad autorizzare, in comune di Civitella di Romagna, i seguenti scarichi:

1. D1_ID205013 depuratore di Civitella;
2. 11_ID206018 scolmatore “casetta”;
3. 30_ID206016 scolmatore “testa impianto”;
4. 32_ID206156 scolmatore Via Molino Boscherini;
5. 33_ID206226 scolmatore a monte del depuratore.

In data 17/08/2016 Hera SpA ha presentato istanza di rinnovo degli scarichi in oggetto, dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, relativamente agli scarichi di acque reflue.

L'impianto è stato valutato con parere favorevole espresso da Arpa in data 21/09/2012 Prot. Prov.le n. 90222 redatto in occasione del precedente rinnovo della autorizzazione settoriale in oggetto;

I suddetti scarichi afferiscono all'agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza compresa tra i 200 e i 1.999 AE di cui alla DGR 201/2016. per questo agglomerato la citata Delibera prevedeva interventi sulla rete finalizzati al raggiungimento della conformità dell'agglomerato, con priorità 1A. Nello specifico, il GSII (con le integrazioni prodotte in data 19/10/2016 PGFC/2016/15280) illustrava l'intervento di adeguamento che intende realizzare come di seguito riportato:

“...la competenza del GSII riguarda lo scarico denominato “3bis” in via Papa Giovanni XXIII. L'intervento di risanamento, che consiste nell'intercettazione della fognatura mista con uno scolmatore ed il suo recapito al depuratore cittadino attraverso la fognatura nera esistente, è previsto nel piano Atersir per l'annualità 2018. Lo scrivente gestore, salvo impedimenti e ritardi dovuti all'ottenimento delle dovute autorizzazioni, prevede di rispettare le tempistiche e pertanto di concludere le opere entro la fine del 2018. Le fasi che caratterizzeranno l'intervento saranno:

- *Predisposizione di un progetto e relativi elaborati grafici;*
- *Ottenimento dei permessi a costruire necessari;*
- *Istanza di modifica della vigente AUA del depuratore;*
- *Esecuzione dei lavori una volta approvata la suddetta modifica.”*

Si è reso pertanto necessario prevedere apposita prescrizione relativa all'adeguamento della rete come di seguito riportato:

1. *Entro il 31/01/2019 va prodotta la relazione illustrativa relativa alla avvenuta realizzazione dei lavori di adeguamento di cui alla DGR 201/2016, i quali devono concludersi entro il 31/12/2018.*

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti hanno consentito di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

A.1. MODIFICHE SUCCESSIVE

Inserimento in autorizzazione Scarico n. 34_ID206290 scolmatore di rete.

Con successiva istanza di modifica sostanziale presentata da HERA S.p.A. in data 12/12/2017 PGFC/2017/18081 il GSII è stato chiesto di aggiornare la vigente autorizzazione con un nuovo scarico di Fogna Mista in via Papa Giovanni XXIII a Civitella di Romagna, così come previsto dalla vigente autorizzazione prescrizione n. 1 punto D all. A. Il nuovo scolmatore (che ha assunto l'identificativo scarico n. 34_ID206290) è stato posto al fine di procedere al risanamento dello scarico di fogna mista n. 3 bis di Via Papa Giovanni XXIII. Tale intervento risulta effettuato in linea con quanto previsto dalla DGR 201/2016;

E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni da Arpae – Servizio Territoriale con rapporto tecnico acquisito in data 24/01/2018 PGFC/2018/1377;

In data 04/01/2018 PGFC/2018/138 stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si è inteso acquisito parere favorevole;

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti hanno consentito di aggiornare con l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

Inserimento in autorizzazione del sollevamento fognario ID205210 e aggiornamento dello Scarico n. 34_ID206290 (Scolmatore di rete) come da Scheda tecnica aggiornata dello stesso scolmatore trasmessa da Hera S.p.A. in data 08/10/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/17321.

In data 05/10/2020, Hera S.p.A., ha presentato istanza di modifica sostanziale, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2020/143462 comprensiva di richiesta di inserimento in autorizzazione, secondo gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 569/2016, del sollevamento fognario ID205210 sito in Via Togliatti n, 36 – Civitella di Romagna;

Contestualmente si procede inoltre all'aggiornamento dello scarico n. 34_ID206290 (Scolmatore di rete) come da Scheda Tecnica aggiornata dello Scolmatore trasmessa da Hera S.p.A. in data 08/10/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/17321, contestualmente alla comunicazione di assolvimento della prescrizione 1 lett. D della Determinazione di AUA n. 695/2017 e successivo aggiornamento.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA acquisita in data 24/08/2016 Prot. Arpae n. PGFC/2016/12479 e successiva integrazione in data 19/10/16 Prot. Arpae n. PGFC/2016/15280, oltre alla documentazione relativa alla istanza di modifica sostanziale acquisita in data 12/12/2017 Prot. Arpae PGFC/2017/18081, alla Scheda Tecnica aggiornata dello Scolmatore ID206290 acquisita in data 08/10/2018 Prot. Arpae n. 17321 e alla documentazione relativa all'istanza di modifica sostanziale acquisita in data 05/10/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/142463.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'Agglomerato AFC0042_Civitella_di_Romagna in Comune di Civitella di Romagna, autorizzati allo scarico in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e smi, sono quelli di seguito indicati:

1. D1_ID205013 depuratore di Civitella;
2. 30_ID206016 scolmatore "testa impianto" Via Molino Boscherini;
3. 11_ID206018 scolmatore "Casetta";
4. 32_ID206156 scolmatore Via Molino Boscherini;
5. 33_ID206226 scolmatore a monte del depuratore;
6. 34_ID206290 scolmatore di rete.

D. PRESCRIZIONI


Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
2. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;

3. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
4. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
6. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
7. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto ad aggiornare il presente titolo autorizzativo;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è inoltre subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate per singolo scarico:

Scarico n° D1_ID205013	
Identificativo del GSII	ID205013
Provenienza	Rete unitaria (mista)
Caratteristiche impianto	Fanghi attivi: Ingresso, by pass e misuratore di portata – dissabbiatura/disoleatore – ossidazione - sedimentazione finale – disinfezione (non attiva). Dotato di telecontrollo.
Località	Via Molino Boscherini – loc. Podere AIA Nuova – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735937 - 4877088
Agglomerato	AFC0042_Civitella di Romagna
Consistenza Agglomerato	1.531 AE
Potenzialità impianto	1.500 AE
Utenza trattata	1.210 idraulici; 430 organici
Corpo idrico ricettore	Fosso San Filippo
Bacino idrico	Fiumi Uniti



PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n° D1_ID205013

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 200<C<2.000.
2. Dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso e in uscita dall'impianto. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo del presente atto.
3. L'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. Dovranno essere apportate con idonea periodicità regolari ed adeguate manutenzioni agli impianti di conduzione e trattamento dei liquami. A cura dall'ente gestore dovrà essere tenuto apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. Tale registro dovrà essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza.

Scarico n° 30_ID206016

Identificativo del GSII	ID206016
Provenienza	Scolmatore di testa impianto a troppo pieno con paratoia motorizzata modulante. Dotato di misuratore di portata ad ultrasuoni.
Trattamento	nessuno
Località	Via Molino Boscherini – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735947 - 4877070
Agglomerato	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore	Fosso San Filippo
Bacino idrico	Fiumi Uniti
A.E. serviti	1.210,00
Dotazione idrica/A.E.	200,00
Portata media (Qn24) l/sec (misurata)	2,80
Portata di punta (Qnp) l/sec (misurata)	3,60
Portata di sfioro (da impostazione della paratoia motorizzata pompe)	5,80
Rapporto di diluizione	2,07




PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n° 30_ID206016

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2.

Scarico n° 11_ID206018


Identificativo del GSII	ID206018
Provenienza	Scolmatore di rete a troppo pieno con paratoia motorizzata modulante
Trattamento	nessuno
Località	Loc. Casetta – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	736317 - 4877294
Agglomerato	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore	Fiume Bidente
Bacino idrico	Fiumi Uniti
A.E. serviti	605,00
Dotazione idrica/A.E.	200,00
Portata media (Qn24) l/sec (misurata)	1,40
Portata di punta (Qnp) l/sec	4,20
Portata di sfioro (da impostazione della paratoia motorizzata)	31,90
Rapporto di diluizione	22,78



PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n° 11_ID206018

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.


Identificativo del GSII	ID206156
Provenienza	Scolmatore di rete a troppo pieno
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Molino Boscherini – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735980 - 4877070
Agglomerato	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore	Fosso San Filippo
Bacino idrico	Fiumi Uniti
A.E. serviti	605
Dotazione idrica A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	1,40
Portata di punta (Qnp) l/sec	4,20
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	5.46
Portata di sfioro l/sec	78,2
Rapporto di diluizione	55,84



PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n° 32_ID206156

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Identificativo del GSII	ID206226
Provenienza	Scolmatore di rete a troppo pieno con paratoia fissa (luce 10 cm)
Trattamento	nessuno
Località	Via Molino Boscherini – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	735947 - 4877056
Agglomerato	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore	Condotta scarico impianto – fosso San Filippo
Bacino idrico	Fiumi Uniti
A.E. serviti	605
Dotazione idrica A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	1,40
Portata di punta (Qnp) l/sec	4,20
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	5,46
Portata di sfioro l/sec	50,7
Rapporto di diluizione	36,20



PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n° 33_ID206226

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Identificativo del GSII	ID206290
Provenienza	Scolmatore di rete a soglia frontale con paratoia manuale completamente aperta
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Giovanni XXIII – Civitella di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	736134 - 4876896
Agglomerato	AFC0042_Civitella di Romagna
Corpo idrico ricettore	Fosso tombinato
Bacino idrico	Fiumi Uniti
A.E. serviti	115
Dotazione idrica A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	0,27
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,81
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	1,05
Portata di sfioro l/sec	36,84
Rapporto di diluizione	136



PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n° 34_ID206290

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

E. ULTERIORI ELEMENTI DEL SISTEMA**Sollevamento ID205210 (Scheda Tecnica Settembre 2020)**

Ubicazione	Via P. Togliatti, n. 36 – Civitella di Romagna
Coordinate ETRS 1989	X = 735257 Y = 4877009
Agglomerato	AFC0042_Civitella di Romagna
Sistema fognario	sc. D1_ID205013 depuratore Civitella di Romagna
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti	n. 2
Portata nominale singola pompa	20 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	11 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_m, 24)	mc/h 0,25
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_n, p)	mc/h 28,3
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 0,4
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,3
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE IN FOGNATURA BIANCA

PREMESSA

Vista la domanda assunta al protocollo comunale n.9532 in data 08/10/2020 presentata da Martinini Pierpaolo residente (per la carica) a Bologna (BO), in via Carlo Berti Pichat n°2/4, in qualità di soggetto munito di procura della società ditta HERA S.P.A. con sede in Carlo Berti Pichat n°2/4 Bologna (BO) P.Iva: 04245520376, tesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in fognatura bianca comunale relativamente al nuovo scolmatore ID206301 sito in Civitella di Romagna, incrocio via Bruno Buozzi - via Togliatti individuato catastalmente al N.C.T. foglio 72, particelle n. 24-9;

Visto il parere favorevole del 02/02/2021 SinaDoc n.2673/2021, assunto al protocollo comunale n.1223 del 02/02/2021, del Servizio Arpae di Forlì;

Vista l'integrazione prodotta da Hera S.p.A. in data 09/02/2021, ascritta al protocollo comunale n° 1572 del 10/02/2021;

Valutata la conformità del DGR 286 del 2005;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Salvo diritti di terzi;

PRESCRIZIONI

HERA S.P.A., è autorizzata ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dal nuovo scolmatore di rete fognaria mista con scarico dei reflui scolmati in fognatura bianca comunale, secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni di cui al parere Arpae su citato:

1. Il Responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
2. Lo scolmatore dovrà essere mantenuto costantemente libero da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli;
3. Gli scarichi da scolmatore potranno essere attivati solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche;
4. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed al ST di Arpae di guasti, malfunzionamenti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
5. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicata al SAC di Arpae e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
6. Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione, i malfunzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari, tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

ALLEGATI: Scheda Tecnica e Planimetria

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.