

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-337 del 26/01/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies <i>ç</i> Interzoo Soc. Agr. s.r.l. con sede legale in via del Rio n. 400. loc. San Vittore in Comune di Cesena ed installazione sita in via Colomberbio, loc. Teodorano in Comune di Meldola - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale".
Proposta	n. PDET-AMB-2021-322 del 25/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies – Interzoo Soc. Agr. s.r.l. con sede legale in via del Rio n. 400. loc. San Vittore in Comune di Cesena ed installazione sita in via Colomberbio, loc. Teodorano in Comune di Meldola - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale".

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpa le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;

Premesso che la Interzoo Soc. Agr. s.r.l. è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa di Forlì-Cesena con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 a seguito di Riesame, per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in via Colomberbio, loc. Teodorano in Comune di Meldola;

Dato atto che in data 28/12/2020 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Interzoo Soc. Agr. s.r.l. ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA, acquisita al protocollo n. PG/2020/188292 del 28/12/2020, comprensiva degli oneri istruttori, relativa a:

- richiesta di variazione del termine previsto per la prescrizione inerente l'installazione degli estrattori nel cap. 7, per passare da ventilazione naturale a ventilazione forzata e relativa variazione del termine previsto per la comunicazione del "fine lavori". Tale richiesta di proroga è stata avanzata a causa di varie situazioni occorse nell'anno, che hanno portato a conseguenti ritardi nella programmazione e realizzazione dell'intervento;
- richiesta di poter utilizzare il modello di calcolo BATtool al posto del modello di calcolo NetIPPC a partire dall'invio del prossimo Report annuale. Tale richiesta è stata avanzata in virtù dello sviluppo dello strumento BATtool che ha sostituito completamente il precedente strumento NetIPPC;
- richiesta di variazione della prescrizione 41 in merito all'indicazione del volume del bacino di contenimento per le eventuali perdite di gasolio dal serbatoio di stoccaggio; si chiede di non indicarne il volume in quanto tale specifica è oggetto di altre normative di settore igienico – sanitario che già interessano la conduzione dell'allevamento;

Preso atto di quanto contenuto nella documentazione tecnica di richiesta di modifica di AIA e viste le valutazioni effettuate da questo SAC, si ritiene che per tale modifica non sia applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018 n. 4, ovvero non sia necessario sottoporre il progetto di modifica alla Verifica di Assoggettabilità (Screening), in quanto non vi è aumento della potenzialità, non vi sono nuovi punti di emissioni né nuovi scarichi idrici;

Evidenziato che il procedimento di modifica di AIA oggetto del presente atto ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2021/141 del 04/01/2021 il SAC di Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti coinvolti;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla Interzoo Soc. Agr. s.r.l. , si accoglie la richiesta della ditta e si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 come di seguito specificato:

- 1 viene sostituita integralmente la BAT 25 al capitolo **C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE** come segue:

BAT 25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando **una** delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

Tecnica	Frequenza	Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione	Valutazione dell'Autorità Competente
Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	Non Applicata	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.
Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	Non Applicata	Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.

Tecnica	Frequenza	Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione	Valutazione dell'Autorità Competente
Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	La stima viene eseguita utilizzando il modello di calcolo BATtool indicato dalla Regione e ripetuto in occasione della presentazione del Report annuale. Applicata	Si concorda con quanto proposto dal Gestore.

- 2 Viene sostituito integralmente il paragrafo **Valutazioni aggiuntive dell'A.C.** al capitolo **C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE** come segue:

Valutazioni aggiuntive dell'A.C.

Vista la documentazione presentata e i risultati dell'istruttoria, risulta che l'assetto impiantistico proposto (di cui alle planimetrie e alla documentazione depositate agli atti presso questa Agenzia) è accettabile, rispondente ai requisiti IPPC e compatibile con il territorio d'insediamento, nel rispetto di quanto specificamente prescritto nella successiva sezione D. La Ditta ha dichiarato di applicare le BAT nella misura prevista dal Documento BATC.

- 3 BAT 1: relativamente alla realizzazione della BAT 1, la Conferenza di Servizio del 12/12/2018 ha accolto la richiesta dell'Azienda di stesura del "Sistema di Gestione Ambientale" entro il 28/02/2021;

BAT 24: per l'attuazione della BAT 24 relativa al monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti, il gestore aveva proposto la determinazione analitica del contenuto di azoto e fosforo negli effluenti ma, successivamente, come dichiarato nelle osservazioni alla Bozza di AIA lo stesso ha dichiarato di rinunciare a tale determinazione. Pertanto il Gestore dovrà applicare la BAT 24a sulla base di quanto indicato nella Prescrizione n. 17.

BAT 25: La stima delle emissioni di ammoniaca nell'aria dovrà essere eseguita utilizzando il modello di calcolo BATtool o altro sistema di calcolo più accurato riconosciuto in futuro dalla Regione, e ripetuta in occasione della presentazione del Report annuale.

- 4 viene sostituita integralmente la tabella degli interventi di adeguamento/miglioramento riportata al paragrafo **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**, come segue:

ADEGUAMENTI/INTERVENTI		TEMPI DI ADEGUAMENTO
a)	Predisposizione di un Sistema di Gestione Ambientale per l'attuazione della BAT 1.	Entro il 21/02/2021.
b)	Montaggio nel capannone n. 7 degli estrattori d'aria per modifica sistema di ventilazione da naturale a forzata (flusso a tunnel).	Entro 21/02/2021.
c)	Comunicare ad Arpa e il "fine lavori" relativo alla modifica del sistema di ventilazione da naturale a forzata con flusso a tunnel nel capannone 7	Entro 15 giorni dal completamento dei lavori (entro il 08/03/2021).
d)	Provvedere ad effettuare rilevazioni fonometriche al fine della verifica del rispetto del limite di immissione differenziale notturno presso il recettore R4 a seguito dell'installazione dei ventilatori nel capannone 7;	Entro il primo periodo estivo successivo alla modifica dei ventilatori nello stesso capannone (31/08/2021).
e)	Inviare alla SAC di Arpa e la relazione del TCA.	Entro 60 giorni dall'effettuazione delle misure. (entro 31/10/2021).
f)	Aggiornamento valutazione stato di conservazione coperture in cemento amianto.	Entro 31/01/2019.
g)	BAT 25 Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca	Entro il 30/04/2020

- 5 viene sostituita la prescrizione n. 41 al paragrafo **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**, come segue:

41. I serbatoi fuori terra per lo stoccaggio dei combustibili agricoli debbono essere dotati di vasca di contenimento delle perdite accidentali e di tettoia per evitare accumulo di acque meteoriche.

- 6 Viene sostituito integralmente il paragrafo **EMISSIONI DIFFUSE - Ammoniaca emessa associata alle BAT 23 e 25** al capitolo **D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria**, come segue

EMISSIONI DIFFUSE

Ammoniaca emessa associata alle BAT 23 e 25

Il calcolo dovrà essere effettuato con BATtool o con altro strumento approvato dalla Regione Emilia-Romagna. In alternativa potranno essere utilizzati strumenti conformi alle BAT Conclusions.

Tipologia animali	BAT-AEL (1) (kg NH ₃ /capo/anno) stabulazione	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)		
		Stabulazione	Stoccaggio	Spandimento
Tacchini				

Per i tacchini compilare la colonna “Dato derivante dal monitoraggio (kg NH₃/capo/anno)”

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Tacchini Emissione di ammoniaca (BAT 25 c)	Indicare il sistema di calcolo impiegato (*)	Annuale	Triennale (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale

(*) Calcolo basato sulla consistenza di allevamento effettiva media dell'anno solare (t all'anno).

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 ha approvato l'Allegato 1 “Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in via Colomberbio, loc. Teodorano in Comune di Meldola alle BATc, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 “Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” (fermo restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **approvare** la modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 in premessa descritta, presentata dalla Interzoo Soc. Agr. s.s. per l’installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in via Colomberbio, loc. Teodorano in Comune di Meldola, ed in particolare:
 - 1.1 di accogliere le argomentazioni in merito alla richiesta di proroga della realizzazione della nuova ventilazione del capannone n. 7 e di aggiornare conseguentemente il paragrafo relativo ;
 - 1.2 di accogliere le argomentazioni relativamente alla richiesta di applicazione per la BAT 25 del modello calcolo BAT-Tool al posto del modello di calcolo Net-IPPC e di aggiornare conseguentemente i relativi paragrafi;
 - 1.3 di accogliere le argomentazioni relativamente alla richiesta di aggiornamento della prescrizione n. 41 relativa al bacino di contenimento del serbatoio di gasolio e di aggiornare conseguentemente il relativo paragrafo;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l’Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”, per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l’allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;
- 3 di **precisare** che:
 - 3.1 rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019;
 - 3.2 la durata dell’autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 di rilascio dell’AIA;
 - 3.3 il presente atto va tenuto unitamente alla succitata determinazione ed esibita agli organi di vigilanza che ne fanno richiesta;
- 4 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla Interzoo Soc. Agr. s.r.l. ricade nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l’aggiornamento dell’AIA, descritta all’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;
- 5 di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;
- 6 di **fare salvi**:
 - 6.1 i diritti di terzi;
 - 6.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 7 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

- 9 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Meldola affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Interzoo Soc. Agr. s.r.l.;
- 10 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnia di Arpae, al Comune di Meldola, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Interzoo Soc. Agr. s.r.l..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.