

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3370 del 05/07/2021
Oggetto	Art.208 del d. lgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - impianto di messa in sicurezza e autodemolizione di veicoli fuori uso, localizzato in Via G. Reni n.33/37, in Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Emporio dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. S.n.c. - Pratica ARPAE n. 26456/2020 - Modifica non sostanziale autorizzazione n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3483 del 05/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque LUGLIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del d. lgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – impianto di messa in sicurezza e autodemolizione di veicoli fuori uso, localizzato in Via G. Reni n.33/37, in Comune di Castelfranco Emilia (MO) – Emporio dell'Auto di Vecchié Massimiliano e C. S.n.c. - Pratica ARPAE n. 26456/2020 – Modifica non sostanziale autorizzazione n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019.

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- E. l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";
- F. la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- G. la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- H. la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";
- I. la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";
- J. il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

PREMESSO CHE:

- K. La società Emporio Dell'Auto di Vecchié Massimiliano e C. Snc svolge attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 presso il sito di Via G. Reni 33/37 in comune di Castelfranco Emilia (MO), in virtù dell'autorizzazione n. 113 del 26/06/2012; con Atto n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019 rilasciato da ARPAE SAC Modena è stato emanato il rinnovo e modifica del precedente atto (ad oggi efficace solo ai fini della realizzazione delle modifiche previste dal progetto approvato);
- L. In data 12/10/2020 la società Emporio Dell'Auto di Vecchié Massimiliano e C. Snc ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 con Atto n.

DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019, assunta agli atti di ARPAE con prot. n.146589/2020, con la quale chiede di:

- modificare l'utilizzo piazzale nord-est e il trattamento delle aree meteoriche relativo a tale area;
- rettificare un refuso contenuto nella planimetria agli atti;
- l'introduzione di un Sistema di pesatura in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n°209/2003, come modificato dal D.Lgs n° 119 del 3/09/2020;
- modificare la prescrizione indicata al punto 10 dell'atto che prevede l'obbligo di riempire con acqua i serbatoi di gas successivamente allo svuotamento degli stessi dal gas.

DATO ATTO CHE:

- M. con nota n. 12132 del 26/01/2021, la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Castelfranco Emilia, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa e la Ditta stessa;
- N. la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 09/02/2021. Alla seduta erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST) e del Comune di Castelfranco Emilia, i quali a seguito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presentata dalla Ditta non hanno rilevato motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione; tuttavia hanno ritenuto opportuno sospendere i lavori, in considerazione della necessità manifestata dal Comune di effettuare un approfondimento volto a verificare la corrispondenza degli elaborati planimetrici presentati dalla Ditta con lo stato dei luoghi legittimato agli atti del Comune di Castelfranco Emilia;
- O. la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa e planimetria aggiornata, assunta al prot. ARPAE nn. PG/2021/37584 del 10/03/2021;
- P. la ditta Emporio dell'Auto Snc ha provveduto, a mezzo di tecnico incaricato, al deposito presso lo SUE (Sportello Unico Edilizio) della C.I.L.A. n.58°/2021 in sanatoria finalizzata a legittimare le opere relative la rimozione e modifica della recinzione interna all'area adibita allo stoccaggio dei veicoli;
- Q. il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.: 146589/2020, 15859/2021, 37584/2021;

CONSIDERATO:

- R. che il Comune di Castelfranco Emilia, in merito alla verifica della rispondenza degli elaborati planimetrici presentati dalla Ditta con lo stato dei luoghi legittimato agli atti del Comune di Castelfranco Emilia, ha comunicato con nota assunta al prot ARPAE n. 72280 del 07/05/2021, che lo SUE ha provveduto ad effettuare con esito favorevole il controllo di merito della sanatoria presentata in data 03/05/2021 prot.16995 e pertanto, superate le motivazioni iniziali sospensive per l'emissione del parere di competenza, ha espresso parere favorevole di conformità urbanistico-edilizio;
- S. che la modifica dell'utilizzo del piazzale nord-est attualmente destinato al deposito delle auto sottoposte a fermo amministrativo e la richiesta di mantenere l'area in questione priva di un sistema di disoleazione per il trattamento delle acque meteoriche è stata ammessa a condizione che nella stessa vengano depositati esclusivamente pezzi di ricambio puliti e ricoperti da cellophane, che non diano origine ad acque di prima pioggia e/o di dilavamento;
- T. che la modifica della prescrizione n.10 della Determina n.4644/19 è stata ritenuta ammissibile a condizione che le operazioni di bonifica dei serbatoi vengano eseguite nel rispetto di quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione del macchinario "Easy gas 08" in dotazione;

- U. che nel corso della Conferenza dei servizi è emerso che per tale apparecchiatura è necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e pertanto la ditta ha trasmesso, con integrazioni prot. PG/2021/37584 del 10/03/2021 ulteriori specifiche, in merito al punto di emissione;
- V. che le modifiche proposte rendono necessario sostituire la planimetria di layout "Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto – Maggio 19" con la planimetria "Planimetria del layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto - febbraio 2021", trasmessa dalla ditta con prot. 37584/2021, che si allega alla presente;
- W. che le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:
 Art.5.3. CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE
 (potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate (1.000 t/a) x 10 €/t) + (superficie complessiva dell'impianto espressa in metri quadrati, al netto delle aree verdi (2.500 mq) x 30 €/mq) = 85.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 50.000,00 €;
per un importo complessivo pari a 85.000,00 €

PRESO ATTO:

- X. della nota 19765/2021 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE, esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- Y. della nota assunta al prot. ARPAE n. 72280/2021, con la quale il Comune di Castelfranco Emilia ha trasmesso il proprio parere favorevole di conformità urbanistico-edilizio dell'impianto.

ACQUISITA INOLTRE:

- Z. la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 19/05/2021, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0035207_20210517, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/201

RITENUTO, pertanto:

- AA. di stabilire che il piazzale nord-est denominato "AREA PER DEPOSITO DI SCAFFALATURE PER PEZZI DI RICAMBIO PULITI" in "Planimetria del layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto" potrà essere privo di un sistema di disoleazione delle acque reflue a condizione che nella stessa vengano depositati esclusivamente pezzi di ricambio bonificati, privi di sostanze pericolose e rivestiti di cellophane, che non diano origine ad acque di prima pioggia e/o di dilavamento;
- BB. di sostituire la planimetria di layout "Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto – Maggio 19" con la planimetria "Planimetria del layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto - febbraio 2021", trasmessa dalla ditta con prot. 37584/2021;
- CC. di modificare la prescrizione n.10 della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019, sostituendola con la seguente:

10. Relativamente ai serbatoi di gas da bonificare, provenienti dai veicoli fuori uso:

- o *le operazioni di asportazione del gas devono avvenire esclusivamente nell'area*

appositamente predisposta, identificata nella planimetria "Planimetria del layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto - febbraio 2021" ed un veicolo alla volta;

- *Le attività di bonifica/asportazione del gas devono essere effettuate con attrezzature certificate, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di prevenzione degli incendi (compreso il Dlgs.81/2008) e devono essere verificabili dagli Enti preposti durante le visite ispettive e/o di controllo*
- *Le operazioni devono avvenire nel rispetto di quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione del macchinario e dovranno essere svolte in assenza di vento e precipitazioni.*

DD. di integrare, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006, la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019 con il titolo ambientale "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/06"; a tal fine è approvato ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

l'Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera;

EE. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

FF. di confermare tutte le altre prescrizioni indicate nel dispositivo e negli allegati della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019;

RICHIAMATI:

- GG. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- HH. la D.G.R n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- II. la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";
- JJ. la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- KK. la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
- LL. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

- MM. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- NN. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE,

che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. DI MODIFICARE la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019 di autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, alla ditta Emporio dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. S.n.c., con sede legale a Castelfranco Emilia, Via G. Reni n.33/37, per l'esercizio del centro di messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso ubicato in comune di Castelfranco Emilia, Via G. Reni n.33/37, come segue:

a) il piazzale nord-est denominato AREA PER DEPOSITO DI SCAFFALATURE PER PEZZI DI RICAMBIO PULITI in "Planimetria del layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto" potrà essere privo di un sistema di disoleazione delle acque reflue a condizione che nell'area stessa vengano depositati esclusivamente pezzi di ricambio bonificati, privi di sostanze pericolose e rivestiti di cellophane, che non diano origine ad acque di prima pioggia e/o di dilavamento;

b) la planimetria "Planimetria del layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto - febbraio 2021", trasmessa dalla ditta con prot. 37584/2021, allegata al presente atto, sostituisce la planimetria di layout "Elaborato n.2 - Planimetria del Layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto - Maggio 19" di cui ai punti a) e c) della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019;

c) la prescrizione n.10 della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019, è sostituita dalla seguente:

10. Relativamente ai serbatoi di gas da bonificare, provenienti dai veicoli fuori uso:

- le operazioni di asportazione del gas devono avvenire esclusivamente nell'area appositamente predisposta, identificata nella planimetria "Planimetria del layout impianti e della rete fognaria nello stato di progetto - febbraio 2021" ed un veicolo alla volta;
- Le attività di bonifica/asportazione del gas devono essere effettuate con attrezzature certificate, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di prevenzione degli incendi (compreso il Dlgs.81/2008) e devono essere verificabili dagli Enti preposti durante le visite ispettive e/o di controllo
- Le operazioni devono avvenire nel rispetto di quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione del macchinario e dovranno essere svolte in assenza di vento e precipitazioni.

2. DI INTEGRARE, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006, la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019 con il titolo ambientale "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/06"; a tal fine è approvato ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

l'Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera;

3. DI STABILIRE che, in riferimento agli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Dm 113 del 2018 convertito in L.132 del 2018, entro 30 gg dal ricevimento della presente la ditta trasmetta ad ARPAE SAC copia

della ricevuta PEC della trasmissione alla Prefettura del Piano di Emergenza Interno e degli elementi per la predisposizione di eventuale Piano di Emergenza Esterno;

4. DI CONFERMARE le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019 per le parti non oggetto di variazione con il presente atto;
5. DI STABILIRE che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019 e come tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
6. DI DARE ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
7. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
8. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Allegato ARIA

Ditta Emporio Dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. Snc, impianto localizzato in Via G. Reni n.33/37, comune di Castelfranco Emilia (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

Parte descrittiva

La società Emporio Dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. Snc svolge attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 presso il sito di Via G. Reni 33/37 in comune di Castelfranco Emilia (MO)

Con l'istanza di modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 con atto Atto n. DET-AMB-2019-4644 del 10/10/2019, assunta agli atti di ARPAE con prot. n.146589/2020, la ditta chiede di:

- modificare l'utilizzo piazzale nord-est e il trattamento delle aree meteoriche relativo a tale area
- rettificare un refuso contenuto nella planimetria agli atti
- l'introduzione di un Sistema di pesatura in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n°209/2003, come modificato dal D.Lgs n° 119 del 3/09/2020,
- modificare la prescrizione indicata al punto 10 dell'atto che prevede l'obbligo di riempire con acqua i serbatoi di gas successivamente allo svuotamento degli stessi dal gas.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06, risulta la presenza di un'attività di messa in sicurezza di serbatoi gas di autovetture, con emissioni in atmosfera secondo la seguente configurazione:

Numero Emissione	Descrizione
1	Rimozione e combustione gas metano e GPL residuale da bombole

Istruttoria e pareri

In via istruttoria è stato verificato che per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni. Si valuta pertanto che non sussistano condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi ha espresso il proprio parere favorevole.

Prescrizioni e disposizioni

La ditta Emporio dell'Auto di Vecchiè Massimiliano e C. S.n.c., con sede legale a Castelfranco Emilia, Via G. Reni n.33/37 e impianto in Via G. Reni n.33/37 in Comune di Castelfranco Emilia è autorizzata all'esercizio delle attività di messa in sicurezza di serbatoi di gas combustibili con emissioni in atmosfera, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 - ESTRAZIONE E COMBUSTIONE GAS METANO E GPL DA BOMBOLE (Potenza termica bruciatore circa 46,52 kW)		
Portata_____	Tiraggio naturale	
Altezza minima_____	2,3	m
Durata_____	2	h/g (1 volta alla settimana circa)

1. Il punto di emissione deve essere posto ad un'altezza tale da impedire l'esposizione degli operatori.
2. La torcia deve essere posizionata in modo tale da garantire un'adeguata dispersione dei prodotti della combustione e da evitare l'immissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine la bocca emittente, deve risultare più alta di almeno un metro rispetto a qualunque ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
3. Devono essere garantite le condizioni di massima efficienza della combustione, mediante l'ottimale regolazione del rapporto aria/combustibile.
4. Il bruciatore deve essere dotato di strutture di protezione antivento o impiegato in condizioni di calma o debole intensità eolica.
5. ARPAE SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.