

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3410 del 07/07/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. STARS DI VALLI JACOPO E C. S.A.S. con sede legale in Comune di Predappio, Via Strada Nuova n. 48. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a ristorante, locanda con camere e civile abitazione sito in Comune di Predappio, Via Strada Nuova n. 48
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3535 del 07/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. STARS DI VALLI JACOPO E C. S.A.S. con sede legale in Comune di Predappio, Via Strada Nuova n. 48. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a ristorante, locanda con camere e civile abitazione sito in Comune di Predappio, Via Strada Nuova n. 48

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 21/04/2021, acquisita al Prot. Com.le 3919 e da Arpa al PG/2021/65237, da **STARS DI VALLI JACOPO E C. S.A.S.** con sede legale in Comune di Predappio, Via Strada Nuova n. 48, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a ristorante, locanda con camere e civile abitazione sito in Comune di Predappio Via Strada Nuova n. 48, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 4735 del 13/05/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/75696, formulata dal SUAP del Comune di Predappio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che con nota Prot. Com.le 5000 del 20/05/2021, acquisita al PG/2021/80385, sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 08/06/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 5668 e da Arpae al PG/2021/92649;

Tenuto conto che in merito all'impatto acustico la Responsabile Area Edilizia Privata- Urbanistica – Patrimonio - Ambiente del Comune di Predappio con nota del 01/07/2021, acquisita al PG/2021/103293, ha comunicato quanto segue: *"In riferimento alla pratica in oggetto e specificatamente in merito alla valutazione di impatto acustico, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta Stars di Jacopo Valli e C. sas per attività di ristorante, locanda con camere e civile abitazione in Via S. Cassiano Strada Nuova n. 48 a Predappio e si comunica che non necessita di alcun Nulla Osta."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 6500 del 01/07/2021 a firma della Responsabile Area Edilizia Privata- Urbanistica – Patrimonio - Ambiente del Comune di Predappio, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PG/2021/103293;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'atto comunale sopra richiamato, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **STARS DI VALLI JACOPO E C. S.A.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **STARS DI VALLI JACOPO E C. S.A.S.** (C.F./P.IVA 03659070407) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Predappio, Via Strada Nuova n. 48, per l'insediamento adibito a ristorante, locanda con camere e civile abitazione sito in Comune di Predappio Via Strada Nuova n. 48.

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Predappio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta in data 21/04/21 e successive integrazioni, registrata al Prot. Com.le 3919, tesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche dei servizi igienici del Ristorante, locanda con camere e civile abitazione siti in Predappio Via S. Cassiano Strada Nuova n. 48;

Visto il parere di Arpae prot. 100389 del 28/06/21;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Stars di Valli Jacopo e C. sas
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via S. Cassiano Strada Nuova n. 48 Predappio
Destinazione d'uso dell'insediamento	ristorante, locanda con camere e civile abitazione
Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)	abitanti equivalenti totali n. 52 di cui: 37 A.E. per il ristorante 8 A.E. pe le camere 5 A.E. per gli addetti 2 A.E. per la civile abitazione
Ricettore di scarico	Fosso poderale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore da 1920 litri (A.E. a servizio della cucina; 4 Degrassatori da 350 litri (A.E. a servizio dei bagni del ristorante e delle camere; Degrassatore da 350 litri (A.E. a servizio della civile abitazione: Fossa Imhoff da 53 A.E. Comparto sedimentazione 2650 litri Comparto di digestione 10600 litri; Filtro batterico aerobico da mc. 34,85 Altezza massa filtrante 1,50 m; Fossa Imhoff da 26 A.E. (per la sedimentazione finale) Comparto sedimentazione 1300 litri Comparto di digestione 5200 litri.

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale è autorizzato secondo lo schema allegato, e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il Responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzione agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea

periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;

2. le fosse Imhoff e i pozzetti **degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale**; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il **filtro batterico**. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
3. le fosse Imhoff, i pozzetti sgrassatori ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Se il filtro batterico aerobico è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Lo scarico di che trattasi, in quanto di consistenza superiore a 50 A.E., è tenuto al rispetto dei limiti dei parametri indicati nella tabella D della Deliberazione G.R. n. 1053/2003, di seguito riportati:

Solidi sospesi totali < = 80 mg/l;

BOD5 (come O2) < = 40 mg/l;

COD (come O2) < = 160 mg/l;

Azoto ammoniacale < = 25 mg/l;

Grassi e oli animali/vegetali < = 20 mq/l.

Dopo 7 anni dalla data del rilascio dell'AUA la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico e produrre un certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue domestiche per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Grassi ed oli animali e vegetali. Un ulteriore autocontrollo dovrà essere eseguito in occasione della presentazione del rinnovo AUA. I documenti comprovanti l'autocontrollo e i risultati delle analisi analitiche effettuate devono essere conservati presso l'insediamento ed essere sempre a disposizione degli organi di vigilanza. L'intera documentazione prodotta dovrà poi essere allegata in copia alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.