

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3444 del 08/07/2021
Oggetto	Rif. SUAP 24/2020 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta I.P.A.M. - Industrie Prodotti Alimentari Manenti srl per insediamento di Polesine Zibello.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3567 del 08/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno otto LUGLIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;

CONSIDERATO:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP di Polesine Zibello con prot. n. 6218 del 26/06/2018 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2911 del 11.06.2018) alla Ditta

I.P.A.M. - Industrie Prodotti Alimentari Manenti srl per lo stabilimento sito in Polesine Zibello, in via Bocchi n. 2 e 2/a, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*
- con Provvedimento Unico rilasciato con Prot. 2457 del 19/03/2020 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1147 del 10/03/2020) il SUAP Comune di Polesine Zibello ha modificato l'AUA rilasciata con prot. n. 6218 del 26/06/2018, a favore della ditta I.P.A.M. Industrie Prodotti Alimentari Manenti srl;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Polesine Zibello con nota del 31/03/2020 prot n. 2828, acquisita da Arpae al prot. n. PG 48960 del 31/03/2020, presentata dalla Ditta I.P.A.M. - Industrie Prodotti Alimentari Manenti srl con legale rappresentante e gestore il Sig. Eugenio Manenti con sede legale sito in Parma, in Via Cairoli n. 23 e stabilimento ubicato in Polesine Zibello, in via Bocchi 2 e 2/A, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59, rilasciata dal SUAP di Polesine Zibello con prot. n. 6218 del 26/06/2018;

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot PG 58519 e prot PG 58513 del 21/04/2020;

- il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso da AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 30/04/2020 prot. n. 27479, acquisito al prot. Arpae n. PG 63979 del 30/04/2020, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 08/05/2020 prot. Arpae n. PG 67537, tramite nota SUAP del 08/05/2020;

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma con nota prot. n. PG 73593 del 20/05/2020, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

- la richiesta di integrazioni avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 22/06/2020 prot. n. PG 89576,

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 26/06/2020 prot. Arpae n. PG 92255, tramite nota SUAP del 26/06/2020;
- la richiesta di pareri definitivi avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot PG 96324 del 03/07/2020;
- il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso da EmiliAmbiente SpA con nota del 23/02/2021 prot. n. 1594, acquisito al prot. Arpae n. PG 28681 del 23/02/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza dal Comune di Polesine Zibello con nota del 29/06/2021 prot. n. 5771, acquisito al prot. Arpae n. PG 102299 del 30/06/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO

che nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato, per la matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico, *"...proseguimento senza modifiche...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2911 del 11.06.2018 (e successiva modifica come sopra richiamata), recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP di Polesine Zibello con prot. n. 6218 del 26/06/2018 (e successiva modifica come sopra richiamata), a favore della Ditta I.P.A.M. - Industrie Prodotti Alimentari Manenti srl con legale rappresentante e gestore il Sig. Eugenio Manenti con sede legale sito in Parma, in Via Cairoli n. 23 e stabilimento ubicato in Polesine Zibello, in via Bocchi 2 e 2/A, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

AGGIUNGENDO il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**”, *di specifica competenza comunale* all’atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2911 del 11.06.2018 (e successiva modifica come sopra richiamata), **così come di seguito riportato:**

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di EmiliAmbiente SpA del 23/02/2021 prot. n. 1594 e nel parere espresso dal Comune di Polesine Zibello con nota del 29/06/2021 prot. n. 5771, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell’atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2911 del 11.06.2018 (e successiva modifica come sopra richiamata), recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP di Polesine Zibello con prot. n. 6218 del 26/06/2018 (e successiva modifica come sopra richiamata) e di lasciare inalterato tutto quant’altro contenuto nell’atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all’eventuale richiesta di rinnovo dell’AUA si rimanda a quanto indicato nell’atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2911 del 11.06.2018 e recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP di Polesine Zibello con prot. n. 6218 del 26/06/2018 .

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell’AUA rilasciato dal SUAP Comune di Polesine Zibello. La modifica dell’AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Polesine Zibello che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, al Comune di Polesine Zibello, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e EmiliAmbiente SpA.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.


Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Polesine Zibello all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 11687/2020*

Su disposizione del Dirigente

la RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

prot PG 63979
del 30/04/20

prot n 27679
del 30/04/20

Comune Di Polesine Zibello
protocollo@postacert.comune.polesine-
zibello.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: COMUNE DI POLESINE ZIBELLO - MSG POSTA NR.[38727] - PROTOCOLLO PARTENZA NUMERO 3594 DEL 23.04.2020 Ditta "IPAM srl" - stabilimento posto in via Bocchi 2, località Zibello, Polesine Zibello.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Polesine Zibello del 23.04.2020 prot 3594, relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riferimento Prat SUAP 24/2020, inoltrata dalla ditta "IPAM srl", per lo stabilimento posto in via Bocchi 2, località Zibello, Polesine Zibello, per attività di produzione pane grattugiato e miscele dry alimentari.

La modifica dell'AUA n 2/2015 del 26/06/2018 è richiesta per quanto riguarda l'autorizzazione della sola matrice scarichi acque reflue, mentre per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico viene dichiarato il proseguimento senza modifiche.

La richiesta presentata risulta riferita alla modifica dello scarico denominato S1, a seguito delle modifiche apportate alle linee fognarie che raccolgono i reflui provenienti dalla centrale idrica e dal dilavamento dei piazzali dell'area dove avviene lo scarico delle farine.

Lo scarico S1 recapita nella pubblica fognatura del Comune di Polesine Zibello.

L'area ove è collocata la ditta è classificata come sub-ambito delle attività industriali esistenti e confina con aree classificate a sub-ambito tessuto urbano consolidato.


Nella classificazione acustica del Comune di Zibello l'area dove è insediato lo stabilimento risulta in Classe V e risulta limitrofa ad aree residenziali classificate in Classe III e II.

Vista la richiesta presentata, valutata la documentazione allegata, non si evidenziano elementi ostativi alla richiesta formulata e si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Firmato digitalmente da:
Vittorio Amadei

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 111/2018 del Comune di Polesine Zibello (Parma)

Relazione Tecnica

Ditta: **I.P.A.M. - INDUSTRIE PRODOTTI ALIMENTARI MANENTI - S.r.l.**

sede legale in via Cairoli n.23, Comune di Parma

stabilimento in via Bocchi n.2-2/A, Comune di Polesine Zibello (PR)

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell' A.U.A. rilasciata con Provvedimento Unico n. 2/2015 del 26/06/2018 e s.m.i. (DET. AMB. 2018-2911 del 11/06/2018) di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta per la matrice scarichi idrici

La presente Domanda di Modifica Sostanziale all'AUA si riferisce alla matrice scarichi per la sola modifica dello scarico terminale in pubblica fognatura denominato S1.

In particolare nella zona nord ovest dell'insediamento sono state modificate le linee fognarie dell'Area A (vedere planimetria) dalla quale si raccolgono i reflui provenienti dalla centrale idrica e dall'Area 1 (vedere planimetria) di dilavamento dei piazzali dell'area scoperta dove avviene lo scarico delle farine allo stato sfuso dagli autoarticolati in arrivo allo stabilimento, dal quale si generano polveri che si depositano a terra e vengono dilavate durante i fenomeni atmosferici. Questa nuova linea è stata allacciata alla condotta fognaria nera esistente che scarica nel punto S1 indicato nell'elaborato Planimetria Generale – Tav 1 datata 10/1/2020

Viene precisato inoltre che l'istanza in oggetto riguarda altresì l'identificazione di specifiche aree di carico e scarico dei prodotti confezionati come meglio sotto specificato:

- Area 1 scoperta già descritta e dotata di sistema di allontanamento delle acque di dilavamento attraverso lo scarico S1
- Area 2 scoperta dove è previsto lo scarico di materie prime confezionate; l'area è attraversata da rete di raccolta delle acque meteoriche
- Area 3 scarico di materie prime confezionate su zona coperta; l'area è servita da rete di raccolta delle acque nere ed allacciata alla rete fognaria per tramite scarico S3
- Area 4 carico prodotti finiti confezionati su zona scoperta: quest'area, adiacente all'Area 2, è attraversata da rete di raccolta delle acque meteoriche sversante nello scarico S2 nel Diversivo del Canale di Busseto
- Area 5 zona coperta dove è previsto il carico del prodotto finito confezionato ed adiacente a rete di raccolta delle acque meteoriche

- Area 6 zona di carico del prodotto finito sfuso coperta e adiacente a rete di raccolta delle acque meteoriche

Per tutte le aree sopra descritte, è dichiarato un piano d'intervento per la perdita dei materiali al suolo a causa di incidenti e gestione dei materiali raccolti al suolo come rifiuto da stoccare in zona specificatamente definita ed indicata in planimetria posta a Sud Ovest dello stabilimento. Non è previsto alcun tipo di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento non essendo previste attività produttive all'esterno, nè depositi di materie prime e prodotti finiti all'esterno nè aree di parcheggio.

Si prende atto che nello scarico S1 trovano recapito anche reflui provenienti da attività produttiva confinante e di altra proprietà (ora Ditta Censi Cereali) e che sono indivisibili per diritti acquisiti e sottoscritti con atti notarili.

Tutti gli scarichi provenienti dai servizi igienici e spogliatoi, trattati in fosse imhoff, sono avviati allo scarico S1 compresi quelli dell'immobile di civile abitazione posto a confine del perimetro dello stabilimento lato nord est.

Per tutto quanto sopra descritto,

preso atto delle integrazioni volontarie acquisite al protocollo SAC in data 8/5/2020 PG/2020/67537 riguardanti l'aggiornamento della planimetria della rete fognaria per refuso grafico,

rimandando alle necessarie prescrizioni dell'Ente Gestore della fognatura,

per quanto di competenza e fatti i diritti di terzi, si ritiene di poter esprimere parere favorevole per la modifica sostanziale dell'AUA vigente a riguardo della matrice scarichi idrici a condizione che

- realizzazione di un pozzetto di ispezione dello scarico della ditta Censi appena prima della sua immissione nella rete Ipam.

- si provveda al periodico espurgo dei fanghi di supero delle fosse Imhoff presenti in stabilimento nonché alla pulizia di tutti i pozzetti posti sulle reti di scarico delle acque meteoriche e delle acque nere con smaltimento dei residui attraverso ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti.

- siano evidenziati con apposita cartellonistica i punti di scarico siano essi in acque superficiali o in fognatura.

Distinti saluti

Il Tecnico istruttore

Zuccheri Rossella

La Responsabile
del Distretto Territoriale di Fidenza

Clara Carini

documento firmato digitalmente



emiliAmbiente

Prot.n. 1594

Fidenza, 23.02.2021

Area	Ufficio tecnico	MS
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	LP
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	DF

Spett.le
Comune di Polesine Zibello
Via Matteotti, 10
43010 Polesine Zibello (PR)

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.polesine-zibello.pr.it

p.c.
Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace n.1
43121 Parma

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – ditta IPAM srl sita in Comune di Polesine Zibello (PR) via Bocchi, 2.
Emissione di parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Vista

la documentazione integrativa pervenuta in data 22/02/2021 prot.1537 per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura della Ditta in oggetto pratica SUAP 24/2020 Sinadoc 2020/11687;

Preso atto

della dichiarazione fatta dall'amministratore delegato della ditta IPAM srl Eugenio Manenti su richiesta di integrazione da parte di ARPAE,

con la presente:

- si valuta la conformità dello scarico denominato S1 di via C. di Nassirya come scarico di acque reflue nere/miste con recapito nella pubblica fognatura depurata;
- si recepisce che lo scolmatore in corrispondenza dello scarico denominato S1 è stato eliminato;
- si recepisce che la condotta dei reflui neri è stata collegata direttamente alla pubblica fognatura con recapito finale al depuratore comunale;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2021-02-23 14:02:56.0, PG/2021/28681



emiliAmbiente

parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento della valvola di non ritorno. Si sottolinea che la proprietà e la manutenzione della valvola è da intendersi di competenza esclusiva della ditta in oggetto. Qualsiasi danno cagionato per disservizio dovuto alla mancata manutenzione della stessa è quindi da intendersi a carico di IPAM srl.

Qualora per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative oppure venga accertata la presenza nello scarico di sostanze potenzialmente dannose per le strutture fognarie o per l'impianto di depurazione e non autorizzato con il presente parere, Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il medesimo. Tali modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto e verrà concesso alla stessa un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D. Lgs. 152/06.

In linea generale l'esecuzione dell'allacciamento nonché il suo successivo utilizzo dovranno svolgersi nel rispetto ed osservanza del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato con Determina dell'Amministratore Unico nella seduta del 27/06/2016 (consultabile e scaricabile dal sito internet aziendale www.emiliambiente.it).

Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

prot PG 102298
del 30/06/21

COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

PROVINCIA DI PARMA

Via Matteotti, n. 10 – 43010 Polesine Zibello (PR) – P.IVA Codice Fiscale 02781180340

Sportello Unico Attività Produttive

Polesine Zibello li, 29/06/2021
Prot. n. 5771
Prat. SUAP. n.24/2020

Spett.le Sportello Unico Attività Produttive
Via Matteotti n.10
431016 Polesine Zibello (PR)

Oggetto: D.P.R. N.160/2010 – PROCEDIMENTO ABILITATIVO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA: RICHIESTA MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) relativa l'insediamento produttivo posto in Polesine Zibello in via Bocchi n.2. Ditta Ipam srl.
Rif. pratica SUAP n.24/2020. Parere di competenza.

Vista l'istanza di modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale n.2/2015 del 26/06/2018, pervenuta in data 30/03/2020 al prot. n.2777, per l'insediamento produttivo posto in Polesine Zibello, in via Bocchi n.2, della ditta Ipam srl, C.F./P.IVA 00764570347, con sede in Parma, in via Cairoli, 23;

Visto il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con delibera di C.C. n.16 del 20/04/2009;

Vista la variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.8 del 08/04/2014;

Vista la variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.26 del 26/07/2018;

Visto il Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di C.C. n.16 del 20/04/2009;

Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con delibera di C.C. n.28 del 21/09/2009;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.19 del 05/07/2010;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con deliberazione di C.C. n. 29 del 30/05/2012;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.9 del 08/04/2014;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.41 del 13/10/2015;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.42 del 13/10/2015;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.12 del 14/03/2017;

Vista la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.27 del 26/07/2018

Visto il parere di AUSL del 30/04/2020 prot.n.27479, pervenuto in data 30/04/2020 prot.n.3864;

Visto il parere di Emiliambiente spa del 22/05/2020, pervenuto in data 25/05/2020 al prot.n.3552;

Visto il parere di Emiliambiente spa del 23/02/2021, pervenuto in data 23/02/2021 al prot.n.1594;

Visto il D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 124, quarto comma, il quale prevede che "in deroga al 1° comma (dello stesso articolo), gli scarichi delle acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito";

Visto l'art. 3, 2° comma, della deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici in vigore del Comune di Polesine Zibello.

ESPRIME

Scarichi idrici

Preso atto della documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale all'AUA, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per qualsivoglia chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Servizi Tecnici Area IV
Arch. Paola Carrara
Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.