

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3486 del 09/07/2021
Oggetto	D.Lgs 152/06 e s.m.i., D.M. 31/2015, L.R. 13/2015. Area COPEGO sita in Piazzale Pertini, a Goro Ferrara. Approvazione Progetto Operativo 2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3600 del 09/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove LUGLIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs 152/06 e s.m.i., D.M. 31/2015, L.R. 13/2015. Area COPEGO sita in Piazzale Pertini, a Goro Ferrara. **Approvazione Progetto Operativo 2021.**

LA RESPONSABILE

Visti:

- *Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;*
- D.M. 31/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01/01/2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- con D.G.R. Emilia Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- che con D.D.G. n.78/2020 è stato revisionato l'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 90/2018 ed approvato il documento "Manuale organizzativo" di Arpae Emilia Romagna e che con successiva DDG 103/2020 si è provveduto ad ulteriore revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019 è stato conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 14/10/2019;
- con Determina 882/2019 è stato assegnato alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia" e la responsabilità dei procedimenti relativi alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal 01/11/2019 al 31/10/2022.

Premesso che:

- con nota Prot. 2167 del 23/04/2010, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con PG 37362 del 28/04/2010, il Comune di Goro Servizio Lavori Pubblici segnalava ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 la presenza di una potenziale contaminazione dell'area sita in Piazzale Pertini in corrispondenza del civico 308 di Via Brugnoli, individuata durante i lavori di " Riqualficazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso al Porto di Goro" in data 15/04/2010 durante la pulizia della canaletta sottostante il marciapiede;
- con nota Prot. 2841 del 12/05/2010, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con PG 42077 del 14/05/2010, Arpa Sezione Provinciale di Ferrara comunicava gli esiti delle analisi effettuate sul campione di terreno prelevato in data 16/04/2010 presso il sito di cui alle note precedenti in un'area adiacente la canaletta in questione, individuando la presenza di C<12 pari a 4317 (mg/kg ss) e C>12 pari a 16992 (mg/kg ss);
- con nota PG 46322 del 27/05/10 la Provincia di Ferrara trasmetteva l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanza per la presentazione del Piano di Caratterizzazione dell'area;
- con nota Prot. 249 del 25/06/10, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con PG 54969 del 28/06/10, il Co.Pe.Go trasmetteva la comunicazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06;
- con nota Prot. 275 del 22/07/10 il Co.Pe.Go. chiedeva una proroga di 60 gg. per la consegna del PdC;
- con nota PG 66015 del 02/08/10 la Provincia di Ferrara concedeva la proroga richiesta;
- il 04/10/2010 Perizia srl trasmetteva il Piano della Caratterizzazione, assunto agli atti della Provincia di Ferrara il 04/10/2010 con PG 80463;
- il 10/11/2010 si era riunita la Conferenza dei Servizi, che chiedeva integrazioni al Piano della Caratterizzazione;
- in data 16/02/2011 si era riunita la Conferenza dei Servizi che approvava il Piano delle Caratterizzazione con prescrizioni;
- con nota del 20/04/2011, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 26/04/2011 con PG 34121, Perizia Srl chiedeva di modificare alcuni punti di indagine approvati;
- con nota del 16/05/2011 Prot. 3505, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 22/06/2011 con PG 51918, il Comune di Goro trasmetteva agli Enti la perizia Giurata relativa all'area di Via Risorgimento;
- con nota del 04/07/2011 Prot. 3796, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 06/07/2011 con PG 56293, il Comune di Goro trasmetteva agli Enti la Perizia Giurata relativa all'area di Via Brugnoli;
- con nota del 29/07/2011 PG 61713 la Provincia di Ferrara si esprimeva in merito alla modifica di alcuni punti di indagine;
- con nota del 30/08/2011 PG 67855 la Provincia di Ferrara concedeva una proroga di 6 mesi per la consegna del documento di Analisi di Rischio;
- con nota del 03/10/2011, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 04/10/2011 con PG 79124, Perizia Srl comunicava che durante le attività di caratterizzazione è stato rinvenuto prodotto libero in diversi piezometri realizzati sull'area;
- con nota del 06/02/2012 PG 9065 la Provincia di Ferrara concedeva proroga di 6 mesi per la consegna del documento di Analisi di Rischio;
- con nota del 19/04/2012, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 19/04/2012 con PG 32169, Perizia Srl trasmetteva il documento "Relazione Tecnica riguardante le operazioni di caratterizzazione e Messa in Sicurezza della falda";
- con nota del 26/06/2012, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 29/06/2012 con PG 52934, Perizia Srl trasmetteva il documento "Operazioni di caratterizzazione e messa in sicurezza della falda";
- con nota del 02/07/2012 PG 53420, la Provincia di Ferrara accoglieva la proposta di MS della falda con l'aggiunta del piezometro P14;
- con nota del 18/10/2012, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 19/10/2012 con PG 85092, Perizia Srl trasmetteva il documento "Relazione di monitoraggio della MISE e proposta Messa in Sicurezza permanente delle cisterne";
- con nota del 15/11/2012 PG 91293, la Provincia di Ferrara trasmetteva il verbale della CdS del 31/10/2013, nella quale si richiede una proposta di MS dei terreni con asportazione delle cisterne e si approva un' indagine soil gas;

- con nota del 23/11/2012 PG 93822, la Provincia di Ferrara trasmetteva un'integrazione del'avvio del procedimento nel quale si individuano tutti i mappali facenti parte del procedimento;
- con nota del 11/01/2013 PG 2395, la Provincia di Ferrara concedeva una proroga di 60 gg. per la consegna della proposta di Messa in Sicurezza della matrice terreno;
- con nota del 31/01/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 01/02/2013 con PG 7837, Perizia srl trasmetteva il documento "Monitoraggio MISE della falda";
- con nota del 14/02/2013 PG 11876, la Provincia di Ferrara esprimeva parere favorevole in merito alla sospensione dell'utilizzo dello skimmer attivo in corrispondenza del P16;
- con nota del 18/03/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 19/03/2013 con PG 22672, Perizia srl trasmetteva il documento "Proposta di messa in sicurezza d'emergenza dei terreni";
- con nota del 20/03/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 04/04/2013 con PG 27304, Perizia srl trasmetteva il documento "Risultati soil gas survey";
- con nota del 02/05/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 06/05/2013 con PG 35641, Perizia srl trasmetteva il documento "Monitoraggio MISE della falda";
- con nota del 22/05/2013, la Provincia di Ferrara trasmetteva il verbale della CdS del 20/05/2013, nel quale si approvava la messa in sicurezza permanente delle cisterne interrato e si richiedeva la presentazione di una proposta di test pilota e dell'Analisi di Rischio, oltreché la realizzazione di una nuova campagna soil gas e la continuazione dell'attività di messa in sicurezza della falda;
- con nota del 08/07/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara l'08/07/2013 con P.G. 53403, Perizia trasmetteva la proposta di test pilota;
- con nota del 01/08/2013 P.G. 59255 la Provincia di Ferrara concedeva il nulla osta all'esecuzione del test pilota dopo aver richiesto parere agli Enti;
- con nota del 19/08/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 19/08/2013 con P.G. 61646, Perizia trasmetteva la relazione di messa in sicurezza della falda;
- con nota del 19/09/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 19/09/2013 P.G. 68215, Perizia comunicava che in data 10/10/2013 venivano campionate le acque sotterranee;
- con nota del 29/10/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 29/10/2013 P.G. 78054, Perizia trasmetteva il report relativo al test pilota;
- con nota del 06/11/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara l'08/11/2013 con P.G. 80562, Perizia trasmetteva la relazione di messa in sicurezza della falda;
- con nota del 09/12/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 10/12/2013 con P.G. 88681, Perizia trasmetteva la relazione del campionamento soil gas di Agosto 2013;
- con nota del 08/01/2014 Prot. 70, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 09/01/2014 con P.G. 1078, Arpa trasmetteva i risultati del campionamento acque di falda, rilevando la presenza di tensioattivi e richiedendo pertanto un nuovo campionamento entro il 15/02/2014;
- con nota del 31/01/2014, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 03/02/2014 con P.G. 7164, Perizia trasmetteva il documento "Analisi di Rischio per l'area di Piazzale Pertini";
- con nota del 06/02/2014, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 06/02/2014 P.G. 8463, Perizia trasmetteva la relazione circa la massa in sicurezza della falda;
- con nota del 09/12/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 10/12/2013 con P.G. 88681, Perizia trasmetteva la relazione del campionamento soil gas di Agosto 2013;
- con nota del 08/01/2014 Prot. 70, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 09/01/2014 con P.G. 1078, Arpa trasmetteva i risultati del campionamento acque di falda, rilevando la presenza di tensioattivi e richiedendo pertanto un nuovo campionamento entro il 15/02/2014;
- con nota del 06/02/2014, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 06/02/2014 P.G. 8463, Perizia trasmetteva la relazione circa la massa in sicurezza della falda;
- con nota del 12/02/2014 P.G. 9953 la Provincia di Ferrara convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 05/03/2014 per l'esame dell'Analisi di Rischio e dei documenti di cui sopra;
- con nota del 13/03/2014 P.G. 18667, la Provincia di Ferrara trasmetteva l'Atto n.1543 del 12/03/2014, nel quale si ratifica l'approvazione della Valutazione di Rischio come da verbale della Conferenza dei Servizi del 05/03/2014;
- con nota del 10/04/2014, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 11/04/2014 con P.G. 27116, Perizia s.r.l. trasmetteva il "Progetto di Bonifica Fase 1 Desorbimento e Recupero Idrocarburi";
- con nota del 07/05/2014, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 08/05/2014 con P.G. 32093, Perizia s.r.l. trasmetteva la relazione "Monitoraggio MISE della falda";
- con nota del 28/04/2014 P.G. 29635, la Provincia di Ferrara convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 14/05/2014 per l'esame del Progetto Operativo Fase 1;

- con nota del 27/05/2014 P.G. 37077, la Provincia di Ferrara trasmetteva l'Atto di approvazione del Progetto Operativo Fase 1;
- con nota del 16/02/2015, assunta agli atti della Provincia di Ferrarail 17/02/2015 con P.G. 10559, la Soc. Perizia trasmetteva il report relativo alla Fase 1 della bonifica;
- con nota del 27/02/2015 P.G. 13940 la Provincia di Ferrara convocava un incontro tecnico per la valutazione dei risultati dell'intervento di bonifica della Fase 1;
- con nota del 10/04/2014 P.G. 25112 la Provincia di Ferrara trasmetteva il verbale dell'incontro tecnico di cui al punto precedente;
- con nota del 12/05/2015, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 12/05/2015 P.G. 32526, la Soc. Perizia trasmetteva i report relativo alla MISE della falda;
- con nota del 08/06/2015, assunta agli atti della Provincia di Ferrara il 09/06/2015 P.G. 39593, la Soc. Perizia trasmetteva il Progetto Operativo Fase 2;
- con nota del 17/06/2015 P.G. 41896 la Provincia di Ferrara avviava il procedimento amministrativo per la valutazione del Progetto Operativo Fase 2 ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.;
- con nota del 23/06/2015 P.G. 43381 la Provincia di Ferrara convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 08/07/2015 per valutare il Progetto Operativo Fase 2;
- con nota del 14/07/2015 la Provincia di Ferrara trasmetteva l'Atto n. 4245 del 10/07/2015 di approvazione del Progetto Operativo Fase 2;
- con nota del 29/04/2016, assunta agli atti di ARPAE il 03/05/2016 con PGFE/2016/4282, Perizia srl comunicava eseguito in corrispondenza dell'area di P.le Pertini;
- con nota del 20/06/2016, assunta agli atti di ARPAE il 22/06/2016 con PGFE/2016/6335, Perizia srl comunicava il ritrovamento di prodotto surnatante in M10;
- con nota del 29/06/2016, assunta agli atti di ARPAE il 01/07/2016 con PGFE/2016/6847, Perizia srl trasmetteva il Report relativo alle attività previste dal Progetto Operativo Fase 2 ed eseguite nel corso del 2015;
- con nota del 19/07/2016 PGFE/2016/7612 ARPAE convocava un Incontro Tecnico per il giorno 22/07/2016 per la valutazione dei documenti di cui ai punti precedenti;
- con nota del 27/07/2016 PGFE/2017/7905 ARPAE SAC trasmetteva il verbale dell'incontro tecnico di cui al punto precedente, nel quale sono state date alcune prescrizioni circa le attività di messa in sicurezza e le misure di soil gas da effettuare;
- con nota del 14/06/2017, assunta agli atti dell'Agenzia il 16/06/2017 con PGFE/2017/7011, Perizia trasmetteva il Report relativo alle operazioni Bonifica II° stralcio Fase2, all'interno del quale si effettuava anche una proposta per continuare con le attività di "lavaggio";
- con nota del 27/07/2017, assunta agli atti dell'Agenzia il 28/07/2017 con PGFE/2017/8709, Perizia trasmetteva un'integrazione al documento di cui sopra contenente il cronoprogramma e i costi relativi alla nuova proposta di attività;
- con nota del 30/08/2017 PGFE/2018/9907 questa SAC trasmetteva l'Atto n. DAMB/2017/4534 di approvazione delle integrazioni al Progetto approvato;
- con nota del 26/04/2018, assunta agli atti il 27/04/2018 con PGFE/2018/4996, Perizia s.r.l. comunicava la necessità di procedere con un integrazione al Progetto approvato, aggiungendo un'ulteriore attività di lavaggio dei terreni, da eseguirsi a partire dal 21/05/2018;
- con nota del 02/05/2018 PGFE/2018/5153, questa SAC richiedeva agli Enti parere in merito alla proposta avanzata dalla Ditta di cui al punto precedente;
- con nota del 09/05/2018 PGFE/2018/5492 il Servizio Territoriale di ARPAE esprimeva parere favorevole;
- con nota del 11/05/2018 PGFE/2018/5571 l'AUSL esprimeva il proprio nulla osta per quanto di competenza;
- con nota del 18/05/2018 PGFE/2018/5956 questa SAC trasmetteva l'atto DAMB/2018//2449 del 17/05/2018 di approvazione delle integrazioni al Progetto Operativo presentato;
- con nota del 03/04/2020 assunta agli atti con PG/2020/50351 Perizia trasmetteva una relazione tecnica relativa al quadro ambientale delineatosi nell'area in esame;
- con nota del 07/05/2020 PG/2020/67144 questa SAC richiedeva integrazioni: realizzare 2 nuovi piezometri in area piazzale, effettuare una campagna con camere di flusso e presentare un Progetto di Bonifica per l'intero sito.
- Con nota del 03/11/2020 assunta agli atti con PG/2020/158542 Perizia trasmetteva i risultati delle indagini integrative di Agosto 2020;

- con nota del 11/11/2020 PG/2020/163361 questa SAC concedeva una proroga per la consegna del Progetto di Bonifica con scadenza al 01/01/2021;
- con nota del 29/12/2020 assunta agli atti il 29/12/2020 con PG/2020/189010 Perizia chiedeva un'ulteriore proroga per la consegna del Progetto di Bonifica;
- con nota del 08/01/2021 PG/2021/2172 questa SAC concedeva la proroga richiesta al punto precedente per la consegna del Progetto;
- con note del 16/02/2021 PG/2021/24529 e PG/2021/24563 Perizia trasmetteva gli elaborati "Valutazione preliminare del rischio" e "Progetto Operativo di Bonifica";
- con nota del 18/03/2021 PG/2021/42871 questa SAC convocava la Conferenza dei Servizi per la giornata del 09/04/2021 per l'esame della documentazione di cui al punto precedente;
- con nota del 07/04/2021 PG/2021/53708, questa SAC convocava alla CdS di cui al punto precedente anche il CADF, in quanto nel Progetto presentato si richiedeva anche la possibilità di effettuare uno scarico in pubblica fognatura;
- con nota del 16/04/2021 PG/2021/ 59062 questa SAC trasmetteva il verbale della CdS del 09/04/2021, con il quale si chiedevano integrazioni al Progetto presentato;
- con nota del 01/06/2021, assunte agli atti con PG/2021/86654, Perizia srl trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota del 07/06/2021 PG/2021/89091 questa SAC chiedeva parere agli Enti della CdS, in merito alle integrazioni pervenute;
- con le seguenti note sono pervenuti i pareri richiesti:
 - 22/06/2021 PG/2021/97704 parere CADF SpA;
 - 22/06/2021 PG/2021/97431 parere Ausl Ferrara;
 - 08/07/2021 PG/2021/107036 parere Comune di Goro;
- con nota del 23/06/2021 PG/2021/98313 perveniva la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae.

Tenuto conto di quanto valutato nella CdS del 09/04/2021 in merito al Progetto Operativo di Bonifica presentato e considerati i pareri pervenuti in merito alle integrazioni richieste.

Tutto ciò premesso

DISPONE

Di approvare il Progetto Operativo di Bonifica integrato per l'area riportata in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- i campionamenti dei terreni al termine degli interventi non si possono ritenere di "collaudo", ma di verifica della contaminazione presente a seguito degli interventi sulle tre aree, fondamentali per l'applicazione della successiva Analisi di Rischio;
- al termine degli interventi, in relazione alle piezometrie e in base ai risultati dei campionamenti delle acque sotterranee, dovranno essere definite le estensioni delle sorgenti e i punti di POC, sia utilizzando i piezometri già presenti che quelli di nuova esecuzione;
- le date di tutti i campionamenti dovranno essere concordate con l'Unità Operativa Siti contaminati e vigilanza impianti complessi;
- i costi dei controcampioni sono a carico della Ditta. Arpae effettuerà una percentuale massima di controcampioni del 20% durante le attività di monitoraggio.

Di autorizzare gli scarichi in pubblica fognatura (per Area impianto B e Area Piazzale Pertini), con le seguenti prescrizioni:

- comunicare tramite PEC al Servizio Amministrativo e Controllo Ambientale di CADF e agli altri Enti della CdS l'attivazione dello scarico industriale 10 gg. prima dell'entrata in funzione dell'impianto;
- si dovrà fornire a CADF almeno un'analisi annuale/sito sui seguenti parametri: pH, COD, Fosforo totale, solidi sospesi, idrocarburi, cloruri, solfati, metalli e IPA;
- lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tab. III dell'Allegato 5 alla Parte Terza del

- D.Lgs. 152/06 per scarichi in fognatura;
- la Ditta è tenuta, entro il 31 Gennaio di ogni anno, a comunicare al gestore CADF i volumi scaricati nell'anno precedente (se periodo di attività inferiore all'anno, a chiusura dell'impianto);
 - la messa in funzione dell'impianto dovrà essere inoltre comunicata al Servizio Tecnico di CADF, referente Ing. Monica Fantini, in modo da concordarsi con l'eventuale cantiere di CADF di sistemazione della rete fognaria di Goro, che potrebbe essere interferente.

Di autorizzare le emissioni in atmosfera (per Area impianto A, Area impianto B e Area Piazzale Pertini), con le seguenti prescrizioni:

- l'altezza minima dei camini da terra deve essere di 2.5 m;
- deve essere garantita una distanza adeguata dalle finestre delle abitazioni, in via precauzionale se l'abitazione è distante meno di 5 m, la bocca del camino deve superare di almeno 50 centimetri ogni ostacolo presente;
- ove tecnicamente possibile i punti di emissione devono essere posti all'interno dell'area di cantiere recintata, a tutela delle abitazioni adiacenti al sito;
- effettuare un campionamento e analisi del punto emissivo di ciascuna area considerata, entro la prima settimana di accensione dell'impianto con successive misure a cadenza settimanale tramite PID. Nel caso le verifiche con il PID evidenzino valori superiori ai VOC totali (essendo uno strumento aspecifico e di verifica speditiva) dovrà essere successivamente eseguita un'ulteriore campionamento e analisi del punto emissivo;
- nella tabella seguente si prescrivono i seguenti limiti emissivi specifici per i singoli inquinanti nonché un limite sommatorio aspecifico considerata la possibile presenza di altri COV nell'emissione:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm ³)
benzene	5
Benzo(a)antracene	0,1
Benzo(a)pirene	0,1
Benzo(b)fluorantene	0,1
Benzo(k)fluorantene	0,1
Dibenzo(a,h)antracene	0,1
Indeno(1,2,3-cd)pirene	0,1
sommatoria di benzene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-cd)pirene	5
Etilbenzene	150
Stirene	150
Toluene	300
Xilene	300
sommatoria di Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene	300
COV (espressi come C-organico totale)	300
sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5
fosfati (espressi come PO ₄ ⁻)	5

Di rilasciare il nulla osta acustico con la seguente prescrizioni:

- In riferimento a quanto previsto per mitigare il rumore, a norma del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 5/2002 , si fa presente che “è vietato esercitare attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino”.

Di autorizzare contestualmente l'esecuzione delle operazioni approvate;

Di fissare l'entità delle garanzie finanziarie pari al 50% del costo stimato dell'intervento ai sensi del comma 7 dell'art.242 del D.Lgs.152/06;

Che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore del Comune di Goro utilizzando il modello allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 2218/2015;

Di stabilire che il Comune di Goro trasmetterà copia dell'accettazione della garanzia finanziaria a questa SAC in qualità di responsabile del procedimento amministrativo;

Di dare mandato al Comune di Goro di iscrivere l'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 152/06 e di aggiornare gli inerenti strumenti urbanistici con le opportune informazioni ambientali;

Che le garanzie finanziarie potranno essere svincolate successivamente al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica ai sensi del comma 2 art. 248 del D.Lgs. 152/2006, attestante il completamento degli interventi di bonifica conformemente al Progetto di Bonifica approvato;

Di trasmettere la presente determinazione a CO.PE.GO., Perizia Srl e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC;

Di comunicare che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

F.to digitalmente
la Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.